

5 AUTOMNE ET HIVER DE 1849 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1850. 5

635  
Cat  
Van  
**PRIX COURANT**

DE

**LOUIS VAN HOUTTE,**  
**HORTICULTEUR,**FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS  
SOUVERAINES D'EUROPE,**A G A N D ( Belgique );**

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société Impériale de Moscou, correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine-et-Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de Nancy, de Nantes, de Dordrecht, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri); etc.

**2<sup>e</sup> Division.****PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE.**

Le **PRIX COURANT N° 37** (1<sup>er</sup> division de l'établissement) renferme les **Arbres fruitiers**, les **Arbrisseaux** et les **Arbustes d'ornement**.

5

BIBLIOTHEQUE

BOITA 38558/37,38

UNIVERSITE DE GENÈVE

Automne et Hiver de 1849 — Printemps et Été de 1850.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR À GAND (BELGIQUE)



N.B. Les plantes marquées d'un

*b* sont bulbeuses;

*c* doivent passer l'été dehors, en pots;

*eo* doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;

*g* sont grimpantes;

*o* peuvent passer l'hiver en orangerie;

*or* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides;

*pt* qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins.

SERRE CHAUDE.

ABUTILON (V. Serre froide).			<i>b</i> ACHIM. COCCINEA pallida (Reg.). 1 "		
<i>b</i>	ACHANIA tomentosa . . . fr.	" 50	"	— — splendens . . .	" 50
"	ACHIMENES alba (Niphaea oblonga) . . . . .	" 50	"	— — striata (Regel). .	" 75
"	— albo-lineata (FLORE) .	5 "	"	— CUPREATA (FLORE) . .	" 75
"	— argyrostigma (FLORE). .	50	"	— ESCHERIANA (Reg) (FL.).	2 "
"	— atrorubens . . . . .	1 50	"	— GLOXINIEFLORA (1) (FL.).	3 "
"	— ATROSANGUINEA (vera) .	5 "	"	— grandiflora (2) . . .	" 50
"	— Baumannii (Regel). .	75	"	— — Liebmannii . . .	" 50
"	— — fulgens ( " ). .	75	"	— hirsuta (Carmesi) . .	" 50
"	— — oculata ( " ). .	75	"	— — magnifica (Regel). .	" 75
"	— — pallida ( " ). .	75	"	— — splendens ( " ). .	" 75
"	— Bodmera . . . . .	75	"	— IGNESENS (5) (FLORE) .	" 75
"	— candida (Ach. Knightii, Di-temma gracilis) .	1 "	"	— Klei . . . . .	2 "
"	— cardinalis . . . . .	50			
"	— coccinea . . . . .	50			
"	— — FORMOSA (Regel). .	75			
"	— — KERMESINA ( " ). .	75			
"	— — LILACINA ( " ). .	1 "			

(1) Très-grande fleur blanche, à gorge jaune d'or; l'intérieur du tube élégamment ponctué d'une myriade de petites macules pourpres.

(2) Nommée aussi *cordata* et *picta smaragdina*.

(3) Nommée aussi *Gliesbrechtii nova* et *albana*.

<i>b</i>	<i>ACHIMENES longiflora</i> . . . »	50
»	— — <i>ilicifolia</i> . . . »	50
»	— — <i>latifolia</i> (FLORE). 3 »	
»	— <i>MULTIFLORA</i> (FLORE) . . . 2 »	
»	— <i>OCELLATA</i> (FLORE) . . . 2 »	
»	— <i>ochroleuca</i> ( <i>Diastem.</i> ) . . . »	50
»	— <i>PATENS</i> (FLORE) . . . »	50
»	— <i>pedunculata</i> . . . »	50
»	— <i>picta</i> (FLORE) . . . »	50
»	— <i>PYGMEA</i> ( <i>V. Houtte</i> ) . . . 2 »	
»	— <i>PYROPEA</i> . . . 1 »	
»	— <i>rosea</i> . . . »	50
»	— — <i>Beatoni</i> ( <i>Regel.</i> ) . . . »	50
»	— — <i>GUNTHERI</i> (1) . . . »	75
»	— — <i>pulchella</i> . . . »	50
»	— — <i>igneae</i> ( <i>formosa</i> , <i>coccinea ardens</i> ). »	50
»	— <i>RUBIDA</i> ( <i>Niphaea</i> ) (FL.) . . »	50
»	— <i>SKINNERI</i> . . . 1 »	
»	— <i>TYRIANTHINA</i> (2) (FL.) . . 5 »	
»	— <i>VENUSTA</i> . . . 1 »	
	<i>ADENOCALYMNA COMOSUM</i> . . . 10 »	
<i>or</i>	<i>ÆCHMEA discolor</i> ( <i>fort.</i> ) . . . 6 »	
»	— <i>fulgens</i> (FLORE) ( <i>très-</i> <i>fort</i> ) . . . 6 »	
»	<i>ÆGIPHILA grandiflora</i> (FLORE). 3 »	
»	<i>ÆSCHYNANTHUS atrosanguin.</i> . . 1 »	
»	— <i>Boschianus</i> . . . »	50
»	— <i>grandiflorus</i> . . . »	50
»	— <i>Horsfieldii</i> . . . »	50
»	— <i>LOBBIANUS</i> (FLORE) . . . 1 »	
»	— <i>LONGIFLORUS</i> (FLORE) ( <i>non Lysionotus longi-</i> <i>giflorus</i> ) . . . 4 »	
»	— <i>MINIATUS</i> (FLORE) . . . 5 »	
»	— <i>PAXTONI</i> . . . 1 »	
»	— <i>PULCHER</i> (FLORE) . . . 1 »	
»	— <i>purpurascens</i> ( <i>viridi-</i> <i>florus</i> ). . . »	50
»	— <i>RADICANS</i> . . . »	75
»	— <i>ramosissimus</i> . . . »	50
»	— <i>Roxburghii</i> . . . 1 »	
»	— <i>SPECIOSUS</i> (FL.) ( <i>Auck-</i> <i>landi</i> ). . . 6 »	
»	— <i>zebrinus</i> . . . »	50
	<i>AGALMYLA straminea</i> (FLORE). »	
	<i>ALLAMANDA cathartica</i> . . . 2 »	
	— <i>grandiflora</i> . . . 4 »	
	<i>ALLOPLECTUS congestus</i> (FL.) . . 5 »	
	— <i>dichrous</i> (FLORE) . . . »	75
	— <i>Pinelianus</i> (FLORE) . . . »	75
	— <i>repens</i> (FLORE) . . . 5 »	
	— <i>speciosus</i> (FLORE) . . . 8 »	
	<i>ALMEIDEA macropetala</i> . . . 10 »	
<i>eo</i>	<i>ALPINIA nutans</i> ( <i>Globba nu-</i> <i>tans</i> ) . . . 2 »	
	<i>ALSTONIA macrophylla</i> . . . 6 »	
<i>b</i>	<i>AMORPHOPHALLUS campanula-</i> <i>tus</i> . . . »	
<i>b</i>	<i>AMORPHOPH. SURINAMENSIS</i> . 5 à 50 »	
	<i>ANCISTROLOBUS pulchellus</i> . . . 5 »	
<i>or</i>	<i>ANDIRA racemosa</i> . . . 10 »	
<i>g, pt</i>	<i>ANGURIA MAKAYANA</i> (FLORE). 5 »	
»	— <i>WARSCIEWICZII</i> (FL.) (5). 20 »	
	<i>ANTHURIUM acaule</i> ( <i>fort</i> ) . . . 4 »	
	— <i>digitatum</i> . . . 4 »	
	— <i>macrospadix</i> . . . »	
	— <i>Ottonianum</i> . . . 1 »	
	— <i>variabile</i> . . . 1 »	
	<i>APHELANDRA cristata</i> . . . 1 50	
	— <i>aurantiaca</i> (FLORE) . . . 10 »	
	— <i>elegans</i> . . . 1 »	
	— <i>fulens</i> . . . 5 »	
	<i>ARALIA guatemalensis</i> ( <i>Sci-</i> <i>dophyllum</i> ) (FLORE). 25 »	
	— <i>jatrophaefolia</i> . . . 25 à 100 »	
	— <i>longifolia</i> . . . 50 à 75 »	
	— <i>pulchra</i> ( <i>Sciadophyl-</i> <i>lum</i> ) . . . 8 »	
	<i>ARCTOCALYX ENDLICHERIANUS</i> (FLORE) (4) . . . 25 »	
<i>e</i>	<i>ARDISIA crenulata</i> . . . 50 à 2 »	
<i>or</i>	— <i>anceps</i> . . . 1 »	
»	— <i>hymenandra</i> . . . 5 »	
»	— <i>pyramidalis</i> . . . 5 »	
»	— <i>racemosa</i> . . . 2 »	
»	— <i>solanacea</i> . . . 2 »	
<i>g</i>	<i>ARGYREIA Choisyana</i> . . . 4 »	
»	— <i>speciosa</i> . . . 5 »	
»	— <i>splendens</i> . . . 1 »	
<i>b</i>	<i>ARIOPSIS peltata</i> . . . 10 »	
<i>g</i>	<i>ARISTOLOCHIA cordata</i> . . . 4 »	
»	— <i>gigas</i> . . . 1 »	
»	— <i>hyperborea</i> . . . 1 »	
»	— <i>Kämpferi</i> . . . 1 »	
»	— <i>labiosa</i> . . . 2 »	
»	— <i>ornithocephala</i> . . . 1 »	
»	— <i>PICTA</i> (FLORE) (5) . . . 10 »	
»	— <i>saccata</i> . . . 1 »	
»	— <i>trilobata</i> . . . 1 »	
	<i>ARTOCARPUS incisa</i> . . . 40 »	
	— <i>integrifolia</i> . . . 5 à 6 »	
	— <i>spec. (très-fort)</i> . . . 15 »	
<i>b</i>	<i>ARUM campanulatum</i> ( <i>Amo-</i> <i>phophallus</i> ) . . . »	
»	— <i>bulbiferum</i> . . . 5 »	
»	— <i>helleborifolium</i> . . . 1 »	
»	— <i>odorum</i> ( <i>fort</i> ) . . . 5 »	
	<i>ASCLEPIAS gigantea</i> ( <i>Calotro-</i> <i>pis</i> ) . . . 5 »	
	<i>ASPIDISTRA elatior</i> . . . 1 »	
	— — <i>fol. vittatis</i> . . . 1 50	
	<i>ASTRAPÆA Ameliæ</i> . . . 2 »	

(3) Superbe feuillage, gros bouquets de fleurs d'un orange vermillonné.

(4) Digne pendant du superbe *Capanea grandiflora*; c'est une nouvelle gesneriacée à fleurs nombreuses, longues de 2 1/2 à 5 pouces, d'un jaune éclatant passant à l'orangé, et mouchetées de pourpre.

(5) Admirable! Fleur de couleur indigo, recouverte d'un beau réseau gris-doré; gorge jaune d'or.

(1) Fleur rose ponctuée et striée d'amarante.

(2) Magnifique, du pourpre le plus éclatant.



	ASTRAPEA mollis. . . . .	1 "
	— Wallichii . . . . .	1 50
	ASYSTASIA coromandel. (Fl.).	1 "
	BALSAMINA LATIFOLIA ( <i>Impatiens platypetala</i> ). (FLORE) . . . . .	1 "
	— repens (FLORE) (1). . . . .	2 "
	BAMBUSA nigra . . . . .	6 "
g	BANISTERIA adenodon . . . . .	" "
	— chrysophylla . . . . .	2 "
or	BAREACENIA PURPUREA (FLORE) <i>charmante plante</i> . . . . .	1 "
"	— SQUAMATA (FLORE) . . . . .	4 "
"	— SANGUINEA <i>superbe!</i> (Fl.) (fort) . . . . .	1 "
e	BARLERIA lupulina ( <i>Dicliptera spinosa</i> ) . . . . .	" 50
"	— flava . . . . .	" 50
"	— Prionitis . . . . .	" 50
	BARNADESIA GRANDIFOLIA ( <i>macrophylla</i> ). . . . .	2 "
	— rosea . . . . .	1 "
	BARRINGTONIA speciosa . . . . .	40 "
b, g	BATATAS Wallii. . . . .	1 "
"	— glaucifolia . . . . .	1 "
	BAUHINIA variegata . . . . .	" 50
	BEAUMONTIA grandiflora . . . . .	2 "
	BEGONIA albo-coccinea (Fl.).	5 "
	— argyrocoëlis . . . . .	" 75
	— argyrostigma . . . . .	" 50
	— brasiliensis . . . . .	" 50
	— carolinæfolia . . . . .	5 "
	— castaneæfolia . . . . .	1 "
	— caulostigma . . . . .	1 "
	— coccinea . . . . .	1 "
	— cubensis . . . . .	" 50
	— digitata . . . . .	" 75
	— diversifolia . . . . .	1 "
	— Dregei . . . . .	" 50
	— erythrophylla . . . . .	" 50
	— fagifolia . . . . .	1 "
	— FAGOPYROÏDES . . . . .	1 "
	— FUCHSIODES (FLORE) . . . . .	" 50
	— heracleifolia . . . . .	1 "
	— hydrocotylefolia . . . . .	" 50
	— latevirens . . . . .	" 50
	— LUCIDA . . . . .	1 "
	— LUXURIANS . . . . .	" 50
	— manicata . . . . .	1 "
	— maxima . . . . .	1 "
	— Meyeri . . . . .	1 "
	— nigrescens . . . . .	" 5
	— peponifolia ( <i>macrophylla</i> ) . . . . .	3 "
	— peltata . . . . .	1 50
	— platanifolia . . . . .	1 "
	— odorata . . . . .	1 "
	— Ottonis . . . . .	" 50
	— ovignæfolia? . . . . .	1 "

	BEGONIA RAMENTACEA (Fl.) (2).	1 50
	— reniformis . . . . .	1 "
	— rhizocarpa . . . . .	2 "
	— rupestris . . . . .	1 "
	— sanguinea . . . . .	" 75
	— speciosa . . . . .	1 "
	— STIGMOSA . . . . .	1 "
	— velutina . . . . .	1 "
	— zebrina purpurea . . . . .	1 "
	— esp. à <i>feuilles bronzées</i> . . . . .	1 "
b	BESLERIA coccinea ( <i>Alloplectus coccineus</i> ). . . . .	1 "
"	— guianensis . . . . .	8 "
"	— melittifolia . . . . .	1 "
"	— pubescens . . . . .	1 "
"	— sanguinea ( <i>Alloplectus sanguineus</i> ) . . . . .	1 "
g	BIGNONIA CAROLINÆ (FLORE) . . . . .	2 "
"	— CHAMBERLAYNI (FLORE). . . . .	2 "
"	— grandifolia . . . . .	2 "
"	— LINDLEYI ( <i>picta, speciosa</i> ) (FLORE). . . . .	1 "
"	— MARMORATA . . . . .	" 12
"	— mauritiana ( <i>Jacaranda</i> ). 5 à 10 "	"
"	— meonantha . . . . .	2 "
"	— Pareira . . . . .	4 "
"	— pentaphylla . . . . .	5 "
"	— schinifolia. (fort) . . . . .	1 "
"	— Tweediana . . . . .	1 "
"	— venusta ( <i>Tecoma</i> ) (FLORE). (fort). . . . .	1 "
	BILLBERGIA amœna . . . . .	1 "
	— discolor . . . . .	1 "
	— farinosa . . . . .	2 "
	— fasciata . . . . .	2 "
	— iridifolia . . . . .	1 50
	— pallida . . . . .	2 "
	— purpureo-rosea . . . . .	8 "
	— pulverulenta . . . . .	2 "
	— pyramidalis . . . . .	1 "
	— Quesneliana . . . . .	8 "
	— rhodocyanea (FLORE). . . . .	20 "
	BIXA Orellana . . . . .	1 "
	BOMEAX insigne . . . . .	10 "
	— malabaricum . . . . .	8 "
	— microphyllum . . . . .	2 "
	— umbraculiferum . . . . .	4 "
g	BOUGAINVILLEA brasiliensis . . . . .	1 50
"	— spectabilis . . . . .	1 "
"	— splendens . . . . .	2 "
	BROWALLIA Jamesonii (FLORE). . . . .	1 "
	— speciosa . . . . .	2 "
eo	BROWNEA erecta . . . . .	50 "
"	— grandiceps . . . . .	15 à 25 "
"	— latifolia . . . . .	25 "
"	— racemosa . . . . .	5 "
o	BRUGMANSIA floribunda ( <i>Juanullos</i> ). . . . .	2 "
	BRUNFELSIA Lockarti . . . . .	2 "

(1) Très-jolie plante : charmant feuillage, grandes fleurs d'un beau jaune-citron, très-nombreuses.

(2) Très-beau feuillage rouge en dessous ; fleurs rouges et blanches.

	BRUNFELSIA Sieberi . . . . .	2	"
	— undulata . . . . .	2	"
	— violacea . . . . .	1	"
	CACHNOSTOMA auricomma . . . . .	20	"
	CESALPINIA obcordata . . . . .	3	"
b	CALADIUM bicolor splendens . . . . .	4	"
"	— esculentum . . . . .	2	"
"	— helleborifolium . . . . .	1	"
"	— hamatostigma . . . . .	3	"
"	— pictum . . . . .	5	"
"	— Seguine pictum . . . . .	2	"
"	— violaceum . . . . .	3	"
g	CALONYCTION macranthum . . . . .	2	"
	CALOTROPIS gigantea . . . . .	3	"
	CAMPYLOBOTRIS DISCOLOR ( <i>Hig-</i> <i>ginzia</i> ) (FLORE) . . . . .	8	"
pt, b	CANNA (Voir Serre froide).		
	CAPANEA grandiflora <sup>(1)</sup> (FL.) . . . . .	20	"
	— tigrina <sup>(2)</sup> (FLORE) . . . . .	6	"
	CARAGUATA lingulata . . . . .	25	"
	CARAPA guianensis . . . . .	100 à 150	"
	CARICA microcarpa . . . . .	5	"
	— Papaya . . . . .	1	"
	CAROLINEA alba . . . . .	6	"
	— FASTUOSA . . . . .	4	"
	— princep . . . . .	10 à 30	"
	— macrocarpa . . . . .	12	"
	— nymphaeifolia . . . . .	15	"
	CASSELLIA integrifolia . . . . .	3	"
	CATESBEA latifolia . . . . .	1	"
	— LINDENIANA (FLORE)		
	(fort) . . . . .	5	"
	— spinosa . . . . .	1	"
	CECROPIA digitata . . . . .	5	"
	— palmata . . . . .	5	"
co	CENTRADENIA rosea . . . . .	50	"
	— — (fort) . . . . .	1	"
"	— FLORIBUNDA (FLORE) <sup>(3)</sup> . . . . .	5	"
"	CENTROPOGON CORDIFOLIUS (FL.) . . . . .	3	"
"	— fastuosus . . . . .	1	"
or	CEPHALOTUS follicularis (FL.) . . . . .	75	"
	CERBERA fruticosa . . . . .	3	"
	— Manghas . . . . .	2	"
	— Tanghin ( <i>Tanghinia</i> <i>veneniflua</i> ) . . . . .	2	"
	CEREUS (comme plantes grim-		
	pantes le long des		
	murs humides).		
	— crenatus . . . . .	2	"
g	— Egertoni . . . . .	2	"
"	— grandiflorus . . . . .	1	"
"	— — RUBER . . . . .	1	"

g	CEREUS GRANDIFLORO-SPECIOSIS-		
	SIMUS . . . . .	1	"
"	— — — MAYNARDI (FL.) . . . . .	2	"
"	CEROPEGIA africana . . . . .	1	"
"	— CUMINGIANA (FLORE) . . . . .	3	"
"	— elegans . . . . .	1	"
"	— stapeliæformis (FL.) . . . . .	1	"
pt	CESTRUM aurantiacum (FL.) . . . . .	1	"
"	— candidum . . . . .	50	"
"	— roseum . . . . .	50	"
	CHIRITA MOONII . . . . .	4	"
	— sinensis (FLORE) . . . . .	1	"
	— WALKERIE (FLORE) . . . . .	1	"
	— zeylanica (FLORE) . . . . .	1	"
	CHETOASTRA Naudiniana . . . . .	2	"
	CINCHONA CALISAYA <sup>(4)</sup> . . . . .	3	"
	CINNAMOMUM albiflorum Lau-		
	rus Cassia HORT.) . . . . .	2	"
	— aromaticum (L. Cin-		
	nam. rerum) . . . . .	5 à 5	"
pt	C EOME PENTAPHYLLA ( <i>gigantea</i> ) . . . . .	1	"
	CLERODENDRON calamitosum . . . . .	1 50	"
pt	— fragrans fl. rubrosimpl. . . . .	1	"
"	— — fl. pleno . . . . .	1	"
"	— glaucum . . . . .	2	"
"	— hastatum ( <i>Siphonan-</i> <i>thus hastatus</i> ) . . . . .	1	"
g	— Hügelii . . . . .	1	"
	— inerme . . . . .	1	"
	— Kämpferi . . . . .	10	"
	— levisfolium . . . . .	1	"
	— macrophyllum . . . . .	5	"
	— paniculatum . . . . .	5	"
g	— SCANDENS (FLORE) . . . . .	5	"
	— SINUATUM (FLORE) . . . . .	2	"
	— siphonanthus . . . . .	2	"
	— squamatum . . . . .	5	"
g	— splendens (Knight) . . . . .	2	"
"	— — fl. albo . . . . .	3	"
"	— trichotomum . . . . .	5	"
"	— volubile . . . . .	5	"
"	— sp. de Born o . . . . .	8	"
	CLIDEMIA intermedia . . . . .	2	"
"	CLITORIA alba . . . . .	10	"
"	— fulgens . . . . .	5	"
"	— Mariana . . . . .	10	"
"	— Ternatea . . . . .	5	"
"	— sp. de Floride . . . . .	5	"
o	CLIVIA nobilis ( <i>Imatophyllum</i> <i>Aitoni</i> ) . . . . .	2 à 5	"
	CLUSIA grandiflora . . . . .	5 à 10	"
	— rosea . . . . .	5	"
	— sp. (Calcutta) . . . . .	2	"
	COCCOCYPSELUM discolor . . . . .	50	"
	COCCOLOBA macrophylla . . . . .	10	"
	— pubescens . . . . .	30	"
	COCHLOSPERMUM hibiscoides . . . . .	"	"
eo	COFFEA arabica (fort) . . . . .	2	"
	COLEUS malabaricus . . . . .	50	"

(1) J'ai acheté de M. Linden toute l'édition de cette magnifique nouveauté, dont les fleurs, d'un blanc de neige, mouchetées de pourpre, et portées sur de longs pédoncules, mesurent 3-4 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur. C'est la reine des Gesneriacées.

(2) Autre gesneriacée remarquable : ses fleurs, couleur vert de mer mouchetées de rouge presque noir, ont 3 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur.

(3) Nouvelle espèce, *Donckelaaria Hort.*, qui se couvre de fleurs pendant tout l'hiver.

(4) C'est l'espèce de Quinquina qui fournit l'écorce du commerce la plus riche en quinine (Quinquina royal *Calisaya*.)

	COLUMNEA aurantiaca (Fl.) . . .	3		DICHORISANDRA vittata cuprea . . .	20
	— aureo-nitens (FLORE) . . .	3		— sp. nov. à feuilles ru-	
	— crassifolia (FLORE) . . .	2		banées de rouge. 10 à 15	»
	— hirsuta . . . . .	2	eo	DICLIPTERA spinosa (Barleria	
	— Lindeniana (Schiedeana, longiflora, etc.) . . .	» 50		lupulina) . . .	50
	— pilosa . . . . .	2	b	DICYRTA Warszewicziana	
g	— scandens (FLORE) . . .	75		(Achimenes) . . .	1
	COMBRETUM Atzelii (Hiraea		eo	DILIVARIA ilicifolia . . . . .	1
	Houlletiana) . . . . .	3		DIONEÆ muscipula (FLORE) . . .	3
	— comosum (Poivreæ) . . .	3	g	DIPLADENIA atropurpurea	
	— grandiflorum . . . . .	3		(Echites) (FLORE) . . .	3
	— macrophyllum (latifolium) . . . . .	8		— crassinoda (Carassa)	
	— pilosum (Poivreæ) . . .	8		(FLORE) . . . . .	3
	— Pinceanum . . . . .	20		— nobilis (Fl.) (très-fort) . . .	20
	— purpureum . . . . .	3		— — grandiflora . . . . .	40
	— Roxburghii (Poivreæ) . . .	6		— Rosa-campestris (Fl.)	
	— Wrightianum . . . . .	10		(très-fort) . . . . .	40
	CONRADIA floribunda . . . . .	2		— splendens (FLORE) . 5 à 10	»
b	CORYSANTHERA atrosanguinea			— vincaeflora (FLORE) . . .	15
	(Achimenes) (Fl.) (1). . .	3		DIPTERACANTHUS SCANDENS	
	CORYTHOLOMA caracasana			(Henfreyæ) (Fl.) . . .	2
	(Ge neria) . . . . .	2 à 4	b	DIRECÆ bulbosa (Gesneria) . . .	1
	— elliptica var. lutea			— Cooperi ( » ) . . .	2
	(Gesneria) (FLORE) . . .	4		— Houttei ( » ) . . .	1
	— gracilis (Gesneria) (Fl.) . . .	3		— lateritia ( » ) . . .	1
	COSTUS guianensis . . . . .	2		— Suttoni ( » ) . . .	2 à 5
	COUTAREA speciosa (Portlandia hexandra) . . . . .	3		DISOCACTUS biformis . . . . .	4
	CRESCENTIA Cujete . . . . .	1		DISTEGANTHUS BASILATERALIS	
	— macrophylla . . . . .	10		(FLORE) . . . . .	25
	CRINUM (Voir Pl. bulb. de serre, etc.) . . . . .			DOBNEYA Ameliæ (Astrapææ) . . .	2
eo	CROSSANDRA undulata (Justicia) . . . . .	1	or	DOBSTENIA ceratosanthes . . .	2
	CROTON angustifolium fol. pectatis . . . . .	3		— contrayerva . . . . .	1
	— digitatum . . . . .	3	eo	DRACENA BOERHAAVEI (tronc de 5 pieds de haut et 15 pouces de circonf. ; couronne : 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.) la couple . . .	500
	— pictum . . . . .	1 à 2		— brasiliensis (très-fort) . 5, 15, 50	»
	— tomentosum . . . . .	1		— Draco (fort) . . . . .	2
	— variegatum . . . . .	2 à 4		— ferrea . . . . .	2 à 8
b	CURCUMA rubricaulis . . . . .	3		— — versicolor (terminalis) . . . 2 à 8	»
	CYRTANTHERA Ghiesbrechtii (FLORE) . . . . .	1		— marginata . . . . .	3 à 8
	CYCADÉES (V. plus loin) . . . . .			— salicifolia (fort) . . . . .	1
	CYRTOCERAS multiflorum (fiorilundum) . . . . .	6		— umbraculifera . . . 25 à 75	»
	— reflexum . . . . .	4		DRACONTIUM polyphyllum . 5 à 25	»
g	DALBERGIA marginata . . . . .	2		DRYMONIA CRISTATA (Fl.) . . . . .	2
	DASYLIRION Hartwegii (fort) . . .	50		— punctata (Sinningia Hartwegii) . . . . .	1
	DESMODIUM gyrans . . . . .	75		— suberecta . . . . .	3
b	DIASTENMA ochroleucum (Achimenes) . . . . .	» 50		DUCHARTEA erecta (fort) . . .	50
	— gracile (Regel) . . . . .	1		DURANTA Baumgardi . . . . .	2
	DIEFFENBACHIA Seguine picta . . .	2	eo	DYCKIA remotiflora . . . . .	1
	— radicans . . . . .	10		— RAMOSA . . . . .	12 à 75
	DICHORISANDRA thyrsiflora . . .	2		ECHEVERIA fulgens . . . . .	1
	— ovata . . . . .	2		— gibbiflora . . . . .	3
	— vittata alba . . . . .	20		— pumila . . . . .	50
				— secunda . . . . .	50
			g	ECHITES annularis (torulosa, Hamadyction) . . . . .	2
				— atropurpurea (Dipladenia) (FLORE) . . .	3
				— aucubæfolia (Marsde-	

(1) Les fleurs des Ach. atrosanguinea du commerce sont de couleur brique.



	<i>nia maculata</i> (Fl.) . . .	10 »		<i>FAGREA</i> obovata . . .	4 à 8 »
g	<i>ECHITES</i> bicolor . . .	5 »	g	<i>FEUILLÉE</i> pedata ( <i>Joliffia afri-</i> <i>cana</i> ) . . .	15 »
»	— <i>Carassa</i> ( <i>D. crassinoda</i> (FLORE) . . .	5 »		<i>FICUS</i> Brassii . . .	3 »
»	— <i>caudata</i> ( <i>Strophanthus</i> <i>dichotomus</i> ) . . .	1 »	»	— <i>diversifolia</i> . . .	3 »
»	— <i>melaleuca</i> ( <i>picta</i> ) . . .	1 »	»	— <i>elastica</i> . . .	2 »
»	— <i>nobilis</i> ( <i>Dipladenia</i> ) ( <i>extra fort</i> ) . . .	20 »	»	— <i>macrophylla</i> . . .	2 »
»	— — <i>grandiflora</i> . . .	40 »	»	— <i>Neumanniana</i> . . .	2 »
»	— <i>nutans</i> (FLORE) . . .	2 »	g	— <i>nymphæifolia</i> . . .	10 à 25 »
»	— <i>paniculata</i> . . .	6 »	»	— <i>stipulata</i> ( <i>scandens</i> ) . . .	50 »
»	— <i>peltata</i> (FLORE) . . .	10 »	»	— <i>volubilis</i> . . .	5 »
»	— <i>purpurea</i> ( <i>Tylophora</i> <i>flavescens</i> , <i>Hy-</i> <i>banthera</i> ) . . .	1 »	»	— ? <i>esp. d'Afrique tout à</i> <i>fait distincte</i> . . .	10 »
»	— <i>sanguinolenta</i> ( <i>H nu-</i> <i>tans</i> ) (FLORE) . . .	2 »	eo	<i>FIMBRIARIA</i> elegans . . .	2 »
»	— <i>spicata</i> ( <i>Forsteronia</i> ) . . .	10 »	»	— <i>muricata</i> . . .	2 »
»	— <i>splendens</i> ( <i>Dipladenia</i> ) (FLORE) . . .	5 à 10 »		<i>FRANCISCEA</i> acuminata ( <i>Poh-</i> <i>liana</i> ) (FLORE) . . .	2 »
»	— <i>suberecta</i> ( <i>Hæmadyc-</i> <i>tion</i> ) . . .	4 à 8 »	»	— <i>confertiflora</i> ( <i>laurifo-</i> <i>lia</i> ) . . .	25 à 40 »
»	— <i>torosa</i> ( <i>torulosa</i> ) . . .	2 »	»	— <i>gracilis</i> . . .	2 »
»	— <i>venosa</i> ( <i>Hæmaduction</i> ) . . .	2 »	»	— <i>Hopeana</i> ( <i>uniflora</i> ) . . .	1 »
	<i>ELEOCARPUS</i> lanceolatus . . .	10 »	»	— <i>hydrangeæformis</i> . . .	25 à 50 »
eo	<i>EPIPHYLLUM</i> Russellianum . . .	1 »	»	— <i>latifolia</i> . . .	2 à 4 »
»	— <i>truncatum</i> . . .	50 »	»	— <i>macrophylla</i> ( <i>hydran-</i> <i>gæformis</i> <i>Hor-</i> <i>tul.</i> ) . . .	2 à 5 »
»	— — <i>tricolor</i> . . .	2 »	»	— — <i>fl. pallido</i> . . .	8 »
	<i>ERANTHEMUM</i> albiflorum ( <i>sem-</i> <i>perflorens</i> ) . . .	2 »	»	— <i>ramosissima</i> ( <i>augusta</i> ) . . .	3 »
	— <i>bicolor</i> ( <i>Justicia</i> ) . . .	1 »	»	— <i>villosa</i> . . .	2 »
	— <i>coccineum</i> (FLORE) . . .	1 »		<i>GARCINIA</i> mangostana . . .	75 »
	— <i>heterophyllum</i> . . .	50 »		<i>GARDENIA</i> africana . . .	25 »
	— <i>leuconeurum</i> . . .	10 »	»	— <i>Devoniana</i> (FLORE) . . .	50 »
	— <i>variable</i> . . .	1 »	»	— <i>florida</i> . . .	1 »
pt	<i>ERYTHRINA</i> castra (1) . . .	3 »	»	— — <i>Fortuneana</i> (Fl.) . . .	4 »
»	— <i>erista galli</i> . . .	1 »	»	— <i>longistyla</i> . . .	25 »
»	— <i>herbacea</i> . . .	2 »	»	— <i>lucida</i> . . .	2 à 4 »
»	— <i>speciosa</i> ( <i>feuilles énor-</i> <i>mes</i> ) . . .	8 »	»	— <i>malleifera</i> Hook. (Fl.) ( <i>G. Whitfieldii</i> <i>Lindl.</i> ) . . .	8 »
»	— <i>versicolor</i> . . .	1 »	»	— <i>Pinceana</i> . . .	15 »
	<i>ERYTHROCHITON</i> brasiliensis . . .	10 »	»	— <i>Rothmanni</i> . . .	5 à 10 »
	<i>EUGENIA</i> Barneriana . . .	3 »	»	— <i>Sherbourniæ</i> . . .	5 »
	— <i>caryophyllata</i> . . .	10 »	»	— <i>STANLEYANA</i> (FLORE) . . .	3 »
	— <i>malaccensis</i> . . .	10 »	»	— — ( <i>extra fort</i> ) . . .	200 à 300 »
	— <i>Malachodendron</i> . . .	3 »	»	— <i>tetrasperma</i> . . .	1 »
	— <i>Sellowii</i> . . .	8 »	»	— <i>Thunbergia</i> . . .	2 »
or	— <i>ternatifolia</i> . . .	10 »	»	— <i>tubiflora</i> . . .	3 à 5 »
	<i>EUOSMA</i> radicans ( <i>Logania</i> ) . . .	1 »	»	— <i>WHITFIELDII</i> Lindl. ( <i>G.</i> <i>malleifera</i> Hook.) (FLORE) . . .	8 »
eo	<i>EUPHORBIA</i> Breonii . . .	1 »		<i>GASTONIA</i> ( <i>V. Gilibertia</i> ) . . .	1 »
»	— <i>jacquiniæflora</i> ( <i>ful-</i> <i>gens</i> ) . . .	1 »	b	<i>GEISSOMERIA</i> longiflora . . .	1 »
»	— <i>pulcherrima</i> ( <i>Poinset-</i> <i>tia</i> ) . . .	1 »	»	<i>GESNERIA</i> barbata . . .	5 à 5 »
»	— — <i>lutescens</i> . . .	4 »	»	— <i>Bethmanni</i> . . .	2 »
»	— — <i>purpurea</i> . . .	3 »	»	— <i>bulbosa</i> . . .	1 »
»	— <i>splendens</i> . . .	1 »	»	— <i>caracasana</i> . . .	2 à 4 »
	<i>EUPHORIA</i> Longan . . .	10 »	»	— <i>Cooperii</i> . . .	2 »
			»	— <i>discolor</i> . . .	5 à 5 »
			»	— <i>Douglasii</i> . . .	1 »
			»	— — <i>gigantea</i> . . .	2 »
			»	— — <i>superba</i> . . .	2 »
			»	— — <i>verticillata</i> . . .	1 »
			»	— <i>elliptica</i> var. <i>lutea</i> (FLORE) . . .	4 »

(1) La plus belle espèce du genre; a fleuri splendide-  
ment ici, en pleine terre; figurera prochainement dans la FLORE.



b	GESNERIA Gardneriana. (Fl.).	» 50
»	— Geroldtiana (Herberti)	
	(FLORE) . . . . .	» 50
»	— gracilis (FLORE) . . . . .	3 »
»	— hondensis . . . . .	1 »
»	— Routtei . . . . .	1 »
»	— ignorata . . . . .	4 »
»	— lateritia . . . . .	1 »
»	— — nana (!) . . . . .	3 »
»	— Linkiana . . . . .	4 »
»	— longifolia . . . . .	1 »
»	— Merkii . . . . .	2 »
»	— mollis (lanata) (fort)	1 »
»	— pardina . . . . .	5 »
»	— polyantha . . . . .	3 »
»	— Rohani . . . . .	10 »
»	— rupestris (tuberosa) .	3 à 5
»	— Schomburgkii . . . . .	2 »
»	— spicata . . . . .	1 »
»	— Suttoni (subalba)	
	(FLORE) . . . . .	2 à 3 »
»	— tribracteata . . . . .	3 à 5 »
»	— zebrina . . . . .	» 73

GESNERIAS à 9 francs la douzaine :

»	— Geroldtiana (Fl.) (Herberti).	
»	— splendens.	
»	— verticillata (en belles variétés).	

GILIBERTIA	dentata (Gastonia)	. . . . . 10 à 20 »
—	palmata . . . . .	10 à 20 »

GINORIA	americana . . . . .	2 »
eo	GLOBBA nutans (Alpinia) .	2 »
»	— sessiliflora (FLORE).	10 »

bg	GLORIOSA LEOPOLDI (FLORE)	10 »
»	— superba . . . . .	1 »

b	GLOXINIA caulescens . . . . .	» 50
»	— cerina . . . . .	» 50
»	— digitaliflora . . . . .	» 50
»	— — Louis Berckmans .	1 50
»	— discolor . . . . .	1 »
»	— — hybrida . . . . .	» 50
»	— gesnerioides (FLORE)	
	(tubiflora rosea) . . . . .	» 50
»	— hirsuta . . . . .	1 »
»	— hybr. (de Simmingia)	
	B <sup>ne</sup> de Vrière . . . . .	10 »
»	— — M <sup>me</sup> Charles Raybaud .	8 »
»	— — La Peyrouse . . . . .	6 »
»	— maculata . . . . .	» 50
»	— macrophylla . . . . .	» 50
»	— — Angelo Giacomello .	2 »
»	— — Baron Ch. von Hügel .	1 50
»	— — Baron de Pronay .	1 50
»	— — de Verger . . . . .	3 »
»	— Bernardino Lechi . . . . .	2 »
»	— Boiëldieu . . . . .	3 »
»	— Cléo . . . . .	4 »
»	— Comte Bathyani . . . . .	3 »
»	— Comtesse de Barral .	3 »
»	— — F. de Bocarmé .	3 »
»	— — Daphné . . . . .	8 »
»	— — David . . . . .	2 »

b	GLOX. macr. Dmitri Davidoff.	2 »
»	— — Dr Lindley . . . . .	5 »
»	— — Dr Vogel . . . . .	2 »
»	— — Don Francesco Carbonell . . . . .	2 »
»	— — Duchesse de Croy .	4 »
»	— — Esmeralda . . . . .	5 »
»	— — Esther . . . . .	5 »
»	— — G. Hoogerveen . . . . .	5 »
»	— — Général Von Spitzenberg . . . . .	2 »
»	— — Henri De Caisne .	3 »
»	— — Heudelot . . . . .	1 50
»	— — M <sup>me</sup> de Villemeureuil . . . . .	2 »
»	— — M <sup>me</sup> de Staël . . . . .	3 »
»	— — M <sup>lle</sup> de Sombreuil .	6 »
»	— — Napoléon . . . . .	10 »
»	— — Princesse Hélène .	4 »
»	— — — de Lamballe .	6 »
»	— — Prof. De Caisne .	4 »
»	— — Reine des Belges .	4 »
»	— — B. Roetzl . . . . .	8 »
»	— — rubra . . . . .	1 50
»	— — Urania . . . . .	5 »
»	— — Verdi . . . . .	5 »
»	— — Vict. Jacquemont .	1 50
»	— maxima . . . . .	1 »
»	— — Comtes. Suza Thun	1 50
»	— — Comtesse Léopoldine Thun . . . . .	1 50
»	— — Constellation . . . . .	6 »
»	— — Fifyana (FLORE) .	1 »
»	— — Menziesii . . . . .	» 50
»	— — Comte Alex. Panin .	2 »
»	— — M <sup>me</sup> de Genlis . . . . .	3 »
»	— — Major Esperen . . . . .	2 »
»	— — Mendelsohn Bartholdy . . . . .	1 50
»	— — Meyerbeer . . . . .	1 50
»	— — Wortleyana . . . . .	2 »
»	— — Pressii . . . . .	» 50
»	— — Duc de Leuchtenberg . . . . .	4 »
»	— — Frédéric Lennig .	5 »
»	— — Génér. Baudrand .	4 »
»	— — — Lamoricière .	6 »
»	— — Godefroid de Bouillon . . . . .	3 »
»	— rubra . . . . .	» 50
»	— — albo-sanguinea .	1 »
»	— — C <sup>te</sup> de Eobinsky .	4 »
»	— — — de Flandre .	4 »
»	— — Comtesse Caroline Thun . . . . .	1 50
»	— — — Thérèse Thun .	1 50
»	— — délicatissima . . . . .	» 75
»	— — Duc de Brabant .	4 »
»	— — — d'Isly . . . . .	8 »
»	— — Duchesse de Leuchtenberg . . . . .	3 »
»	— — grandiflora . . . . .	» 50
»	— — Hand'eyana . . . . .	1 »
»	— — Joschti . . . . .	1 50

b	GLOXINIA rubra. Léopold I.	4	»
»	— — Madame Bravy	2	»
»	— — Prince Camille de Rohan.	1 50	
»	— — Princesse Léopoldine	4	»
»	— — rosea-alba	» 75	
»	— speciosa	» 50	
»	— — alba	» 50	
»	— — Auber	1 50	
»	— — candida	» 50	
»	— — Cartoni	1	»
»	— — Cléopâtre	6	»
»	— — Comte Antonio Calciati Borghi	6	»
»	— — Comt. Anna Thun.	1 50	
»	— — Halevy	1	»
»	— — Hébé	5	»
»	— — insignis	» 75	
»	— — Madame Quesnel	1 50	
»	— — Mercedes	10	»
»	— — Teichleri (FL.) (1).	5	»
»	— — tubiflora (Gesneria).	» 50	

## GLOXINIAS à la douzaine (2) :

Par douzaine.	cerina.	6	»
	gesnerioides (FLORE) (5)	2	»
	macrophylla.	2	»
	Pressii	2	»
	speciosa Cartoni	6	»
	— insignis.	6	»
	tubiflora (5)	2	»

Au cent : diverses belles espèces et variétés, en mélange, sans noms : . . . 10 »

g	GLYCINE rose, de Ceylan (V. Wisteria).		
	GOMPHIA olivaeformis	10	»
or, b	GONATANTHUS sarmentosus	1	»
g	GONOLOBUS hispidus.	1	»
	GRIFFINIA (V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).		
	GUILANDINA Bonduc.	1 50	
	GUSTAVIA augusta	5	»
or	GUZMANNIA tricolor	4	»
	GYNERIUM saccharoides	3	»
	HEMANTHUS (V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).		
	HAMELIA patens	1	»
	HAMILTONIA suaveolens.	1	»
b, eo	HEDYCHUM coronarium	2	»
»	— Gardnerianum	2	»
	HARRACHIA macrothyrs. (Strobilorrhachis glabra).	2	»
	— speciosa	1	»

	HECHTIA planifolia	5	»
	HEINSIA jasminiflora	5	»
	HEINTZIA TIGRINA (FLORE) (4)	6	»
b, or	HELICONIA angustifolia	8	»
»	— bicolor	15	»
»	— brasiliensis	25	»
»	— pulverulenta (farinosa)	2	»
»	— psittacorum	5	»
	HENFREYA SCANDENS (FLORE)	2	»
	HERITIERA macrophylla	15 à 50	»
	HERINCQUIA floribunda (Conradia, Gesneria, Rytidophyllum) (FLORE)	2	»
	HERNANDIA SONORA	2	»
	HETEROPTERIS splendens	5	»
g, eo	HEXACENTRIS coccinea (Thunbergia).	1	»
pt	HIBISCUS Camerensis fulgens	2	»
»	— Geroldtianus	10	»
»	— hybridus	5	»
»	— Lindleyanus.	1	»
»	— multifidus	1	»
»	— regius.	2	»
»	— splendens	1	»
»	— tulipiflorus	4	»
»	— Weldenii	15	»
	HIGGINSLIA discolor (FLORE)	8	»
	HILLIA longiflora.	2	»
	— prasiantha (FLORE)	2	»
	HINDSIA violacea (FLORE)	4	»
	— longiflora.	2	»
	— — alba	4	»
	HOKENBERGIA strobilacea	1	»
	HOUTTEA pardina (Gesneria)	5	»
	— — calcarata	1	»
	HOYA bella (FLORE)	6	»
	— Bidwilliana	4	»
	— campanulata	8	»
	— carnosa	» 50	
	— cinnamomifolia (FL.)	10	»
	— coccinea	2	»
	— crassifolia	10	»
	— Cunninghamii	3	»
	— fruticosa	10	»
	— IMPERIALIS (FLORE)	20	»
	— lacunosa	4	»
	— pendula	2	»
	— picta	20	»
	— Pottsii	2	»
	— SUAVEOLENS	25	»
	— trinervata	5	»
	— variegata	25	»
	HUBERIA l. urifolia	5	»
	HYEANTHERA cordifolia (Tylophora flavescent Echites purpurea)	1	»
	HYDROLEA spinosa	1	»

(1) Les pieds mères que j'offre ici produisent des fleurs constamment panachées. Mais ce caractère ne se transmet qu'accidentellement par la bouture, circonstance qui explique la rareté de la variété constante.

(2) Je livre ces GLOXINIAS en tubercules secs — sans terre — d'octobre en avril.

(3) Fleurit très-bien en pleine terre ; à planter en groupes.

(4) Magnifique gesneriacée à grandes feuilles ; à faisceau de fleurs blanches, à gorge étalée, élégamment mouchetée de pourpre ; grand calice rose, rubané de vert.

HYMENEA Courbaril. . . . . » 50		eo JACARANDA mimosaefolia (FL.). . . . . 5 »	
HYMENOCALLIS (V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).		JACQUINIA aurantiaca . . . . . 2 »	
HYPOCYRTA scabrada (glabra HOOK) (FLORE). . . . . 1 »		— macrophylla. . . . . 4 »	
— scandens. . . . . » 75		— ruscifolia . . . . . 5 »	
— strigillosa . . . . . 1 »		JANIPHA (Jatropha) Manihot . . . . . 3 »	
IMPATIENS platypetala (FL.). . . . . 1 »		eo JASMINUM DIANTHIFOLIUM . . . . . 3 »	
— repens (FLORE). . . . . 2 »		— ligustrifolium . . . . . 1 »	
eo INGA ferruginea . . . . . 3 »		— multiflorum. . . . . 1 »	
— Harrisii . . . . . 1 »		— odoratissimum . . . . . 1 »	
— Houstoni. . . . . 2 »		— Sambac . . . . . 1 »	
— pulcherrima (FLORE). . . . . 1 »		— — fl. pleno . . . . . 2 »	
g, pt IPOMOEA arborea macrantha. . . . . 2 »		— simplicifolium . . . . . 1 »	
— bona nox. . . . . 2 »		JATROPHA Curcas . . . . . 4 »	
— Broadleaziana . . . . . 2 »		— integerrima . . . . . 6 »	
— carica. . . . . 2 »		— MULTIFIDA. . . . . 5 »	
— ficifolia . . . . . 1 »		— panduræfolia (cocci- nea) . . . . . 4 »	
— Hardingii . . . . . 1 »		g JOLIFFIA africana (Telfairia pedata). . . . . 15 »	
— hastigera. . . . . 1 »		pt JUANULLOA aurantiaca (Brug- mansia). . . . . 2 »	
— Horsfallæ . . . . . 2 »		eo JUSTICIA aurantiaca (Coleo- stylis) . . . . . 5 »	
— hybrida (Lee's). . . . . 1 »		— bicolor (Eranthemum). . . . . » 50	
— insignis (splendens) . . . . . 1 »		— carnea . . . . . 1 »	
— Learii. . . . . » 50		— coccinea . . . . . 1 »	
— mexicana . . . . . 1 »		— flavicoma. . . . . 1 »	
— pendula . . . . . 1 »		— glabrata (Ruellia lila- cina). . . . . » 50	
— physianthifolia. . . . . 1 »		— Macdonaldi . . . . . 1 »	
— Rolissonii . . . . . 1 »		— oblongata (Beloperone) . . . . . » 50	
— smilacifolia . . . . . 2 »		— paniculata . . . . . 1 »	
— truncata . . . . . 8 »		— sinensis . . . . . » 50	
— tyrianthina (FLORE). . . . . 2 »		— splendens . . . . . 1 »	
— Whaitoni . . . . . 2 »		— venusta . . . . . 2 »	
ISMENE (V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).		— villosa (Coleostylis). . . . . 1 »	
b ISOLOMA Hondensis (Gesneria). . . . . 1 »		b KAEMPFERIA undulata . . . . . 2 »	
— longifolia ( » ). . . . . 1 »		LAFOENSIA Vandelli. . . . . 5 »	
— mollis ( » ). . . . . 1 »		LANKESTERIA parviflora. . . . . 2 »	
— spicata ( » ). . . . . 1 »		pt LANTANA aurantiaca . . . . . » 50	
— verticillata ( » )		— Camara . . . . . » 50	
en belles variétés, la douzaine. . . . . 9 »		— crocea . . . . . 1 »	
or IXORA alba . . . . . 2 à 5 »		— mexicana . . . . . 1 »	
— arborescens . . . . . 2 à 5 »		— mixta. . . . . 1 »	
— Bandhuca . . . . . 2 à 5 »		— Moritziana . . . . . 1 »	
— barbata . . . . . 5 »		— multicolor (Maeleni) (FLORE) . . . . . 1 »	
— coccinea . . . . . 2 à 5 »		— purpurea. . . . . » 75	
— — fol. var. . . . . 4 à 10 »		— Rantonettii . . . . . » 75	
— crocata . . . . . 2 à 5 »		— rosea bicolor . . . . . » 75	
— flammea . . . . . 2 à 5 »		— Sellowii . . . . . » 50	
— grandiflora . . . . . 2 à 5 »		— — grandiflora . . . . . 1 »	
— GRIFFITHII (hydran- geaeformis) (FL.) 25 à 40 »		— tiliaefolia . . . . . 1 »	
— incarnata. . . . . 2 à 5 »		— variegata . . . . . 1 »	
— javanica . . . . . 15 »		— violacea . . . . . 1 »	
— obovata . . . . . 5 »		— Youngii . . . . . » 75	
— ODORATA (Breonis, lon- gifolia) (FLORE). . . . . 15 »		— sp. de Colombie . . . . . 1 »	
— SALICIFOLIA (FLORE). . . . . 10 »		g LAPAGERIA ROSEA (FLORE). . . . . 125 »	
— superba . . . . . 15 »		LAPLACEA semiserrata . . . . . 5 »	
— sp. de Borneo . . . . . 20 »		LAURUS (V. Cinnamomum).	
eo JACARANDA Clauseniana . . . . . 25 »		LEIANTHUS longifolius (FL.). . . . . 1 »	
— latifolia . . . . . 2 »		— nigricans ( » ). . . . . 1 »	
— mauritiana (Bigno- nia) . . . . . 5 à 10 »		— umbellatus ( » ). . . . . 10 »	
		pt LEBRETONIA coccinea . . . . . 1 »	



pt	LEBRETONIA sp. nov. du Mexiq.	10	"	Musa discolor (fort).	8	"
or	LIEBIGIA SPECIOSA (FLORE)	5	"	— rosacea (fort)	3	"
b	LIGERIA caulescens ( <i>Gloxinia</i> )	50	"	— zebrina	50 à 100	"
"	— digitaliflora ( " )	50	"	MUSSEDA AFZELII (fort)	2	"
"	— speciosa ( " )	50	"	— frondosa (FLORE)	2	"
"	— Teichleri ( " )	5	"	— MACROPHYLLA	3	"
	LIMONIA spectabilis	4	"	— Strakani	3	"
	— trifoliata	2	"	MYRTUS Pimenta ( <i>Pimenta</i>		
or	LISIANTHUS albiflorus	"	"	— vulgaris	2 à 4	"
eo	LEUCILLA gratissima	3 à 5	"	— — longifolia	4	"
"	— Pinceana (FLORE)	5	"	— tomentosa	2 à 4	"
	LUHEA paniculata	2	"	NAPOLEONA Whitfieldii (FL.)		
	MAGNOLIA FRAGRANTISSIMA ( <i>Talauma</i> )	10	"	( <i>N. imperialis</i> Hook,		
	— ODORATISSIMA ( <i>Talauma Candollei</i> )	3 à 10	"	non P. B., FLORE		
	— Plumieri	25 à 50	"	1848)	8 à 15	"
	— pumila	2	"	or NEMATANTHUS Guillemianus	1	"
b	MANDIROLA multiflora ( <i>Achimenes</i> ) (FLORE)	2	"	" NEPENTHES ampullacea	100	"
g	MANETTIA angustifolia	4	"	" — DISTILLATORIA (FLORE)		
"	— bicolor (FLORE)	1	"	( <i>Charmans exem-</i>		
"	— cordifolia ( <i>glabrata</i> )	1	"	plaires ornés de leurs		
"	— MINIATA (FLORE)	2	"	urnes « ascidies »)	5 à 10	"
"	— PERROTTEII	2	"	" — Loddigesii	175	"
"	— uniflora	2	"	" — Rafflesiana (FLORE)	100	"
	MANGIFERA indica	8	"	b NIPHEA albo-lineata (FLORE)	5	"
or	MARANTA arundinacea (Ar-			" — oblonga ( <i>Achimenes</i>		
	row-root, vrai)	2	"	alba)	"	50
"	— albo-lineata (FLORE)	50	"	" — RUBIDA (FLORE)	"	50
"	— roseo-lineata (FLORE)	70	"	OSBECKIA speciosa	2	"
"	— zebrina	2 à 5	"	co OXALIS mandioccana	2	"
"	— discolor ( <i>picta</i> )	1	"	OXYANTHUS LONGIFLORUS ( <i>versicolor</i> ) (FLORE)	1	50
"	— sp. à feuilles lignées			— tubiflorus ( <i>Gardenia</i>		
	de blanc	"	"	tubiflora)	3 à 5	"
eo	MARICA CÆRULEA	2	"	PALMIERS ( <i>Voir plus loin</i> )		
	MARSDENIA maculata (FLORE)	5	"	PANDANUS amaryllifolius	10 à 25	"
	MARTINIA perennis ( <i>Gloxinia</i>			— Candelabrum	55	"
	maculata)	50	"	— graminifolius	1 à 5	"
	MAYTENUS obtusifolius	"	"	— inermis	10 à 25	"
	— oppositifolius	10	"	— proliferus	5 à 10	"
	MEDINILLA erythrophylla	2	"	— UTILIS ( <i>odoratissi-</i>		
	— Sieboldiana (FL.) (1)	6	"	mus)	5 à 50	"
	MELASTOMA cymosa	50	"	— — très-fort	75 à 200	"
	— sanguinea	2	"	g PASSIFLORA ACTINIA (2) (FLORE)	2	"
	— stellata	1	"	" — adiantifolia	2	"
or, g, b	METHONICA LEOPOLDI ( <i>Gloriosa</i> ) (FLORE)	10	"	" — ALATA ( <i>Bonaparti</i> )	2	"
"	— SUPERBA	1	"	" — — SUPERBA	10	"
	METRODOREA ATROPURPUREA (FL.)	20	"	" — AMABILIS (FLORE)	3	"
	METTERNICHIA principis	5	"	" — Belotii	2	"
	MITSCHERLICHIA spectabilis	2	"	" — Buckfordi	2	"
g	MODECCA lobata	2	"	" * — cæruleo-racemosa	1	"
"	— trilobata	2	"	" * — edulis	1	"
eo	MONOSIS clæagnoides	5	"	" * — Helleri	10	"
	MONSTERA cannaefolia	2 à 10	"	" * — Herbertiana	1	"
g	MORRENIA odorata ( <i>vera</i> )	2	"	" * — filamentosa	1	"
	MOUSSONIA ELEGANS (FLORE)	5	"	" — kermesina	1	"
	MUSA Cavendishii ( <i>sinensis</i> )	4 à 10	"	" — laurifolia	2	"
	— coccinea	5	"	" — limbata	1	"
				" — Mac Leishii	2	"
				" * — manicata ( <i>Tacsonia</i> )	5	"
				" — MAURITIANA	2	"

(1) Superbe feuillage. Charmants bouquets de fleurs blanches lavées de rose.

(2) Toutes celles qui sont marquées d'un astérisque \* préfèrent la serre froide.



<i>g</i>	PASSIFLORA Mayana. . . . .	2	»
»	— MEDUSEA (FLORE). . . . .	2	»
»	* — Milne's hybrid. . . . .	1	»
»	* — mollissima (Tacsonia) (FLORE). . . . .	2	»
»	— MYRIADENIA . . . . .	1	»
»	* — ochroleuca . . . . .	1	»
»	* — onychina. . . . .	1	»
»	— palmata . . . . .	1 50	»
»	— princeps (racemosa). . . . .	2	»
»	— QUADRANGULARIS (vera). . . . .	5	»
»	* — SCHROPEANA . . . . .	2	»
»	— Scottii . . . . .	1 50	»
»	— surinamensis . . . . .	2	»
»	— Theophileana . . . . .	2	»
»	* — VILLOSULA (FLORE). . . . .	2	»
»	— Wallichiana. . . . .	1 50	»
<i>eo</i>	PAVETTA angustifolia . . . . .	2	»
»	— gracilis . . . . .	3	»
»	— indica. . . . .	2	»
<i>or</i>	— BORBONICA. . . . .	50	»
	PEDILANTHES carinata . . . . .	75	»
	PELIOSANTHES Teta . . . . .	2	»
	PENTARHAPHIA CUBENSIS (FL.) (fort). . . . .	2	»
	PERANA paniculata . . . . .	2	»
	PERSEA (Laurus) gratissima . . . . .	6	»
	PETREA arborea. . . . .	8	»
	— erecta. . . . .	2	»
<i>g</i>	— racemosa. . . . .	2	»
»	— Stapplesii (volubilis). . . . .	2	»
	PHARUS vittatus (FLORE) (1). . . . .	10	»
<i>or</i>	PHILODENDRON crassinervium. . . . .	2	»
»	— crassipes. . . . .	4	»
»	— crinipes . . . . .	5	»
»	— quercifolium. . . . .	5	»
	PHRYNIUM cylindraceum . . . . .	6	»
	— trifasciatum. . . . .	10	»
	— zebrinum (Maranta). . . . .	2 à 5	»
	PHYLLARTHON Bojerianum (FLORE). . . . .	12	»
	— comorense . . . . .	15	»
	PILEA muscosa . . . . .	1	»
	PIMENTA vulgaris (Myrtus). . . . .	2 à 4	»
	PINCENECTICIA glauca . . . . .	8 à 100	»
	— stricta. . . . .	8 à 100	»
	— tuberculata . . . . .	8 à 50	»
<i>g</i>	PIPER nigrum . . . . .	5	»
<i>or</i>	PITCAIRNIA albucaefolia. . . . .	5	»
»	— ALTENSTEINI (FLORE). . . . .	2	»
»	— bromeliaefolia . . . . .	4	»
»	— decora . . . . .	5	»
»	— densiflora. . . . .	5	»
»	— farinosa . . . . .	2	»
»	— flammea . . . . .	2	»
»	— furfuracea . . . . .	2	»
»	— graminifolia. . . . .	2	»
»	— HETEROPHYLLA (Puya longifolia). . . . .	4	»

<i>or</i>	PITCAIRNIA intermedia . . . . .	2	»
»	— latifolia . . . . .	2	»
»	— leiocoma . . . . .	2	»
»	— muscosa . . . . .	2	»
»	— nutans . . . . .	2	»
»	— Olfersii . . . . .	2	»
»	— punicea (fort). . . . .	1	»
»	— ramosa . . . . .	5	»
»	— recurvata (Puya). . . . .	4	»
»	— ringens . . . . .	1	»
»	— UNDULATA . . . . .	2	»
»	— spec. de Surinam . . . . .	2	»
»	PLUMBAGO rosea . . . . .	1	»
»	— zeylanica. . . . .	1	»
	PLUMERIA obtusa . . . . .	5	»
	POINCIANA regia (fort). . . . .	5	»
	POINSETTIA (Euphorbia) pul- cherrima . . . . .	1	»
	— — lutescens . . . . .	4	»
	— — purpurea . . . . .	5	»
<i>g</i>	POIVREA pilosa (Combretum). . . . .	8	»
»	— Roxburghii (Combret. devandrum). . . . .	6	»
	POLYMNIA grandis . . . . .	2	»
	PORPHYROCOMA lanceolata . . . . .	1	»
	PORTLANDIA coccinea . . . . .	50	»
	— hexandra (Coutarea). . . . .	5	»
	POSOQUERIA grandiflora . . . . .	4	»
	PREPUSA HOOKERI (FLORE). . . . .	20	»
	PSIDIUM montanum (fort). . . . .	2	»
	PUYA (V. Pitcairnia).		
<i>g</i>	QUISQUALIS sinensis. . . . .	2	»
	RAPHISTEMMA PULCHELLUM (FL.) . . . . .	5	»
	RAVENALA amazonica (Urania) . . . . .	50	»
	— MADAGASCARIENSIS (Id.). . . . .	15	»
	REEVESIA thyrsoides (FLORE). . . . .	6	»
	PIVEA ORNATA. . . . .	50	»
	RHODOSTOMA GARDENIÖIDES . . . . .	1	»
	RHYDITOPHYLLUM FLORIBUNDUM. . . . .	1	»
	— tomentosum. . . . .	50	»
	RHYNCHOGLOSSUM ZEYLANICUM . . . . .	2	»
	RHYNCHOSPERMUM JASMINÖIDES. . . . .	10	»
	ROGIERA amoena (FLORE). . . . .	12	»
	— discolor ( » ). . . . .	6	»
	— elegans ( » ). . . . .	12	»
	— mencehma ( » ). . . . .	12	»
	— Ræzii ( » ). . . . .	12	»
	RONDELETIA discolor (Rogiera). . . . .	6	»
	— speciosa . . . . .	2	»
	— — major . . . . .	3	»
<i>b</i>	ROSCOEIA purpurea . . . . .	8	»
<i>g</i>	ROULINIA versicolor (Morrenia odorata HORT.) . . . . .	2	»
	RUELLIA lilacina (Justicia gla- brata). . . . .	50	»
	— — ALBA. . . . .	1	»
	— MACROPHYLLA (FLORE). . . . .	1	»
	— montana. . . . .	1	»
	— maculata (Strobilan- thes). . . . .	75	»
	— PURDIEANA (FLORE). . . . .	1 50	»
	— rosea . . . . .	50	»
	— varians . . . . .	1	»
	RUSSELLIA juncea . . . . .	1	»

(1) A placer dans un endroit humide de la serre et toujours sous cloche. Ses feuilles sont admi-  
rablement rubanées de blanc. (Voyez la FLORE.)

	RUSSELLIA multiflora . . . . .	1	»		g, co STIGMATOPHYLLUM Helleri . . . . .	40	»
	— SARMENTOSA (americana) . . . . .	1	»		STRELITZIA AUGUSTA (FLORE) . . . . .	15	»
	— verticillata . . . . .	1	»		— — (fort). . . . .	40	»
	SACCHARUM officinarum. . . . .	3	»		— — (extra fort). . . . .	300	»
	— violaceum . . . . .	3	»		— flava . . . . .	40	»
	SALPINGANTHA coccinea (vera)				— humilis . . . . .	8 à 15	»
	(FLORE) . . . . .	15	»		— juncea . . . . .	50 à 50	»
g	SARCOSTEMMA campanulata				— Reginae . . . . .	8 à 20	»
	(Philibertia) . . . . .	5	»		— SPATHULATA . . . . .	10 à 25	»
	SAURAUJA intermedia . . . . .	5 à 5	»		STROBILANTHES lactatus . . . . .	2	»
	— macrophylla. . . . .	2 à 5	»		STROBILORHACHIS glabra (Har-		
	— SETOSA . . . . .	4	»		— ruchia macro-		
	— spectabilis . . . . .	4	»		— thyrus) . . . . .	2	»
	— VILLOSA . . . . .	5	»		STROPHANTHUS dichotomus . . . . .	1	»
	SCHWERINIA superba (FLORE) . . . . .	15	»		— Stanleyanus. . . . .	5	»
	SCIADOPHYLLUM PULCHRUM (Ara-			g	SYMPLOCOS coccinea (FLORE) . . . . .	5	»
	— lia) . . . . .	8	»	»	— Limoncillo . . . . .	6	»
	— GUATEMALENSE (Aralia) . . . . .	25	»		SWIETENIA Mahagoni . . . . .	10	»
	— longifolium . . . . .	30 à 75	»		TABERNEMONTANA coronaria fl.		
	SCHOTTIA speciosa . . . . .	2	»		— pleno . . . . .	2 à 4	»
	SCHWEIGGERIA floribunda . . . . .	1	»		TACSONIA (V. Serre froide).		
g	SHUTERIA bicolor (FLORE) . . . . .	5	»		TALAUMA CANDOLLEI (Magno-		
h	SINNINGIA guttata . . . . .	1	»		— lia odoratissima) . . . . .	5 à 10	»
»	— Hartwegii (Drymonia				— FRAGRANTISSIMA . . . . .	10	»
	— pulcata) . . . . .	1	»		— Plumieri . . . . .	25 à 50	»
»	— Helleri (G. Schottii,				— pumila . . . . .	2	»
	— G. Helleri) (fort). . . . .	2	»		TAMARINDUS indica . . . . .	4	»
	— hybr. EXIMIA . . . . .	2	»		TANGHINIA veneniflua . . . . .	2	»
	— — FORMOSA . . . . .	2	»	g	TELFAIRIA pedata (Joliffia afri-		
	— — SPECIOSA . . . . .	2	»		— cana) . . . . .	15	»
»	— velutina . . . . .	1	»		TERMINALIA angustifolia . . . . .	3	»
»	— villosa . . . . .	1	»		TETRAMEMA mexicanum . . . . .	» 50	»
»	— violacea (hybrida) . . . . .	1	»	or	THEOBROMA Cacao . . . . .	25 à 50	»
	SIPHONANTHUS (Clerodendrum)			»	— montana . . . . .	100	»
	— hastatus . . . . .	1	»		THEOPHRASTA latifolia . . . . .	5 à 6	»
	SOLANDRA GRANDIFLORA . . . . .	2	»		— longifolia (Clavija or-		
	— guttata . . . . .	2	»		— nuta) . . . . .	5 à 15	»
	— lævis (FLORE) . . . . .	6	»		— speciosa . . . . .	8 à 15	»
	— oppositifolia. . . . .	5	»	g	THUNBERGIA alata . . . . .	» 50	»
	— viridiflora . . . . .	1	»	»	— — alba. . . . .	» 75	»
pt	SOLANUM amazonicum . . . . .	1 50	»	»	— — aurantiaca . . . . .	» 50	»
»	— auriculatum. . . . .	1	»	»	— — Barkeri . . . . .	» 75	»
»	— giganteum . . . . .	» 50	»	»	— — Doddsii (FLORE) . . . . .	»	»
»	— Vellozianum. . . . .	2	»	»	— — Freyeri. . . . .	» 75	»
	SOPHORA SECUNDIFLORA . . . . .	15	»	»	— — mesoleuca . . . . .	1	»
	— tomentosa . . . . .	» 50	»	»	— — straminea . . . . .	1	»
co	SPATHODEA CAMPANULATA. . . . .	10 à 25	»	»	— — CHRYSOPS (FLORE) . . . . .	1	»
»	— GIGANTEA . . . . .	10 à 25	»	»	— — coccinea (Hexacentris) . . . . .	1	»
»	— SPECIOSA . . . . .	25 à 50	»	»	— — GRANDIFLORA . . . . .	1	»
»	— stipulata. . . . .	10	»		TILLANDSIA bulbosa . . . . .	10	»
g	SPIRONEMA fragrans. . . . .	» 50	»		— SPLENDENS (FLORE) . . . . .	10	»
pt	STACHYTARPHETA aristata (FL.) . . . . .	5	»		— — ZONATA (zebrina) feuilles		
»	— cœrulea . . . . .	» 50	»		— — brunes . . . . .	2	»
»	— mutabilis . . . . .	» 50	»		— — (zebrina) feuilles		
	STANNIA formosa (FLORE) . . . . .	25	»		— — vertes . . . . .	5	»
b, g	STEMONA TUBEROSA (FLORE) . . . . .	5	»		TRADESCANTIA discolor . . . . .	» 50	»
g	STEPHANOTIS floribunda . . . . .	2	»	or	— — fuscata . . . . .	1	»
»	— Thouarsii . . . . .	5	»		— — velutina . . . . .	5	»
	STERCVLIA inops. . . . .	10	»		TROMSDORFFIA SPECIOSA (Liebi-		
	— diversifolia . . . . .	10	»		— gia (FLORE) . . . . .	5	»
	STERIPHOMA aurantiacum . . . . .				TURREA lobata . . . . .	3	»
	— paradoxum (FLORE) . . . . .	20	»	b	TYDEA picta (Achimenes) (FL.) . . . . .	» 50	»
	STIFFTIA CHRYSANTHA (FLORE) . . . . .	2	»	g	TYLOPHORA flavescens (Echites		
g, co	STIGMATOPHYLLUM ciliatum . . . . .	2	»		— purpurea) . . . . .	1	»

URANIA amazonica . . . . .	50 »	g, eo WISTERIA BACKHOUSIANA . . . . .	2 »
— SPECIOSA ( <i>Ravenala ma-</i>		WRIGHTIA tinctoria . . . . .	2 »
<i>dagascariensis</i> . . . . .	15 »	e XYLOPHYLLA angustifolia . . . . .	1 50
VILLAREZIA GRANDIFOLIA . . . . .	5 »	— arbuscula . . . . .	1 50
g VITICÉE de JAVA . . . . .	2 »	— falcata . . . . .	1 50
WHITEFIELDIA LATERITIA (FL.) . . . . .	2 »	— latifolia . . . . .	1 50
g, eo WISTERIA ( <i>Glycine</i> ) ROSEA . 5 à 6 »			

## SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

## Orchidées des tropiques.

A.B. Il existe dans l'établissement, qui en reçoit chaque jour par le moyen de ses collecteurs, une foule d'Orchidées encore indéterminées ou qui n'ont pas encore fleuri, et qui conséquemment ne sont pas encore cataloguées.

ACANTHEPHIPPIUM bicolor . . . . .	8 à 20 »	BIFRENARIA racemosa . . . . .	5 à 10 »
ACINETA Barkeri ( <i>Peristeria</i> ) . . . . .	10 »	— sulfurea . . . . .	15 »
— Humboldtii ( <i>fort</i> ) . . . . .	15 »	— vitellina ( <i>Maxillaria</i> ) . . . . .	10 »
ACRIOPSIS picta . . . . .	15 »	BLETIA acutipetala . . . . .	5 »
ACROPERA fuscata ( <i>luteola</i> ) . . . . .	2 à 5 »	— campanulata ( <i>fort</i> ) . . . . .	35 »
— Loddigesii ( <i>Maxillaria ga-</i>		— gracilis . . . . .	4 »
<i>leata</i> ) . . . . .	2 à 4 »	— hyacinthina . . . . .	5 »
— pallida . . . . .	2 à 6 »	— lepidota . . . . .	» »
— punctata . . . . .	10 »	— verecunda . . . . .	4 »
AERIDES affine ( <i>multiflorum</i> ) . . . . .	20 »	— sp. de la Havane . . . . .	5 »
— cornutum ( <i>odoratum</i> ) . . . . .	40 »	BOLBOPHYLLUM barbigerum . . . . .	20 »
— sp. de l'Inde orient. . . . .	20 »	— Careyana . . . . .	5 »
ANGRECCUM distichum . . . . .	5 »	— coccineum . . . . .	25 »
— maculatum . . . . .	5 »	— cocoinum . . . . .	5 »
— spec. . . . .	25 »	— saltatorium . . . . .	12 »
ANGULO Clowesii ( <i>fort</i> ) . . . . .	55 »	BRASSAVOLA cordata . . . . .	4 »
— Ruck ri ( <i>fort</i> ) . . . . .	45 »	— Digbyana (FLORE) . . . . .	100 »
ANOECTOCILUS argenteus ( <i>Physu-</i>		— glauca . . . . .	10 »
<i>rus</i> ) . . . . .	5 »	— limbata . . . . .	5 »
— pictus ( <i>Physurus</i> ) . . . . .	5 »	— grandiflora . . . . .	8 »
— setaceus ( <i>aureus</i> ) (FLORE) . . . . .	40 »	— tuberculata . . . . .	5 »
— xanthophyllus (FLORE) . . . . .	50 »	— venosa . . . . .	3 à 6 »
APORUM anceps ( <i>Dendrobium</i> ) . . . . .	5 »	BRASSIA brachiata . . . . .	20 »
ARPOPHYLLUM squarrosum . . . . .	50 »	— caudata . . . . .	8 »
ASPASIA epidendroïdes . . . . .	50 »	— Lanceana . . . . .	10 »
BARKERIA melanocaulon . . . . .	15 à 40 »	— Lawrenceana . . . . .	30 »
— spectabilis (FLORE) . . . . .	55 »	— maculata . . . . .	4 à 8 »
BATEMANIA Colleyi . . . . .	10 »	— verrucosa . . . . .	15 »
BIFRENARIA atropurpurea ( <i>Maxil-</i>		BROUGHTONIA sanguinea . . . . .	15 à 30 »
<i>laria</i> ) . . . . .	5 »	BURLINGTONIA candida . . . . .	50 »
— aurantiaca . . . . .	10 »	— fragrans . . . . .	50 »
— aureo-fulva . . . . .	5 à 10 »	— maculata . . . . .	50 »

<b>BURLINGTONIA rigida</b> (FLORE) . . . 25 »	<b>CYNOCHES chlorochilon</b> . . . 15 à 30 »
— <i>venusta</i> . . . . . 60 »	— <i>Loddigesii</i> . . . . . 55 à 50 »
<b>CALANTHE bicolor</b> . . . . . 2 à 4 »	— <i>ventricosum</i> . . . . . 50 »
— <i>densiflora</i> . . . . . 6 à 10 »	<b>CYNBIDIUM aloëfolium</b> . . . . . 2 »
— <i>Jebine</i> . . . . . 15 »	— <i>ensifolium</i> . . . . . 2 »
— <i>Masuca</i> . . . . . 40 »	— <i>giganteum</i> . . . . . 10 »
— <i>veratrifolia</i> . . . . . 10 »	— <i>sinense</i> . . . . . 2 »
<b>CAMARIDIUM album</b> . . . . . 10 »	— <i>teretifolium</i> . . . . . 6 »
— <i>ochroleucum</i> ( <i>Cymbidium</i> ) 6 »	— <i>xiphiifolium</i> . . . . . 5 »
— <i>sp. de Guatemala</i> . . . . . 5 »	<b>CYPRIPEDIUM barbatum</b> (FLORE) . 20 »
<b>CATASETUM cristatum</b> . . . . . » »	— <i>insigne</i> . . . . . 2 »
— <i>integerrimum</i> . . . . . 12 »	— <i>Lowii</i> (FLORE) . . . . . 100 »
— — <i>maculatum</i> . . . . . 15 »	— <i>purpuratum</i> ( <i>Knigh-</i>
— <i>maculatum</i> ( <i>viridiflorum</i> ) . 12 »	— <i>tii</i> ) . . . . . 10 à 20 »
— <i>recurvatum</i> . . . . . 12 »	— <i>venustum</i> . . . . . 1 50 »
— <i>tridentatum</i> . . . . . 5 »	<b>CYRTOCHILUM filipes</b> . . . . . 8 »
— — <i>semiapertum</i> . . . . . 15 »	— <i>flavescens</i> . . . . . 10 »
— — <i>virens</i> . . . . . 20 »	— <i>floribundum</i> . . . . . 10 »
— <i>trifidum</i> . . . . . 20 à 25 »	— <i>hastatum</i> ( <i>Odontoglos-</i>
— <i>Wrayæ</i> . . . . . » »	— <i>sum</i> ) . . . . . 5 à 50 »
— <i>spec. de Guatemala</i> . . . . . 5 »	— <i>leucochilum</i> . . . . . 10 »
— <i>sp. de Surinam</i> . . . . . 5 »	— <i>maculatum</i> . . . . . 10 »
<b>CATTLEYA citrina</b> . . . . . 50 »	— <i>stellatum</i> . . . . . 5 »
— <i>crispa purpurea</i> . . . . . 25 »	<b>CYRTOPODIUM Andersonis</b> . . . . . 8 »
— <i>Forbesii</i> ( <i>isopetala</i> ) . . . 3 à 6 »	— <i>cupreum</i> . . . . . 10 »
— <i>Funkii</i> . . . . . 50 »	— <i>punctatum</i> ( <i>cruentum</i> ) . . 10 »
— <i>granulosa vera</i> (FL.) . . . 5 à 10 »	<b>DENDROBIUM Barringtoniæ</b> ( <i>Maxil-</i>
— — <i>immaculata</i> . . . . . 15 »	— <i>laria</i> ) . . . . . 5 »
— <i>guttata</i> . . . . . 50 »	— <i>buxifolium</i> ( <i>pulchellum</i> ) . . 5 »
— <i>Harrisonii</i> . . . . . 20 »	— <i>crumenatum</i> . . . . . 25 »
— <i>labiata</i> . . . . . 50 à 100 »	— <i>cucullatum</i> ( <i>Pierardi</i> ) . . 5 à 10 »
— <i>Loddigesii</i> . . . . . 15 »	— <i>cupreum</i> . . . . . 15 »
— <i>Mossii</i> ( <i>labiata grandiflo-</i>	— <i>densiflorum</i> . . . . . 15 à 50 »
— <i>ra</i> ) . . . . . 10 à 20 »	— <i>fimbriatum</i> . . . . . 7 à 15 »
— — <i>major</i> . . . . . 50 »	— <i>formosum</i> (FLORE) ( <i>fort</i> )
— <i>Perrinii</i> . . . . . 25 »	— ( <i>4 à 6 pseudobulbes</i> ) 75 »
— <i>Skinneri</i> . . . . . 50 »	— <i>moins fort</i> . . . . . 50 »
— <i>spec. de Venezuela</i> ( <i>fort</i> ) . 10 »	— <i>graninifolium</i> ( <i>Octo-</i>
<b>CHEIROSTYLIS marmorata</b> ( <i>Dossi-</i>	— <i>meria</i> ) . . . . . 2 »
— <i>nia, Anæctochilus</i> )	— <i>Jenkinsii</i> . . . . . 10 »
(FLORE) . . . . . 40 »	— <i>macrophyllum</i> ( <i>macran-</i>
<b>CHYSIS aurea</b> . . . . . 25 »	— <i>thum</i> ) . . . . . 40 à 60 »
— <i>bractescens</i> . . . . . 25 »	— <i>Maeleni</i> . . . . . 20 »
<b>CIRRHÆA fusco-lutea</b> . . . . . 5 à 10 »	— <i>moniliforme</i> . . . . . 15 à 25 »
— <i>pecta</i> . . . . . 10 »	— <i>moschatum</i> . . . . . 60 »
— <i>Russelliana</i> . . . . . 15 »	— <i>multicaule</i> . . . . . 15 »
— <i>squalens</i> . . . . . 5 »	— <i>nobile</i> . . . . . 8 à 20 »
— <i>tristis</i> . . . . . 10 »	— <i>Pierardi</i> ( <i>cucullat</i> ) . . . 5 à 10 »
— <i>viridipurpurea</i> ( <i>Gongora</i> ) . 10 »	— <i>polystachyon</i> ( <i>Polysta-</i>
<b>CIRRHOPELALUM Thouarsii</b> . . . 12 »	— <i>chya luteola</i> ) . . . . . 15 »
— <i>vaginatum</i> . . . . . 12 »	— <i>pteroearpum</i> . . . . . 50 »
<b>CLEISTES</b> sp. . . . . 50 »	— <i>pubescens</i> ( <i>Eria</i> ) . . . . . 4 »
<b>COELIA Baueriana</b> . . . . . 5 à 10 »	— <i>pulchellum</i> ( <i>buxifolium</i> ) . . 5 »
— <i>macrostachya</i> ( <i>Galeot-</i>	— <i>secundum</i> ( <i>Pedilonum</i> ) . . 20 »
— <i>tiana</i> ) . . . . . 25 »	— <i>speciosum</i> . . . . . 4 à 10 »
<b>COELOGYNE cristata</b> . . . . . 60 »	— <i>squalens</i> ( <i>Maxillaria</i> ,
— <i>fimbriata</i> . . . . . 5 »	— <i>Xylobium</i> ) . . . . . 2 »
— <i>flaccida</i> . . . . . 50 »	— <i>sulfurinum</i> ( » ) . . . . . 2 »
— <i>plantaginea</i> . . . . . 75 »	<b>DICHEA graminoides</b> . . . . . 5 »
— <i>undulata</i> . . . . . 25 »	<b>DICRYPTA Baueri</b> ( <i>Heterotaxis</i>
— <i>Wallichiana</i> . . . . . 75 »	— <i>crassifolia</i> ) . . . . . 5 »
<b>COLAX Harrisoniæ</b> . . . . . 4 à 10 »	— <i>bicolor</i> . . . . . 5 »
<b>CORYANTHES eximia</b> . . . . . 50 »	<b>DINEMA polybulbon</b> ( <i>Epidendrum</i> ) 2 »
— <i>macrantha</i> . . . . . 25 »	<b>ENCYCLIA patens</b> ( <i>Epidendrum</i> )



	<i>odoratissimum</i> . . . . .	15	»	GONGORA odoratissima (FLORE) . . . . .	40	»
EPIDENDRUM	<i>asperum</i> . . . . .	4	»	— <i>maculata</i> . . . . .	10	»
—	<i>aurantiacum</i> . . . . .	10 à 30	»	— — <i>alba</i> . . . . .	8	»
—	<i>bifloratum</i> . . . . .	20 à 40	»	— — <i>lurida</i> . . . . .	10	»
—	<i>Boothianum</i> . . . . .	5	»	— — <i>bicolor</i> . . . . .	10	»
—	<i>cepiforme</i> . . . . .	10	»	— — <i>fulgida</i> ( <i>fulgens</i> ) . . . . .	20	»
—	<i>ciliare</i> . . . . .	4	»	— — <i>fulva</i> . . . . .	5 à 10	»
—	<i>cinnabarinum</i> . . . . .	15	»	— — <i>grisea</i> . . . . .	12	»
—	<i>cochleatum</i> . . . . .	2 à 5	»	— — <i>nigrita</i> . . . . .	15	»
—	— <i>majus</i> . . . . .	5	»	— <i>viridipurpurea</i> ( <i>Cirrhaea</i> ) . . . . .	10	»
—	<i>coriaceum</i> . . . . .	15	»	GOODYERA <i>discolor</i> ( <i>Hammaria</i> ) . . . . .	2	»
—	<i>cuspidatum</i> . . . . .	2 à 10	»	GOVENIA <i>superba</i> ( <i>Maxill.</i> ) . . . . .	8	»
—	<i>ellipticum</i> . . . . .	5	»	GRAMMATOPHYLLUM <i>multiflorum</i> . . . . .	40	»
—	<i>elongatum</i> . . . . .	1	»	GROBYA <i>Amherstiae</i> . . . . .	15	»
—	<i>equitans</i> . . . . .	8	»	HEMARIA <i>discolor</i> ( <i>Goodyera</i> ) . . . . .	2	»
—	<i>falcatum</i> . . . . .	15	»	HARTWEGIA <i>purpurea</i> . . . . .	12	»
—	<i>floribundum</i> . . . . .	8	»	HETEROTAXIS <i>crassifolia</i> ( <i>Dicrypta</i> <i>Beueri</i> ) . . . . .	5	»
—	<i>fragrans</i> ( <i>Cymbidium</i> ) . . . . .	5	»	HOULLETIA <i>Brocklehurstiana</i> . . . . .	55	»
—	— <i>minus</i> . . . . .	3 à 5	»	ISOCHILUS <i>linearis</i> . . . . .	5 à 10	»
—	<i>giganteum</i> . . . . .	30	»	LACÆNA <i>bicolor</i> . . . . .	50	»
—	<i>Grahami</i> . . . . .	5	»	LÆLIA <i>albida</i> . . . . .	10	»
—	<i>ionosmum</i> . . . . .	5 à 15	»	— <i>anceps</i> . . . . .	10	»
—	<i>lineatum</i> . . . . .	8	»	— — <i>Barkeriana</i> . . . . .	15 à 50	»
—	<i>microbulbon</i> . . . . .	8	»	— <i>cinnabarina</i> . . . . .	10 à 50	»
—	<i>nutans</i> . . . . .	15	»	— <i>epidendroides</i> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	50	»
—	<i>odoratissimum</i> ( <i>Encyclia</i> <i>patens</i> ) . . . . .	15	»	— <i>flava</i> . . . . .	25	»
—	<i>ornatum</i> . . . . .	15	»	— <i>furfuracea</i> . . . . .	10	»
—	<i>phœniceum vanillosum</i> (FLORE) ( <i>fort</i> ) . . . . .	5	»	— <i>randiflora</i> . . . . .	5 à 25	»
—	<i>plicatum</i> . . . . .	15	»	— <i>purpurascens</i> ( <i>rupestris</i> ) . . . . .	25	»
—	<i>pterocarpum</i> . . . . .	5	»	— <i>superbiens</i> . . . . .	50 à 75	»
—	<i>radiatum</i> . . . . .	5	»	— <i>violacea</i> . . . . .	50	»
—	<i>roseum</i> . . . . .	5	»	LEPTOTES <i>bicolor</i> . . . . .	5 à 10	»
—	<i>selligerum</i> . . . . .	5 à 15	»	— <i>serrulata</i> . . . . .	10 à 20	»
—	<i>tibicinis</i> ( <i>Schomburg</i> <i>kia</i> ) . . . . .	10 à 20	»	LIMODORUM <i>Tankervillei</i> ( <i>Phajus</i> <i>grandifolius</i> ) . . . . .	2	»
—	<i>umbellatum</i> . . . . .	5	»	— — <i>vitellinum</i> . . . . .	6	»
—	<i>virens</i> . . . . .	5	»	LISSOCHILUS <i>speciosus</i> . . . . .	»	»
—	<i>virgatum</i> . . . . .	10	»	— <i>streptopetalus</i> ( <i>Eulo</i> <i>phia</i> ) . . . . .	5 à 6	»
—	<i>vitellinum</i> . . . . .	40	»	— <i>sp. de Sierra Leone</i> (au- <i>reus</i> ?) . . . . .	5	»
—	<i>sp. de la Havane</i> . . . . .	5	»	LYCASTE <i>aromatica</i> . . . . .	5 à 10	»
ERIA	<i>armeniaca</i> . . . . .	10	»	— — <i>cruenta</i> . . . . .	20	»
—	<i>convallarioides</i> . . . . .	10	»	— <i>balsamea</i> . . . . .	10	»
—	<i>densiflora</i> . . . . .	10	»	— <i>Barringtoniæ</i> . . . . .	5	»
—	<i>flava</i> ( <i>pubescens</i> ) . . . . .	4	»	— <i>Beppæi</i> ( <i>Maxill.</i> ) . . . . .	5 à 10	»
—	<i>floribunda</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	2	»	— <i>gigantea</i> ( <i>Heyndericksii</i> ) ( <i>fort</i> ) . . . . .	15	»
—	<i>rosea</i> . . . . .	10	»	— <i>Harrisoniæ</i> . . . . .	4 à 10	»
—	<i>stellata</i> . . . . .	2 à 4	»	— <i>alba</i> . . . . .	10	»
EULOPHIA	<i>gracilis</i> . . . . .	5	»	— <i>Skinneri</i> (FLORE) . . . . .	15	»
—	<i>lurida</i> . . . . .	10	»	— — <i>alba</i> . . . . .	15	»
FERNANDEZIA	<i>acuta</i> . . . . .	7	»	— — <i>hastata</i> . . . . .	15	»
—	<i>lunata</i> . . . . .	7	»	— — <i>latimaculata</i> (FLORE) . . . . .	15	»
GALEANDRA	<i>Baueri</i> . . . . .	25 à 75	»	— — <i>leucochila</i> . . . . .	15	»
GEODORUM	<i>pictum</i> ( <i>Angræc. ma-</i> <i>eulotum</i> ) . . . . .	5 à 10	»	— — <i>picturata</i> (FLORE) . . . . .	15	»
GONGORA	<i>atropurpurea</i> . . . . .	10	»	— — <i>punctata</i> . . . . .	15	»
—	— <i>decolor</i> . . . . .	15	»	— <i>tetragona</i> . . . . .	5 à 10	»
—	— <i>lurida</i> . . . . .	12	»	— <i>tyrianthina</i> . . . . .	10 à 20	»
—	— <i>picta</i> . . . . .	15	»	MAXILLARIA <i>acicularis</i> . . . . .	10	»
—	<i>buffonia</i> . . . . .	15	»	— <i>aromatica</i> . . . . .	5 à 10	»
—	— <i>major</i> . . . . .	25	»	— <i>atropurpurea</i> ( <i>Bifrenaria</i> ) . . . . .	5	»
—	<i>citrina</i> . . . . .	25	»	— <i>atrorubens</i> . . . . .	2	»
—	<i>leucochila</i> (FLORE) . . . . .	50	»			

<b>MAXIL. aureo-fulva</b> ( <i>Bifrenaria</i> ) 5 à 10 "	<b>OCTOMERIA grandiflora</b> . . . . 4 "
— <b>Barringtoniæ</b> ( <i>Dendrob.</i> , <i>Maxill. ciliata</i> ) . . . 5 "	— <b>teretifolia</b> . . . . 10 "
— <b>chlorantha</b> . . . . . 5 "	<b>ODONTOGLOSSUM Cervantesii</b> . . . 25 "
— <b>crocea</b> . . . . . 2 "	— <b>citrosimum</b> ( <i>Oncid. Gal-</i> <i>leottianum</i> ). 25 à 49 "
— <b>decolor</b> . . . . . 5 "	— <b>cordatum</b> . . . . . 40 "
— <b>densa</b> . . . . . 2 à 6 "	— <b>densiflorum (fort)</b> . . . . 25 "
— <b>Deppei</b> ( <i>Lycaste</i> ) . . . 5 à 10 "	— <b>grande (FLORE)</b> . . . 13 à 25 "
— <b>fuscata</b> . . . . . 5 à 10 "	— <b>hastatum</b> . . . . . 5 à 50 "
— <b>galeata</b> ( <i>Acropera Loddig-</i> <i>esii</i> ) . . . . . 2 à 4 "	— <b>Insleayi (FLORE)</b> . . . . 25 "
— <b>guttata</b> . . . . . 5 "	— <b>maculatum</b> . . . . . 15 "
— <b>Harrisoniæ</b> ( <i>Colax</i> ). 4 à 10 "	— <b>pulchellum</b> . . . . . 10 "
— — <b>alba</b> . . . . . 10 "	<b>OECEOLADES maculata</b> ( <i>Angræc.</i> ) 5 "
— <b>marginata</b> . . . . . 3 "	<b>ONCIDIUM altissimum</b> . . . . 4 à 20 "
— <b>ochroleuca</b> . . . . . 5 "	— <b>amictum</b> . . . . . 12 "
— <b>Parkeri</b> . . . . . 5 "	— <b>ampliatum</b> . . . . . 10 à 20 "
— <b>pedunculata</b> . . . . . 10 "	— <b>Barkeri</b> . . . . . 50 "
— <b>picta</b> . . . . . 5 à 10 "	— <b>Baueri</b> ( <i>pictum</i> ). . . . . 7 "
— — <b>major</b> . . . . . 10 "	— <b>bicolor</b> . . . . . 25 "
— <b>porrecta</b> . . . . . 5 "	— <b>carthagenense</b> ( <i>Epid. un-</i> <i>dulatum</i> ) . . . . . 10 "
— — <b>versicolor</b> . . . . . 10 "	— <b>Cavendishianum</b> ( <i>O. pa-</i> <i>chyphyllum</i> ). . . . . 15 "
— <b>pumila</b> . . . . . 2 "	— <b>Cebolleta</b> ( <i>juncifolium</i> ) . . . 5 "
— <b>punctata</b> . . . . . 5 "	— <b>citrinum</b> . . . . . 5 à 10 "
— <b>racemosa</b> ( <i>Bifrenaria</i> ) 5 à 10 "	— <b>crispum</b> . . . . . 10 à 50 "
— <b>Rollisoni</b> . . . . . 20 "	— <b>filipes</b> . . . . . 10 "
— <b>rufescens</b> ( <i>fuscata</i> ) . . . 5 à 10 "	— <b>flexuosum</b> . . . . . 5 à 10 "
— <b>squalens</b> ( <i>Axlobium, Den-</i> <i>drobium</i> ) . . . . . 2 "	— <b>Forbesii</b> . . . . . 5 à 10 "
— <b>stapelioides</b> . . . . . 6 à 10 "	— <b>Ghiesbreghtii</b> . . . . . 15 "
— <b>subulata</b> . . . . . 4 à 8 "	— <b>Harrisonianum</b> . . . . . 5 "
— <b>sulfurea</b> ( <i>Bifrenaria</i> ) . . . 15 "	— <b>Henchmanni</b> . . . . . 20 "
— <b>sulfurina</b> ( <i>Axlobium</i> ) . . . 2 "	— <b>hians</b> . . . . . 5 "
— <b>tenuifolia</b> . . . . . 10 "	— <b>incurvum</b> . . . . . 55 "
— — <b>subunicolor</b> . . . . . 12 "	— <b>Insleayi (FLORE)</b> . . . . 25 "
— <b>tetragona</b> . . . . . 5 à 10 "	— <b>juncifolium</b> ( <i>Cebolleta</i> ) . . . 5 "
— <b>tyrianthina</b> . . . . . 10 à 20 "	— <b>Lanceanum</b> . . . . . 20 à 50 "
— <b>varia</b> . . . . . 20 "	— <b>leucochilum</b> . . . . . 10 "
— <b>vitellina</b> ( <i>Bifrenaria</i> ) . . . 10 "	— <b>macrochilum</b> . . . . . 15 "
— <b>Warreana</b> ( <i>Warrea trico-</i> <i>lor</i> ). . . . . 25 à 40 "	— <b>macropterum</b> . . . . . 5 à 10 "
<b>MEGACLINIUM falcatum</b> . . . . . 5 "	— <b>maxilligerum</b> . . . . . 5 à 10 "
<b>MILTONIA bicolor</b> . . . . . 60 "	— <b>ornithorhynchum</b> . . . 12 à 20 "
— <b>candida</b> . . . . . 50 "	— — <b>major</b> . . . . . 50 "
— <b>Clowesiana grandiflora</b> . . . 50 "	— <b>pachyphyllum</b> ( <i>Cavendis-</i> <i>hianum</i> ) . . . . . 15 "
— <b>epidendroides</b> ( <i>odo-</i> <i>rata</i> ) . . . . . 20 à 50 "	— <b>Papilio</b> . . . . . 15 à 50 "
— <b>Loddigesii</b> . . . . . 75 "	— <b>phymatochilum</b> . . . 50 à 75 "
— <b>Pinclii</b> . . . . . 75 "	— <b>Pinelianum</b> . . . . . 4 à 8 "
— <b>Russelliana</b> . . . . . 50 "	— <b>pumilum</b> . . . . . 5 "
<b>MONACANTHUS discolor</b> . . . . . 4 "	— <b>pulvinatum</b> . . . . . 10 à 20 "
— — <b>pallidus</b> . . . . . 4 "	— <b>reflexum</b> . . . . . 8 "
— — <b>viridiflorus</b> . . . . . 5 "	— <b>roseum</b> . . . . . 20 "
<b>MORMODES aromaticum</b> . . . . . 8 "	— <b>sciurus</b> . . . . . 50 "
— <b>pardinum unicolor</b> . . . . 50 "	— <b>sphacelatum</b> . . . . . 10 "
— <b>punctatissimum</b> . . . . . 50 "	— <b>stramineum</b> . . . . . 15 "
<b>MYANTHUS cernuus</b> ( <i>Catasetum tri-</i> <i>fidum</i> ). . . . . 20 "	— <b>uniflorum</b> . . . . . 5 à 10 "
<b>NEOTTIA orchioïdes</b> ( <i>Stenorhyn-</i> <i>chus</i> ) . . . . . 10 "	— <b>variegatum (fort)</b> . . . . 25 "
— <b>picta</b> . . . . . 4 "	<b>ONYCHIMUM</b> ( <i>Dendrobium</i> ) <b>crumic-</b> <b>natum</b> . . . . . 25 "
— <b>speciosa</b> ( <i>Stenorhynchus</i> ). 5 "	<b>ORNITHIDIUM coccineum</b> . . . . 8 "
<b>NOTTIA trisepala</b> . . . . . 10 "	<b>PAPHINIA cristata</b> ( <i>Maxill.</i> ) (FL.) 50 "
<b>OCTOMERIA graminifolia</b> . . . . 2 "	<b>PEDILONUM secundum</b> ( <i>Dendrob.</i> ) 20 "
	<b>PERISTERIA Barkeri</b> . . . . . 10 "
	— <b>elata</b> . . . . . 5 à 20 "

PERISTERIA Humboldtii. . . . .	20 à 40	»
— stapelioides ( <i>guttata</i> ). . . . .	12	»
— — violacea. . . . .	15	»
PHAJUS albus. . . . .	20	»
— grandifolius ( <i>Limodorum</i> <i>Tankervillei</i> ). . . . .	2	»
— — vitellinus. . . . .	6	»
— maculatus ( <i>Bletia Wood-</i> <i>fordii</i> ). . . . .	8	»
— Wallichii. . . . .	20	»
PHALENOPSIS amabilis. . . . .	100	»
— grandiflora. . . . .	100	»
PHOLIDOTA imbricata. . . . .	5	»
PHYSURUS ( <i>Anæctochilus</i> ) pictus. . . . .	5	»
PLEUROTHALLIS lanceolata. . . . .	5	»
— planipes. . . . .	5	»
— racemiflora. . . . .	10	»
— saurocephalus. . . . .	10	»
POLYSTACHYA luteola. . . . .	15	»
PONTHIEVA maculata. . . . .	25	»
PROMENEA stapelioides ( <i>Maxil-</i> <i>laria</i> ). . . . .	6 à 10	»
RENANTHERA coccinea. . . . .	20	»
RODRIGUEZIA Barkeri. . . . .	5 à 6	»
— recurva ( <i>Gomezia</i> ). . . . .	10	»
SACCOLABIUM papillosum. . . . .	20	»
— sp. de l'Inde orientale. . . . .	20	»
SARCANTHUS fostratus. . . . .	5	»
SATYRIUM carneum (FLORE). . . . .	5	»
— coriifolium. . . . .	5	»
SCAPHYLOTTIS violacea. . . . .	5	»
SCHOMBURGKIA crispa ( <i>fort</i> ). . . . .	15 à 50	»
— marginata ( <i>fort</i> ). . . . .	50	»
— tibicinis ( <i>Epidendr.</i> ). . . . .	10 à 20	»
— sp. de Venezuela). . . . .	10	»
SOBRALIA alba. . . . .	50	»
— bletioïdes ( <i>Bletia hyacin-</i> <i>thina</i> ). . . . .	5	»
— decora. . . . .	40 à 60	»
— macrantha. . . . .	15	»
— violacea albiflora. . . . .	100	»
SOPHRONITIS cernua. . . . .	15	»
— grandiflora (FLORE). . . . .	50	»
— violacea. . . . .	50	»
SPIRANTHES argentea ( <i>Physurus</i> <i>pictus</i> , <i>Anæcto-</i> <i>chilus argenteus</i> ). . . . .	5	»
— spec. foliis albo-maculatis. . . . .	25	»
STANHOPEA Bucephalus. . . . .	25	»
— — albida. . . . .	50	»
— Deveniensis. . . . .	20	»
— eburnea (FLORE) ( <i>calceo-</i> <i>lata</i> ). . . . .	4 à 8	»
— — grandiflora. . . . .	12	»
— ecornuta (FLORE). . . . .	40	»
— graveolens (FLORE). . . . .	20	»

STANHOPEA graveolens alba. . . . .	25	»
— — aurata. . . . .	25	»
— — major. . . . .	25	»
— — guttulata (FLORE). . . . .	10	»
— — latimaculata. . . . .	15	»
— — pardalis. . . . .	15	»
— — inodora punctata (FLORE). . . . .	25	»
— insignis ( <i>Anguloa grandi-</i> <i>flora</i> ). . . . .	5 à 15	»
— — leucochila. . . . .	40	»
— — Martiana. . . . .	40 à 50	»
— — oculata ( <i>Ceratochilus</i> ) (FLORE). . . . .	5 à 15	»
— — Barkeri. . . . .	20	»
— — pallida. . . . .	5 à 10	»
— — punctatissima. . . . .	20	»
— — quadricornis. . . . .	35	»
— — Ruckeri (FLORE). . . . .	15	»
— — viridescens. . . . .	20	»
— — saccata (FLORE). . . . .	15	»
— — tigrina (FLORE). . . . .	20	»
— — superba. . . . .	25	»
— — nigro-purpurea. . . . .	25	»
— — Wardii. . . . .	25	»
STELIS micrantha. . . . .	2	»
— — parviflora. . . . .	5	»
STENORHYNCHUS nutans. . . . .	»	»
— — orchioïdes ( <i>Neottia</i> ). . . . .	10	»
— — speciosus ( <i>Neottia</i> ). . . . .	5	»
TRIBRACHYA purpurea ( <i>Bolb. Ca-</i> <i>reganum</i> ). . . . .	5	»
TRICHOPIA tortilis. . . . .	10	»
UROPEDIUM Lindenii. . . . .	250	»
VANDA fulva. . . . .	20	»
— — multiflora. . . . .	15 à 50	»
— — rostrata ( <i>Sarcanthus ro-</i> <i>stratus</i> ; <i>Vanda re-</i> <i>curca</i> ). . . . .	5	»
— — teres. . . . .	50 à 75	»
— — teretifolia ( <i>Sarcanthus</i> ). . . . .	5 à 10	»
VANILLA aromatica. . . . .	2 à 5	»
WARREA cyanea ( <i>fort</i> ). . . . .	15	»
— — Lindeniana ( <i>fort</i> ). . . . .	35	»
— — tricolor ( <i>Maxillaria War-</i> <i>reana</i> ). . . . .	25 à 40	»
XYLOBIUM decolor. . . . .	5	»
— — squalens ( <i>Maxillaria</i> ). . . . .	2	»
— — sulfurinum ( » ) . . . . .	2	»
ZYGOPETALUM crinitum. . . . .	7 à 15	»
— — — cæruleum. . . . .	10	»
— — intermedium. . . . .	5 à 10	»
— — Mackayi ( <i>Eulophia</i> ). . . . .	6	»
— — maxillare. . . . .	15	»
— — majus. . . . .	20	»
— — rostratum. . . . .	15	»
— — stenochilum. . . . .	5	»

## CYCLANTHÉES.

CARLUDOVICA FUNIFERA . . . . .	15 »	CYCLANTHUS longicomans . . . . .	»
— PALMATA . . . . .	15 à 50 »		

## CYCADÉES. (Port des Palmiers).

CERATOZAMIA (Voyez Zamia).

CYCAS CIRCINALIS (de 15 centimètres à 1 mètre de hauteur) . . . . . 25 à 500 »

Circ. tronc. Haut. tronc.

— REVOLUTA	0m12 . . . . .	2 »
— —	0m15 . . . . .	5 »
— —	0m20 . . . . .	5 »
— —	0m52. 0m18 . . . . .	20 »
— —	0m44. 0m22 . . . . .	25 »
— —	0m43. 0m55 . . . . .	50 »
— —	0m50. 0m52 . . . . .	75 »
— —	0m64. 0m65 . . . . .	125 »
	la couple . . . . .	200 »
— —	0m57. 0m52 . . . . .	150 »
— —	0m91. 1m08 . . . . .	300 »
— —	0m75. 1m25 . . . . .	500 »
— —	{ au bas 1m26 au milieu 0m87 au sommet 1m04	2m87 . 1200 »
— —	{ au bas . 1m14 au milieu 0m96 Vers la moitié de sa hauteur se divisant en 2 branches, dont les têtes mesurent l'une . 0m97 l'autre . 0m87	2m45 . 1000 »
— —	{ au bas . 1m06 au milieu 0m86 au sommet 0m79	2m65 . 850 »
— —	{ au bas . 1m12 au milieu 0m90 Cet exemplaire se subdivise vers la moitié de sa hauteur en 4 branches, dont les têtes mesurent : la 1re . 1m02 la 2e . 0m64 la 3e . 0m40 la 4e . 0m62	2m62 . 2000 »

DION ACULEATUM (feuilles épineuses aux deux bords vers le sommet) . . . . . 5 »

DION EDULE (feuilles très-entières) (1),

(hr du tronc : 0m58; gr du tronc 0m85)			
—	0m55	—	0m90
—	0m46	—	0m85
—	0m58	—	0m75
—	0m57	—	0m75
—	0m57	—	0m75
—	0m55	—	0m67
—	0m52	—	0m78

de 200 à 500 fr.

ZAMIA ERIOLEPIS (Macrozamia gigas, M. eriolepis R.

Br. et Ad. BRONG.) . 60 »

— FISCHERI Miq. (Zamia tenuifolia FISCH.) circonfer. du tronc : 0m09; frondes : 0m18). . . . . 50 »

— HORRIDA (Encephalartos horridus LEHM. Zamia tricaspidata HORT.) Superbes exemplaires de . . . . . 25 à 150 »

— LANUGINOSA (Encephalartos lanuginosus LEHM. circonfer. du tronc : 0m90; hauteur du tronc : 0m49; longueur des frondes : 1m10. . . . . 350 »

— MEXICANA (Ceratozamia mexicana Ad. BRONG.) circonfer. du tronc : 0m07; fronde : 0m40). . . . . 10 »

— (circonf. du tronc : 0m54; haut. du tronc : 0m22) 125 »

— PICTA (magnifique feuillage, moucheté de jaune) . de graine : 5 »

Circ. tronc. Haut. tronc.

0m55 0m24 . . . . . 75 »

0m56 0m16 (frondes : 2m). 125 »

— PYGMEA (Zamia prae-morsa). . . . . 5 »

0m10 0m09 . . . . . 10 »

— ROTUNDIFOLIA . . . . . 10 »

— SPIRALIS (hauteur de l'exemplaire : de 0m18 à 0m25) . . . . . 5 »

(1) Exemplaires admirables.



## PALMIERS.

N.B. Les dimensions sont désignées en mesures métriques. (1 mètre ou 100 centimètres vaut à peu près 3 pieds.)

<b>ACROCOMIA CUBENSIS.</b>	
(Très-remarquable, à tige et à feuilles couvertes d'épines blanches) (fort)	40 »
— <b>SCLEROCARPA.</b> *	
(Haut. : 1 <sup>m</sup> 00) . . .	4 »
<b>ARECA LUTESCENS</b> (Voyez <i>Hypophorbe</i> ).	
— <b>OLERACEA</b> (Voyez <i>Oreodoxa oleracea</i> ).	
<b>ARECA ALBA.</b>	
(Haut. : 2 <sup>m</sup> 00) . . .	500 »
— <b>RUBRA.</b>	
(Haut. : 0 <sup>m</sup> 50) . . .	15 »
( — 2 <sup>m</sup> 00) . . .	75 »
( — 5 <sup>m</sup> 00) . . .	100 »
— <b>SPEC. de la Guiane.</b>	
(Haut. : 1 <sup>m</sup> 50) . . .	250 »
<b>ARENGA SACCHARIFERA.</b>	
(Haut. : 1 <sup>m</sup> 50) . . .	100 »
( — 2 <sup>m</sup> 00) . . .	150 »
( — 5 <sup>m</sup> 00) . . .	200 »
<b>ASTROCARYUM AIRI.</b>	
(Haut. : 0 <sup>m</sup> 50) † . . .	25 »
( — 1 <sup>m</sup> 00) . . .	50 »
— <b>AWARRA.</b> Nov. sp. ( <i>campestre</i> , — <i>guianense</i> ) †	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	5 »
( — 0 <sup>m</sup> 50) . . .	20 »
( — 0 <sup>m</sup> 50) . . .	50 »
( — 0 <sup>m</sup> 60) . . .	40 »
— <b>NIVEUM</b> (Voyez <i>Bactris Paraënsis</i> ).	
<b>ATTALEA ACAULIS</b> ( <i>Guiane</i> ).	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 40) . . .	25 »
<b>BACTRIS FLAVISPINA</b> ( <i>fort</i> ).	
— <b>HORRIDA.</b> . . .	50 »
— <b>PARAENSIS.</b> Nov. spec. ( <i>Guiane</i> ).	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 10) . . .	50 »
— <b>SETOSA.</b> ( <i>fort</i> ) . . .	50 »
— <b>SPEC.</b> ( <i>spin. longiss.</i> ) ( <i>Guiane</i> ).	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 35) . . .	25 »
<b>CALAMUS OBLONGUS.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 30) . . .	75 »
— <b>VIMINALIS.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 25) . . .	75 »
<b>CARYOTA SOBOLIFERA.</b>	
(Haut. 4 <sup>m</sup> 00) . . .	200 »
<b>CEROXYLON ANDICOLA.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	20 »
— <b>FERRUGINEUM.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 20) . . .	40 »
<b>CHAMÆDorea ELEGANS.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 40) . . .	50 »
— <b>MEXICANA.</b>	
(Hr 0 <sup>m</sup> 90—1 <sup>m</sup> 25) ( <i>fort</i> )	20 »
<b>CHAMÆD. SCHIEDEANA</b> 5 à 15 »	
— <b>SPEC. de Rio-Grande de Santiago</b> †.	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	10 »
<b>CHAMÆROPS EXCELSA.</b> *	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 60) . . .	2 »
— <b>MARTIANA.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	25 »
— <b>PALMETTO</b> *. . . .	2 »
— <b>SPEC. de la Jamaïque.</b> *	2 »
— — — autre †.	2 »
— — — autre *. . . .	2 »
<b>COCOS FERNAMBUCENSIS.</b>	
<i>J. pl.</i> (Haut. 1 <sup>m</sup> 00). †	50 »
(Toc 0 <sup>m</sup> 55. — Fde 2 <sup>m</sup> 00)	100 »
— <b>FLEXUOSA.</b>	
(Haut. 1 <sup>m</sup> 20. — Fronde 0 <sup>m</sup> 90. — Tige 0 <sup>m</sup> 55).	75 »
(Haut. 1 <sup>m</sup> 50. — Fronde 1 <sup>m</sup> 20. — Tige 0 <sup>m</sup> 50).	100 »
— <b>NUCIFERA.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	20 »
— <b>OLERACEA.</b>	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 20) . . .	6 »
( — 1 <sup>m</sup> 00) . . .	40 »
( — 2 <sup>m</sup> 00) . . .	60 »
<b>COCOS AMAZONICA</b> (Voyez <i>Maximiliana regia</i> ).	
— <b>CEILENSIS</b> (Voyez <i>Jubæa</i> ).	
— <b>GUIANENSIS</b> (Voyez <i>Maximiliana regia</i> ).	
<b>COPERNICIA MARITIMA.</b> †	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	4 »
— <b>MIRAGUAMA.</b>	
(Charmante espèce à feuilles argentées en dessous)	
(Haut. 0 <sup>m</sup> 60) . . .	5 »
<b>CORYPHA GEBANGA.</b>	
(Haut. 2 <sup>m</sup> 00, — gros-seur du tronc 0 <sup>m</sup> 50, — long. des frondes 2 <sup>m</sup> 00, — circonfér. générale 5 <sup>m</sup> 75) . . .	500 »
(Haut. 3 <sup>m</sup> 00, — gros-seur du tronc 0 <sup>m</sup> 75, — long. des frondes 5 <sup>m</sup> 00, — circonfér. générale 9 <sup>m</sup> 00) . . .	600 »
— <b>SPEC. FOLIIS PRUINOSIS.</b> †. . . .	5 »
— — ( <i>Thrinax</i> ?) † . . .	3 »
— — ( — ) † autre. . . .	4 »
— — ( — ) † troi-sième sorte . . . .	4 »
<b>CORYPHA MIRAGUAMA</b> (Voyez <i>Copernicia</i> ).	
— <b>ROTUNDIFOLIA.</b>	

(Haut. 0 <sup>m</sup> 40) . . .	200	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	60	»
<b>DÆMONOROPS MELANO -</b>			<b>OREODXA ACUMINATA. *</b>		
CHÆTES.			(Haut. 0 <sup>m</sup> 50 — fide 0 <sup>m</sup> 80)	5	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 75) . . .	100	»	( — 1 <sup>m</sup> 25). . .	10	»
<b>DESMONCUS ORTHACAN -</b>			<b>— REGIA. *</b>		
THUS. . . . .	40	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 50 — fide 0 <sup>m</sup> 75)	3	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	50	»	( — 1 <sup>m</sup> 00). . .	6	»
( — 1 <sup>m</sup> 00) . . .	60	»	( — 2 <sup>m</sup> 00). . .	20	»
<b>— POLYACANTHUS.</b>			<b>— SANCHONA. †</b>		
(Haut. 0 <sup>m</sup> 30) . . .	40	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	25	»
<b>— SPEC. de la Guiane.</b>			( — 0 <sup>m</sup> 60) . . .	40	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	20	»	( — 0 <sup>m</sup> 75) . . .	60	»
<b>DIPLOTHEMUM MARITI -</b>			( — 1 <sup>m</sup> 00) . . .	75	»
MUM . . . . .	50	»	<b>— ? (Guatemala). *</b>		
<b>DRYMOPHLEUS ZIPPELII.</b>			(Haut. 0 <sup>m</sup> 25) . . .	8	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 20) . . .	50	»	<b>— ? (Guiana) *</b>		
( — 0 <sup>m</sup> 50) . . .	75	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 25) . . .	4	»
<b>ELÆIS GUINEENSIS. *</b>			<b>PHOENIX DACTYLIFERA. *</b>		
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	2	»	(Haut. 1 <sup>m</sup> 00) . . .	5	»
( — 1 <sup>m</sup> 10) — gros- seur de la tige 0 <sup>m</sup> 19, — haut. de la tige 0 <sup>m</sup> 25, — fide 0 <sup>m</sup> 90).	75	»	( — 4 <sup>m</sup> 00, — gros- seur du tronc prise à la base, 0 <sup>m</sup> 70, — haut. du dit 0 <sup>m</sup> 41).	100	»
<b>ELATE SYLVESTRIS (Voy. <i>Phoenix</i></b>			<b>— RECLINATA.</b>		
<b><i>sylvestris</i>).</b>			(Haut. 2 <sup>m</sup> 00, — frondes 2 <sup>m</sup> 50, — circ. 8 <sup>m</sup> 00).	500	»
<b>EUTERPE PISIFERA (Voy. <i>Areca</i></b>			<b>— SPINOSA †</b>		
<b><i>rubra</i>).</b>			(Haut. 1 <sup>m</sup> 00) . . .	20	»
<b>FULCHIRONIA SENEGALENSIS (Voy.</b>			<b>— SYLVESTRIS. *</b>		
<b><i>Phoenix sylvestris</i>).</b>			(Haut. 0 <sup>m</sup> 75) . . .	5	»
<b>GEONOMA (<i>fenestrata</i>?) (<i>fort</i>)</b>	75	»	<b>PHYTELEPHAS MACRO -</b>		
<b>— MULTIFLORA.</b>			<b>CARPA.</b>		
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	50	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 60) . . .	50	»
<b>— SPIXIANA. †</b>			<b>RHAPIS FLABELLIFORMIS.</b>	6	»
Extrêmement élégant.			( — ( <i>fort</i> )).	10	»
— Frondes très-lon- gues, se maintenant horizontalement —			<b>— JAVANICA.</b>		
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	50	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	75	»
<b>— SPEC. NOV. *</b>			<b>SABAL ADANSONI.</b>		
(Hr 0 <sup>m</sup> 20 — fide 0 <sup>m</sup> 40) 15 à 25	»	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	2	»
<b>— SPEC. de la Jamaïque. †</b>	20	»	<b>— GLAUDESCENS.</b>		
<b>GOMUTUS SACCHARIFER (V. <i>Arenga</i></b>			(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	50	»
<b><i>saccharifera</i>).</b>			<b>— PUMILA.</b>		
<b>GUILIELMA SPECIOSA.</b>			(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	10	»
(Haut. 1 <sup>m</sup> 25 — fide 1 <sup>m</sup> 20) 200	»	»	<b>SAGUERUS GOMUTO (Voy. <i>Arenga</i>).</b>		
<b>HYOPHORBE INDICA. 250 à 1500</b>	»	»	<b>SARIBUS GLOBOSUS.</b>		
<b>HYOSPATHE ELEGANS? . 25</b>	»	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 25) . . .	200	»
<b>JUBÆA SPECTABILIS. *</b>			<b>TALIERA GEBANGA (Voyez <i>Cory-</i></b>		
(Haut. 1 <sup>m</sup> 00) . . .	2	»	<b><i>pha Gebanga</i>).</b>		
<b>LATANIA BORBONICA (<i>très-</i></b>			<b>THRINAX ARGENTEA. †</b>		
<b><i>fort</i>) . . . . .</b>	500	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 20) . . .	10	»
<b>MANICARIA SACCIFERA.</b>			<b>— MULTIFLORA.</b>		
( <i>Philophora testicula-</i>			(Haut. 0 <sup>m</sup> 20) . . .	10	»
<b><i>ris</i>).</b>			<b>— PARVIFLORA. *</b>		
(Haut. 0 <sup>m</sup> 50) . . .	25	»	(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	5	»
<b>MARTINEZIA CARYOTÆFO-</b>			( — 0 <sup>m</sup> 50) ( <i>fort</i> ) . . .	25	»
<b>LIA.</b>			<b>— PYGMÆA . . . . .</b>	25	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 15) . . .	40	»	<b>— STELLATA.</b>		
<b>MAXIMILIANA REGIA. *</b>			(Haut. 1 <sup>m</sup> 00) . . .	»	»
(Haut. 0 <sup>m</sup> 40) . . .	3	»	<b>— SPEC. de la Jamaïque. †</b>	4	»
<b>MOLINEA CHILENSIS (Voy. <i>Jubæa</i></b>			<b>WALLICHIA CARYOTOIDES.</b>		
<b><i>spectabilis</i>).</b>			(Haut. 1 <sup>m</sup> 50) . . .	100	»
<b>ORANIA REGALIS.</b>			<b>ZALACCA ASSAMICA.</b>		
			(Haut. 4 <sup>m</sup> 00) . . .	1000	»

Les 16 PALMIERS, suivis d'un astérisque (*). pris ensemble :	fr.	40
Les 16 — suivis d'une croix (†) — — — — —	»	150
Les 52 — pris ensemble. . . . .	»	175

## FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE.

N.B. Les Fougères précédées d'une † se plaisent très-bien aussi en serre froide.

ACROSTICHUM alcicorne ( <i>Platy-</i> <i>cerium</i> ) . . . . .	2 à 5 »	GYMNOGRAMME calomelanos. . . . .	1 »
— brevipes ( <i>callaeifolium</i> ) . . . . .	4 »	— chrysophylla. . . . .	2 »
— crassinerve ( <i>conforme</i> <i>Hort.</i> ) . . . . .	5 à 6 »	— L'Hermínieri. . . . .	3 »
— flagelliferum . . . . .	5 à 6 »	— Linkiana ( <i>polypodioides</i> ) . . . . .	1 »
— inæquale . . . . .	5 à 15 »	— tartarea . . . . .	2 »
— scandens . . . . .	5 »	† LOMARIA Patersoni . . . . .	5 »
— sp. de Guatemala . . . . .	8 »	LYGODIUM circinatum ? de Java. . . . .	10 »
ADIANTUM æthiopicum . . . . .	1 »	— venustum . . . . .	10 »
— concinnum . . . . .	2 »	MARATTIA cicutæfolia ( <i>fort.</i> ) . . . . .	15 à 25 »
† — pubescens. . . . .	1 »	— lævis ( <i>M. macrophylla</i> , <i>Eupod. Kaulfussii</i> ) . . . . .	50 »
† — tenerum . . . . .	1 »	— sorbifolia ? ( <i>tres-fort.</i> ) . . . . .	75 »
ANEMIA Phyllitidis . . . . .	2 »	MICROSORUM irregulare ( <i>Poly-</i> <i>podium irioides</i> ) . . . . .	2 »
ALLANTODIA umbrosa. . . . .	2 à 4 »	† NEPHROLEPIS neglecta ( <i>N. exal-</i> <i>tatum</i> ) . . . . .	1 »
† ASPIDIUM augescens . . . . .	1 »	— pectinata . . . . .	1 »
— decompositum . . . . .	1 »	— tuberosa . . . . .	1 »
— immersum . . . . .	5 »	† NIPHOBOLUS Lingua ( <i>chinen-</i> <i>sis</i> ) . . . . .	2 à 4 »
— macrophyllum . . . . .	2 »	† — rupestris . . . . .	1 à 5 »
— marginale. . . . .	4 »	OSMUNDA gracilis . . . . .	5 »
† — molle . . . . .	1 »	POLYPODIUM aureum . . . . .	1 à 2 »
† — patens . . . . .	1 »	† — decursive-pinnatum . . . . .	2 »
— Serra . . . . .	1 à 4 »	— dimorphum . . . . .	5 »
— uliginosum . . . . .	2 »	— loriceum . . . . .	1 »
† — violascens. . . . .	1 »	— lycopodioides. . . . .	1 »
† ASPLENIUM decurtatum . . . . .	1 »	— membranaceum nov. spec. . . . .	8 »
— cicutarium ( <i>dissectum</i> ) . . . . .	5 »	— nov. sp. aff. nudo . . . . .	5 »
† — ebenum . . . . .	1 »	— Phyllitidis. . . . .	2 »
— flabellifolium. . . . .	1 »	— Preslianum . . . . .	5 »
† — furcatum ( <i>promorsum</i> ) . . . . .	5 »	— sporadocarpum . . . . .	2 »
BLECHNUM brasiliense . . . . .	2 à 15 »	— subpetiolatum . . . . .	5 »
† — lanceolatum . . . . .	1 »	— sp. de Guatemala . . . . .	5 »
† — occidentale . . . . .	» 50	— sp. de — . . . . .	5 »
— sp. de la Harane. . . . .	1 »	† PTERIS arguta . . . . .	2 »
† CHEILANTUM brasiliensis . . . . .	5 »	† — aurita ( <i>vespertil. var.</i> ) . . . . .	5 à 5 »
— dicksonioides. . . . .	1 »	† — chrysocarpa ( <i>tremula</i> ) . . . . .	1 50
† — pteroides . . . . .	1 50	— elata . . . . .	12 »
DAVALLIA divergens . . . . .	4 »	† — geraniifolia . . . . .	2 »
† DICKSONIA rubiginosa . . . . .	2 »	† — longifolia . . . . .	» 50
DIPLAZIUM coarctatum . . . . .	2 »	† — serrulata . . . . .	» 50
— lasiopteris . . . . .	2 »	† — vespertilionis . . . . .	4 à 6 »
— pubescens ( <i>serampo-</i> <i>rense</i> ) . . . . .	5 à 10 »		
— Shepherdii ( <i>striatum</i> ) . . . . .	1 à 4 »		
EUPODIUM Kaulfussii ( <i>Marat-</i> <i>tia lævis Hort.</i> ) . . . . .	50 »		

## Fougères en arbre de Serre chaude.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

## CYATHEA ARBOREA ?

Hauteur des troncs : 0m25

— — 0m26

— — 0m29

— — 0m30

— — 0m32

frondes de 0m80 à 0m90 . . 25 à 40 »

## SERRE FROIDE.

ABELIA ( <i>Vesalea</i> ) FLORIBUNDA (FL.)	1	»	AGAVE striata ( <i>très-fort</i> )	. . . . .	25	»
— RUPESTRIS. . . . .	1	»	— univittata ( <i>très-fort</i> )	. . . . .	25	»
ABRONIA umbellata . . . . .	5	»	AGNOSTUS sinuatus ( <i>Stenocarpus</i> )			
ABUTILON arboreum. . . . .	1	»	(FLORE). . . . .	20	»	
— aurantiacum. . . . .	1	»	AKEBIA quinata . . . . .	8	»	
— Bedfordianum . . . . .	1	»	ALOË ferox. . . . .	1	»	
— coccineum . . . . .	1	»	— variegata . . . . .	1	»	
— esculentum . . . . .	1	»	ALONA COELESTIS (FLORE) . . . . .	1	»	
— giganteum . . . . .	1	»	ALONSOA caulialata . . . . .	1	»	
— Helleri . . . . .	15	»	ALYXIA daphnoïdes . . . . .	3	»	
— paroniflorum (FLORE). . . . .	1	»	— ruscifolia . . . . .	4	»	
— striatum . . . . .	50	»	AMICIA Zygomeres . . . . .	1	»	
— venosum (FLORE) . . . . .	1	»	AMPELOPSIS bipinnata . . . . .	1	»	
ACACIA albicans ( <i>superba</i> ) . . . . .	5	»	AMPHICOME arguta . . . . .	50	»	
— asparagoides. . . . .	2	»	ANDERSONIA sprengelioides. . . . .	5	»	
— c. triformis ( <i>glauco-phyl-</i>			ANDROMEDA buxifolia . . . . .	50	»	
<i>la</i> ) . . . . .	2 à 5	»	<i>la douzaine</i> . . . . .	5	»	
— discolor . . . . .	2	»	— floribunda ( <i>fort</i> ). . . . .	6	»	
— glaucescens ( <i>cuneata</i> ). 4 à 6	»	»	— — ( <i>extra fort</i> ). . . . .	25	»	
— hispida . . . . .	1 à 5	»	ANDROSACE lanuginosa . . . . .	1	»	
— longissima glauca. 1 à 5	»	»	ANEMONE arborea ( <i>Atragene</i> ) . . . . .	15	»	
— Nemu. . . . .	15	»	ANGELONIA angustifolia. . . . .	1	»	
— paradoxa. . . . .	50	»	— Funkii. . . . .	1	»	
— pendula . . . . .	1	»	— grandiflora. . . . .	75	»	
— pubescens . . . . .	2	»	ANIGONASTRUS coccineus . . . . .	1	»	
— tardiva elegans. . . . .	1	»	— slavicus. . . . .	1	»	
— truncata pendula. 2 à 5	»	»	ANTHOCERCIS picta . . . . .	1	»	
— — vestita . . . . .	2 50	»	ARALIA crassifolia <i>unique</i> . . . . .	1500	»	
ACHIMENES (V. la Serre chaude).			— — INTEGRIFOLIA. . . . .	15 à 50	»	
ADAMIA cyanea . . . . .	1	»	— pinnata. . . . .	5	»	
— versicolor . . . . .	5	»	— quinquefolia . . . . .	40 à 80	»	
AGAPANTHUS maximus . . . . .	6 à 15	»	— Schaefferi . . . . .	5 à 10	»	
AGAVE caribæensis, <i>la couple</i>			— TRIFOLIATA. . . . .	6 à 25	»	
( <i>extra fort</i> ). . . . .	100	»	ARAUCARIA ( <i>voir plus loin aux Co-</i>			
— filifera ( <i>extra fort</i> ). . . . .	200	»	NIFÈRES).			
— — 7 pieds de circonfé-			ARBUTUS canariensis. . . . .	5	»	
rence ( <i>extra fort</i> ). 500	»	»	— Cummingii ( <i>Pernetia</i> ) . . . . .	4	»	
— geminiflora ( <i>Littæa</i> ) ( <i>fort</i> ). 5	»	»	— mucronata ( » ) 1 à 3	»	»	
— heteracantha ( <i>fort</i> ). . . . .	25	»	— phyllireæfolia ( » ) . . . . .	2	»	
— potatorum . . . . .	50	»	ARDUINA grandiflora. . . . .	1	»	



<i>ARISTEA capitata</i> ( <i>major</i> ) . . .	1 »
— <i>cyanea</i> . . .	» 50
<i>ARTUPODIUM pendulum</i> . . .	1 »
<i>ARUNDO Donax</i> fol. <i>variegatis</i> . . .	1 50
<i>ASCLEPIAS curassavica</i> . . .	» 50
— — fl. <i>albo</i> . . .	1 »
<i>ASTELIA Banksii</i> . . .	1 »
<i>ASTELMA SPECIOSISSIMUM</i> . . .	2 »
<i>ATRAGENE capensis</i> ( <i>Anemone ar-</i> <i>borea</i> ) . . .	15 »
<i>AZARA crassifolia</i> . . .	3 »
<i>BANKSIA serrata</i> . . .	5 »
— <i>speciosa</i> . . .	15 »
<i>BEAUFORTIA decussata</i> . . .	1 à 5 »
— <i>splendens</i> . . .	2 »
<i>BECKEA pendula</i> . . .	1 50
<i>BENTHAMIA spec.</i> <i>Nouvelle Zé-</i> <i>lande</i> . . .	
<i>BERBERIS AURAHUACENSIS</i> (FLORE). . .	3 »
( <i>fort.</i> ) . . .	5 »
— <i>cornuta</i> . . .	6 »
— <i>FORTUNEI</i> (FLORE) . . .	10 à 20 »
— <i>glumacea</i> ( <i>Mahonia</i> ) . . .	4 »
— <i>PANGHARANGHEENSIS</i> ( <i>ma-</i> <i>crophylla</i> ) . . .	15 »
— <i>tenuifolia</i> ( <i>Mahonia</i> ) . . .	3 à 6 »
— <i>TRIFOLIATA</i> ( » ) (FL.) . . .	3 à 15 »
<i>BIGNONIA australis</i> . . .	1 »
— <i>capreolata</i> (FLORE). . .	1 »
— <i>Carolinæ</i> (FLORE) . . .	2 »
— <i>jasminoides</i> . . .	1 »
— — <i>rosea</i> . . .	1 »
— — <i>floribunda</i> . . .	2 »
— <i>Manglesii</i> . . .	1 »
— <i>Pandoræ</i> . . .	1 »
— <i>schinifolia</i> ( <i>fort</i> ) . . .	1 »
— <i>sempervirens</i> ( <i>Gelsemium</i> <i>nitidum</i> ) . . .	1 »
— <i>stans</i> . . .	1 »
— — <i>foliis incis</i> is . . .	5 »
— <i>Tweediana</i> . . .	1 »
— <i>venusta</i> ( <i>Tecoma</i> ) . . .	1 »
<i>BLANDFORDIA grandiflora</i> . . .	15 »
— <i>INTERMEDIA</i> . . .	10 »
— <i>MARGINATA</i> . . .	6 »
— <i>nobilis</i> . . .	6 »
— <i>sp. nov.</i> . . .	20 »
<i>BONAPARTEA GRACILIS</i> ( <i>petit</i> ) . . .	5 »
( <i>fort.</i> ) . . .	55 »
— — <i>magnifique couple de</i> <i>18 pieds de circon-</i> <i>ference chacune), la</i> <i>couple</i> . . .	800 »
— <i>graminifolia</i> . . .	6 à 15 »
— <i>hystrix</i> . . .	100 »
<i>BONJEANIA hirsuta</i> . . .	2 »
— <i>microphylla</i> . . .	2 »
<i>BORONIA alata</i> . . .	2 à 5 »
— <i>anemonæfolia</i> ( <i>Fraseri</i> <i>HORT.</i> ) . . .	2 à 5 »
— <i>crenulata</i> . . .	1 à 3 »
— <i>denticulata</i> . . .	1 »
— <i>pinnata</i> . . .	3 »
— <i>POLYGALÆFOLIA</i> . . .	3 »

<i>BORONIA viminea</i> ( <i>fort</i> ). . .	1 »
— <i>spec. nov.</i> . . .	5 »
<i>BOSSLEA ensata</i> . . .	1 à 3 »
— <i>heterophylla</i> . . .	2 »
— <i>linophylla</i> . . .	3 »
— <i>ovalifolia</i> . . .	3 »
— <i>pauciflora</i> . . .	3 à 5 »
— <i>prostrata</i> . . .	5 »
— <i>rufa</i> . . .	2 »
— <i>spinosa</i> . . .	3 »
— <i>thymifolia</i> . . .	1 »
<i>BOUVARDIA aurantiaca</i> . . .	1 50
— <i>CAVANILLESII</i> (FLORE). . .	2 »
— <i>coccinea</i> . . .	1 »
— <i>crocata</i> . . .	1 »
— <i>flava</i> (FLORE) ( <i>fort</i> ). . .	1 »
— <i>mollis</i> . . .	1 »
— <i>splendens</i> . . .	1 »
— <i>strigosa</i> . . .	1 »
— <i>venusta</i> . . .	1 50
— <i>spec. d'Hartweg</i> . . .	2 »
<i>BRACHYSEMA latifolium</i> . . .	2 à 5 »
— <i>PLATYPTERUM</i> . . .	2 à 5 »
<i>BRACHYSTEMMA crispum</i> . . .	3 »
— <i>tuberosum</i> (FLORE) . . .	3 à 5 »
<i>BRUGMANSIA arbuscula</i> . . .	1 »
— <i>BICOLOR lutea</i> . . .	75 »
— — <i>sanguinea</i> . . .	1 »
<i>BUDDLEIA Lindleyana</i> (FLORE). . .	50 »
<i>BURCHELIA capensis</i> . . .	75 »
— — <i>major</i> . . .	2 »
— <i>parviflora</i> . . .	75 »
— <i>speciosa</i> . . .	1 »
<i>BURTONIA brunioïdes</i> . . .	5 à 5 »
— <i>pulehella</i> (FLORE) . . .	20 »
— <i>violacea</i> . . .	6 »
<i>CADIA purpurea</i> . . .	4 »
<i>CALANDRINIA UNBELLATA</i> (FLORE) . . .	1 »
<i>CALCEOLARIA</i> ( <i>Voyez plus loin</i> ).	
<i>CALLISTACHYS lanceolata</i> ( <i>Chorise-</i> <i>ma longifolium</i> ) ( <i>fort</i> ) . . .	1 »
<i>CALOTHAMNUS sanguineus</i> . . .	1 50
— <i>longissimus</i> . . .	5 »
<i>CAMELLIA</i> ( <i>Voyez plus loin</i> ).	
<i>CAMPANULA aurea</i> ( <i>Musschia</i> ) . . .	1 50
<i>CAMPYLIA LACINIATA</i> . . .	1 »
<i>CANARINA CAMPANULA</i> . . .	2 »
<i>CANAVALIA Gaudichaudiana</i> ( <i>bo-</i> <i>nariensis</i> ) . . .	8 »
— <i>rutilans</i> . . .	10 »
<i>CANNA cinnabarina</i> . . .	1 »
— <i>floribunda</i> . . .	1 »
— <i>indica</i> . . .	50 »
— — A FEUILLES NETTEMENT DORÉES . . .	1 »
— <i>laeta</i> . . .	1 »
— <i>nepalensis</i> . . .	1 »
— <i>Ottonis</i> . . .	1 »
— <i>spectabilis</i> . . .	1 »
— <i>violacea</i> . . .	75 »
<i>CANTUA BUXIFOLIA</i> (FLORE) . . .	1 »
<i>CATRIFOLIUM longiflorum</i> . . .	2 »
<i>CASTILLEJA litho-permoïdes</i> (FL.) . . .	75 »
<i>CEANOTHUS albiflorus</i> . . .	1 »

CEANOTHUS asiaticus. . . . .	3 »	CORREA ampullacea. . . . .	» 75-
— caeruleus . . . . .	1 »	— bicolor (Low) (Flore) . . .	» 75-
— dentatus . . . . .	10 »	— — (Knight) elegans	
— papillosus . . . . .	10 »	maxima . . . . .	1 »
— rigidus . . . . .	10 »	— Bijou (Henderson). . . . .	1 »
— thyrsoflorus (Hartwegii,		— brillant . . . . .	4 »
divaricatus Hort.) . . . .	1 »	— BRUCE . . . . .	1 50-
— — (fort) . . . . .	2 »	— candidissima . . . . .	» 75
— umbellatus. . . . .	5 »	— Cavendishii (Groom). . . .	» 75
CENTRADENIA rosea (fort) . . .	1 »	— cerise . . . . .	1 »
— floribunda superbe! (FL.).	5 »	— color di lacca . . . . .	» 75
CERASUS ilicifolia . . . . .	25 »	— Diadème . . . . .	1 »
CHENESTES lanceolata (Flore)		— discolor . . . . .	1 »
(Iochroma tubulo-		— elegans . . . . .	1 »
sum Hort. nec auct.) . . .	1 »	— formosa (Henderson) . . .	1 »
CHENOSTOMA fastigiatum . . . .	» 75	— Goodii . . . . .	» 75
CHEIROSTEMON plantanifolium . .	2 »	— Grevillii . . . . .	» 50
CHILODIA scutellarioides . . . .	1 à 4 »	— — FL. ROSE . . . . .	1 50
CHORISEMA ericoides (ericafol-		— Harrisii (fort) . . . . .	1 »
ium) . . . . .	2 à 4 »	— LARPENTÆ . . . . .	2 »
— Henchmanni . . . . .	2 à 5 »	— latifolia superba . . . . .	1 50
— mucronatum. . . . .	1 »	— Lindleyana (Groom). . . .	1 »
— oppositifolium (Castrol.		— longiflora (fort) . . . . .	» 50
spinosum) . . . . .	2 à 5 »	— Magnet (Henderson) . . .	1 »
— varium (elegans) . . . . .	1 »	— MARIE DE BOURGOGNE . . .	2 »
— — rotundifolium. . . . .	1 »	— mutabilis. . . . .	1 »
CINERARIA (V. plus loin).		— Nec plus ultra . . . . .	1 »
CISSUS (Vitis) heterophylla fol.		— Prince of Wales . . . . .	1 50
variegatis . . . . .	» 50	— PYRAMIDALIS . . . . .	2 »
— velutina . . . . .	» 75	— quadrangularis (fort). . .	» 50
CITRUS australis (fort) . . . .	2 à 3 »	— rosea . . . . .	» 75
CLEMATIS ANEMONEFLORA . . . .	» 75	— — ELEGANTISSIMA . . . . .	1 50
— azurea grandiflora. . . . .	» 75	— — major . . . . .	» 75
— bicolor . . . . .	» 75	— rubra elegans . . . . .	» 75
— calycina (serratifolia). . . .	» 75	— — multiflora . . . . .	» 75
— candida flore pleno. . . . .	» 75	— speciosa . . . . .	1 »
— GEBLERI . . . . .	» 75	— — major (ventricosa) . . .	1 »
— GRAHAMI (Flore) . . . . .	5 »	— speciosissima (fort) . . . .	» 50
— Hendersoni . . . . .	1 »	— Stockwelliana . . . . .	» 75
— hexasepala (microphylla)		— SULPHUREA . . . . .	1 »
(fort). . . . .	1 »	— superba . . . . .	1 »
— Lee's . . . . .	1 50	— tricolor . . . . .	1 »
— nepalensis . . . . .	» 75	— triumphans (Miller) . . .	1 »
— SMILACIFOLIA (Flore) . . . .	1 »	— turgida . . . . .	» 75
— trifoliata . . . . .	2 »	— VAN ARTEVELDE . . . . .	1 50
CLEYERA japonica . . . . .	3 »	— VERSICOLOR . . . . .	1 50
COELOBOGYNE ilicifolia (Sapium).	2 »	CORYLÆNA myoporoides . . . .	5 à 5 »
CONESPERMA gracile. . . . .	1 »	CROWEA canaliculata . . . . .	2 à 4 »
CONOSTYLIS juncea (Flore) . . .	2 »	— elliptica . . . . .	2 »
— SETIGERA (Anigosanthus		— latifolia . . . . .	2 à 4 »
hirsutus Hort.) (FL.). . . .	1 »	— saligna . . . . .	1 à 5 »
CONVOLVULUS canariensis . . . .	1 »	CULLUMIA patula (Gorteria ciliata).	2 »
— Hermanniae . . . . .	1 »	CUNONIA capensis . . . . .	2 »
— pentanthus . . . . .	1 »	CUPHEA CINNABARINA. . . . .	5 »
— reticulatus . . . . .	5 »	— — ATROSANGUINEA. . . . .	5 »
— Sibthorpii . . . . .	4 »	— — CORDATA (Flore) . . . . .	1 »
CORREA alba . . . . .	» 50	— — DONKELAARI . . . . .	5 »
— — les douze . . . . .	5 »	— floribunda grandiflora	
— — INFLATA . . . . .	1 50	(Regel) . . . . .	4 »
— — OCHROLEUCA . . . . .	» 75	— hybrida amarantina . . . .	5 »
— — SPECTABILIS. . . . .	1 50	— — amona . . . . .	5 »
— — SUPERBA. . . . .	1 »	— — lilacina . . . . .	5 »
— — TRIUMPHANS. . . . .	1 50	— — picta . . . . .	5 »
— Alexandriana . . . . .	1 »	— MINIATA (Flore). . . . .	1 »

CUPHEA	miniata atrosanguinea	
	(Regel).	5 »
— —	perfecta (FLORE).	5 »
— —	eximia ( » ).	5 »
— —	speciosa ( » ).	5 »
—	PLATYCENTRA ( » ).	» 50
—	PURPUREA ( » ).	2 »
—	strigulosa ( » ).	» 50
—	verticillata . . . . .	5 »
CYCLAMEN	(V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).	
CYCLOGYNE	canescens . . . . .	5 »
CYRTANTHUS	(V. Pl. bulbeuses de serre, etc.).	
CYTISUS	FILIPES . . . . .	1 à 5 »
DAHLIAS	(V. plus loin).	
DAPHNE	Aucklandiae . . . . .	1 à 5 »
—	Cneorum fol. variegat. . . . .	1 »
—	— elegantissime marginatis . . . . .	4 »
—	— maxima . . . . .	1 »
—	collina latifolia . . . . .	1 »
—	Delphini . . . . .	1 »
—	Fortunei (FLORE) . . . . .	10 »
—	indica . . . . .	» 50
—	— intus rubra . . . . .	1 »
—	japonica . . . . .	1 » 50
—	lutetiana . . . . .	1 »
—	SPEC. FOL. ATROPURPUREIS (FLORE) . . . . .	1 » 50
—	Tartou-Raira . . . . .	1 »
DATURA	arboorea HORT. (Brugmansia suaveolens). . . . .	1 »
DAUBENTONIA	coccinea (V. Cat. de Graines).	
—	Tripetiana (V. idem).	
DAVIESIA	cornuta (physioides) . . . . .	2 »
DIANELLA	atrata . . . . .	5 »
—	longifolia de Hügel. . . . .	1 »
—	cærulea . . . . .	1 »
DIANTHUS	japonicus . . . . .	1 »
DEERINGIA	Amherstiae . . . . .	1 »
—	— FOL. ARGENT. VAR. . . . .	2 »
DIETES	bicolor . . . . .	5 »
DILLWYNIA	cinerascens . . . . .	2 »
—	ericæfolia . . . . .	2 »
—	parviflora . . . . .	5 »
—	rudis . . . . .	2 »
—	spociosa . . . . .	2 »
DIONEÆ	Muscipula (FLORE) . . . . .	3 »
DIOSMA	ambigua . . . . .	» 50
—	capitata . . . . .	1 »
—	speciosa . . . . .	1 à 5 »
DIPLOLENA	DAMPIERI (FLORE) . . . . .	2 à 4 »
—	quercifolia . . . . .	5 »
DIPORIDIUM	atropurpureum . . . . .	2 »
DORYANTHES	excelsa (FLORE) . . . . .	15 à 25 »
DRACOPHYLLUM	capitatum . . . . .	2 à 5 »
—	cuspidatum . . . . .	10 »
—	gracile . . . . .	5 »
—	Hügelii (extra fort) . . . . .	25 »
—	secundum . . . . .	2 à 4 »
DYSOPHYLLA	stellata . . . . .	» 50
ECCREMOCARPUS	scaber . . . . .	» 50

ECHVEYERIA	FULGENS . . . . .	1 »
—	gibbiflora . . . . .	2 »
—	grandiflora . . . . .	8 »
—	pulverulenta . . . . .	5 »
—	pumila . . . . .	» 50
—	secunda . . . . .	» 50
EDGORTHIA	chrysanth (FLORE).	» »
EMBOTHERIUM	speciosissimum (Te-lopea) (très-fort) (FLORE) . . . . .	25 »
ENKIANTHUS	quinqueflorus . . . . .	5 à 10 »
—	reticulatus . . . . .	5 à 10 »
—	undulatus . . . . .	6 »
EPACRIS	andromedæflora . . . . .	» »
—	ardentissima . . . . .	7 »
—	Atleana . . . . .	2 à 5 »
—	attenuata . . . . .	4 »
—	— alba . . . . .	4 »
—	autumnalis (elegant, reful-gens, coruscans) (FLORE) . . . . .	4 »
—	bicolor . . . . .	» »
—	campanulata maxima . . . . .	» »
—	— rosea . . . . .	2 à 4 »
—	— rubra . . . . .	2 à 4 »
—	cæreflora . . . . .	5 à 6 »
—	coccinea . . . . .	5 »
—	Copelandii . . . . .	2 »
—	coruscans . . . . .	5 »
—	Cunninghami rosea . . . . .	5 »
—	delicata . . . . .	» »
—	densiflora . . . . .	» »
—	elegantissima . . . . .	7 »
—	grandiflora . . . . .	1 à 5 »
—	heteronema (mucronata). . . . .	1 »
—	hyacinthiflora . . . . .	5 »
—	— alba . . . . .	» »
—	impressa . . . . .	2 à 5 »
—	levigata . . . . .	5 »
—	magnifica . . . . .	7 »
—	microphylla . . . . .	2 à 5 »
—	miniata (FLORE) . . . . .	5 à 10 »
—	mutabilis . . . . .	1 à 4 »
—	nivalis . . . . .	2 à 4 »
—	obtusifolia . . . . .	5 »
—	onosmæflora . . . . .	2 à 5 »
—	paludosa . . . . .	1 »
—	pulchella (vera). . . . .	2 »
—	pungens . . . . .	5 »
—	rosea . . . . .	5 »
—	Tauntoniensis . . . . .	7 »
—	variabilis . . . . .	1 à 5 »
—	Willmoreana . . . . .	4 »
ERICA	en douze superbes espèces, en belles plantes, à mon choix. . . . .	50 »
—	en vingt-cinq espèces, fort belles . . . . .	50 »
ERIOSTEMON	buxifolius . . . . .	5 à 5 »
—	cuspidatus . . . . .	5 à 10 »
—	myoporoides . . . . .	5 à 6 »
—	SCABER . . . . .	5 à 10 »
ERODIUM	incarnatum . . . . .	2 »
ERYTHRINA	Bidwilli . . . . .	7 »

ERYTHRINA CAFFRA (1) . . . . .	3 »	GUEVINIA Avellana ( <i>Quadrya heterophylla</i> ) . . . . .	3 à 15 »
— Crista-galli . . . . .	1 »	HABROTHAMNUS CORYMBOSUS (FL.) . . . . .	2 »
— — major . . . . .	1 »	— elegans (FLORE) . . . . .	1 »
— marginata . . . . .	1 »	— fasciculatus (FLORE) . . . . .	1 »
— VERSICOLOR . . . . .	1 »	— Hügelii . . . . .	3 »
ESCALLONIA grandiflora . . . . .	2 »	HALLIA flaccida . . . . .	2 »
— montevidensis . . . . .	» 50	HARDENBERGIA Comptoniana . . . . .	1 »
— rubra . . . . .	» 50	— macrophylla . . . . .	2 »
EUCHILUS obcordatus . . . . .	3 »	— purpurea ( <i>digitata</i> HORT.) . . . . .	1 »
EUPOMATIA laurina . . . . .	3 »	HEBECLADUS BIFLORUS (FLORE) <i>superbe</i> . . . . .	1 »
EUTAXIA Baxteri . . . . .	2 »	HECTIA planifolia ( <i>fort</i> ) . . . . .	5 »
— myrtifolia ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »	HELICHRYSUM decorum . . . . .	1 »
— pungens . . . . .	2 »	— proliferum . . . . .	1 »
EUTHALES macrophylla . . . . .	1 »	— rupestre . . . . .	1 »
EVOLVULUS PURPUREO-CÆRULEUS (FLORE) . . . . .	1 50	— sesamoïdes <i>subaureum</i> . . . . .	3 »
EVONYMUS FIMBRIATUS . . . . .	1 »	— spectabile . . . . .	» 75
— japonicus <i>fol. albo pictis calamistratis</i> . . . . .	2 »	HELIOTROPIMUM peruvianum : . . . . .	
— repens . . . . .	3 »	— — SOUVENIR DE LIÈGE . . . . .	1 »
— tingens . . . . .	1 »	— — TRIOMPHE DE LIÈGE . . . . .	» 50
FAGUS Cunninghamii . . . . .	2 »	— — VOLTARIANUM . . . . .	» 50
— fusca . . . . .	8 à 20 »	HIBISCUS Cameronis fulgens . . . . .	2 »
FORSYTHIA VIRIDISSIMA (FLORE) . . . . .	» 75	— Geroldtianus . . . . .	10 »
FOUGÈRES de Serre froide (V. <i>plus loin</i> ) . . . . .		HOITZIA COCCINEA ( <i>mexicana</i> ) . . . . .	1 »
FORTUNEA sinensis . . . . .	10 »	HOLBÖLLIA latifolia ( <i>Stauntonia</i> ) . . . . .	2 »
FUCHSIA (V. <i>plus loin</i> ) . . . . .		HOUSTONIA CÆRULEA . . . . .	» 50
GARRYA elliptica . . . . .	1 »	HOVEA Celsii . . . . .	1.50 à 5 »
— laurifolia . . . . .	3 »	— ferruginea . . . . .	10 »
— Macfadycana . . . . .	15 »	— ilicifolia . . . . .	10 à 25 »
— macrophylla . . . . .	4 »	— lanceolata . . . . .	8 »
GASTROLOBUM retusum . . . . .	2 à 5 »	— longifolia . . . . .	2 »
— spinosum ( <i>Chorisema</i> ) . . . . .	2 à 5 »	— Manglesi . . . . .	8 »
GAULTHERIA CORDATA (FLORE) . . . . .	3 à 10 »	— prostrata . . . . .	10 »
— Lindeniana . . . . .	10 »	— pungens . . . . .	6 à 15 »
GERANIUMS (V. <i>plus loin</i> ) . . . . .		— — major . . . . .	10 »
GLYCINE ( <i>Wisteria</i> ) Backhousiana . . . . .	2 »	— purpurea . . . . .	2 »
— rosea, <i>de Ceylan</i> . . . . .	3 à 6 »	— splendens . . . . .	8 »
GNIDIA pinifolia . . . . .	3 »	HYDRANGEA ALTISSIMA . . . . .	1 »
GOMPHOLOBIUM barbigerum . . . . .	10 »	— INVOLUCRATA n° 1 } <i>les deux</i> . . . . .	10 »
— fimbriatum . . . . .	10 »	— — n° 2 } . . . . .	
— luteum floribundum . . . . .	6 »	— sp. de la Chine, très-re-marquable . . . . .	4 »
— polymorphum ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	5 »	— pubescens (FLORE) . . . . .	5 »
— tenellum . . . . .	10 »	HYPERICUM ægyptiacum . . . . .	» 50
— venustum . . . . .	25 »	ILEX australis . . . . .	4 »
— versicolor . . . . .	6 »	— castaneæfolia ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	2 »
GOODENIA grandiflora . . . . .	2 »	— ciliaris . . . . .	3 »
— ovata . . . . .	1 »	— crassifolia . . . . .	1 »
GOODIA lotifolia . . . . .	» 50	— cymosa . . . . .	2 »
GORDONIA anomala ( <i>Polyspora, Camellia axillaris</i> ) . . . . .	3 »	— deperina . . . . .	6 »
— nepalensis . . . . .	2 à 5 »	— LATIFOLIA . . . . .	1 50
— pubescens . . . . .	4 »	— — ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	10 »
GREVILLEA acanthifolia . . . . .	2 à 6 »	— latispina . . . . .	8 »
— argentea <i>longifolia</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	6 »	— ligustrina . . . . .	3 »
— robusta . . . . .	6 à 15 »	— magnifica . . . . .	50 »
— Sternbergiana . . . . .	1 à 3 »	— mexicana ( <i>gigantea</i> ) . . . . .	2 »
		— Perado ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	2 »
		— paraguayensis . . . . .	1 »
		— rosmarinifolia . . . . .	2 »
		ILICUM anisatum . . . . .	1 »
		— floridanum . . . . .	1 »
		— parviflorum . . . . .	1 »
		— RELIGIOSUM . . . . .	3 »

(1) Superbe espèce, fleurit admirablement en pleine terre, en plein midi.



INDIGOFEA decora . . . . .	5 »
IOCHROMA tubulosum (FLORE) . . . . .	1 »
IPOMOEA (V. Serre chaude).	
IRIS morœoides . . . . .	1 »
ISOPOGON anethifolius . . . . .	8 »
— grandis (fort) . . . . .	5 à 10 »
— teretifolius . . . . .	5 »
JACKSONIA scoparia . . . . .	2 »
JASMINUM affine . . . . .	1 »
— arbuscula . . . . .	1 »
— Bidwillianum . . . . .	1 »
— dianthifolium . . . . .	1 »
— ligustrifolium . . . . .	1 »
— nepalense . . . . .	5 »
— NUDIFLORUM . . . . .	1 »
— simplicifolium . . . . .	1 »
— undulatum . . . . .	1 »
— spec. (Nouvelle Zélande) . . . . .	1 »
— — (Chine) . . . . .	1 »
— — (Mexique) . . . . .	1 »
KADSURA japonica . . . . .	1 »
KENNEDYA audomarensis . . . . .	1 »
— Baumannii (oblongata) . . . . .	1 »
— carinata (Physolobium) . . . . .	» 75
— coccinea . . . . .	1 à 2 »
— EXIMIA . . . . .	2 »
— glabrata . . . . .	1 »
— macrophylla . . . . .	2 »
— Maryattæ . . . . .	2 »
— microphylla . . . . .	1 »
— nigricans . . . . .	1 à 5 »
— oblongata (Baumannii) . . . . .	1 »
— purpurea (Hort.) K. ovata (Hort.) . . . . .	1 »
— pannosa (Zichya) . . . . .	6 »
— rotundifolia . . . . .	2 à 4 »
— rubicunda . . . . .	1 »
— Towardi . . . . .	1 à 2 »
LACHNEA eriocephala . . . . .	2 à 4 »
— purpurea . . . . .	2 à 4 »
LAGERSTROEMIA imperialis . . . . .	5 »
LAGUNEA squamea . . . . .	1 »
LALAGE grandiflora . . . . .	40 »
— hoveæfolia . . . . .	15 »
— ornata . . . . .	10 à 20 »
— thymifolia . . . . .	10 »
LAMBERTIA formosa . . . . .	2 »
— Hügelii . . . . .	20 »
— oleæfolia . . . . .	2 »
LANTANA aurantiaca . . . . .	» 50
— Camara . . . . .	» 50
— crocea . . . . .	1 »
— mexicana . . . . .	1 »
— mixta . . . . .	1 »
— Moritziana . . . . .	1 »
— multicolor (Mœleni) (Fl.) . . . . .	1 »
— purpurea . . . . .	» 75
— Rantonettii . . . . .	» 75
— rosea bicolor . . . . .	» 75
— Sellowii . . . . .	» 50
— — grandiflora . . . . .	1 »
— tiliaefolia . . . . .	1 »
— variegata . . . . .	1 »
— violacea . . . . .	1 »

LANTANA Youngii . . . . .	» 75
— sp. de Colombie . . . . .	1 »
LAPAGERIA ROSEA (FLORE) . . . . .	125 »
LASIOPETALUM argenteum . . . . .	5 à 8 »
— correaefolium . . . . .	1 »
— dumosum . . . . .	» 50
— macrocarpum . . . . .	1 »
— uniflorum . . . . .	2 à 4 »
LAURUS Camphora . . . . .	4 »
— glandulosa . . . . .	4 »
— glauca . . . . .	4 »
LEIANTHUS longifolius (FLORE) . . . . .	1 »
— NIGRESCENS (Petasostylis) (FLORE) . . . . .	1 »
— umbellatus (FLORE) . . . . .	10 »
LEIOSPERMUM racemosum . . . . .	15 »
— speciosum . . . . .	40 »
LESCHENAUTIA ARGUATA (FLORE) . . . . .	5 »
— biloba (caelestis) . . . . .	» 50
— — major . . . . .	1 »
— — multiflora . . . . .	2 »
— SPLENDENS (FLORE) . . . . .	1 »
LEUCADENDRON Levisianus . . . . .	5 »
— PLUMOSUM . . . . .	2 »
LEUCOCARPUS alatus (Rhexia elephanticarpa) . . . . .	» 50
LEUCOPOGON affinis . . . . .	10 »
— Cunninghamii . . . . .	» »
LIBERTIA AZUREA . . . . .	1 »
— formosa . . . . .	» 50
LIGUSTRUM JAPONICUM . . . . .	1 »
— — verum . . . . .	2 »
— — latifolium . . . . .	1 »
— SPICATUM . . . . .	1 50
LILIUM (V. Pl. bulb. de pleine terre).	
— LIMONIA horrida . . . . .	8 »
— trifoliata . . . . .	2 »
LINDLEYA MESPILOIDES (FLORE) . . . . .	2 »
LINUM arborum . . . . .	» »
LIPARIA spherica . . . . .	2 »
LISIANTHUS longifolius (Leianthus) (FLORE) . . . . .	1 »
— nigrescens (Petasostylis) (FLORE) . . . . .	1 »
— Russellianus . . . . .	2 »
LOASA contorta . . . . .	1 »
— Herberti . . . . .	1 »
— lateritia . . . . .	1 »
— pentlandica . . . . .	2 »
LOBELIA thapsoides (nicotianæfolia) . . . . .	5 »
— — (fort) . . . . .	15 »
— Tupa . . . . .	» 50
— — coccinea . . . . .	» 75
LOGANIA revoluta . . . . .	1 à 2 »
LOMATIA ilicifolia . . . . .	5 à 6 »
— longifolia . . . . .	2 à 4 »
— silaifolia . . . . .	5 »
LOPEZIA miniata . . . . .	1 »
— villosa . . . . .	» 75
LOPHOSPERMUM Andersonis . . . . .	2 »
— Cliftonii . . . . .	2 »
— erubescens . . . . .	» 50
— Hendersonii . . . . .	» 50

LUCULIA gratissima . . .	5 à 5 »
— Pinceana (FLORE) . . .	5 »
MACLEANIA cordata (FLORE) . . .	5 à 10 »
MAGNOLIA fuscata . . .	2 à 4 »
— grandiflora . . .	2 »
— Hartwicus . . .	4 »
— pumila (Talauma) . . .	2 »
MAHONIA GLUMACEA . . .	4 »
— TENUIFOLIA . . .	5 à 6 »
— TRIFOLIATA (FLORE) . . .	5 à 15 »
MANDEVILLEA suaveolens . . .	1 »
MANETTIA angustifolia . . .	4 »
— bicolor . . .	1 »
— MINIATA (FLORE) . . .	2 »
— ? myrtifolia . . .	5 »
— PERROTETTI . . .	2 »
MARIANTHUS CÆRULEO-PUNCTATUS . . .	1 à 2 »
MAURANDIA antirrhiniflora . . .	1 »
— LANCEANA . . .	1 »
— purpurea grandiflora . . .	1 »
MEGASEA ciliata ALBA . . .	1 »
— LIGULATA SPECIOSA . . .	1 »
MESEMBRIANTHEMUM sp. e Californ- nia . . .	5 »
METROSIDEROS RUXIFOLIA . . .	1 »
MIKANIA VIOLACEA . . .	» 75
MIRBELIA BAXTERI . . .	2 »
— dilatata . . .	5 »
— grandiflora . . .	6 »
— ilicifolia (undulata) . . .	5 à 6 »
— reticulata . . .	1 à 5 »
— speciosa . . .	1 à 5 »
MONSONIA filia . . .	1 »
— lobata . . .	1 »
— speciosa . . .	1 »
MOREA fimbriata (fris) . . .	» 50
MUSSENDIA FRONDOSA (FLORE) . . .	2 »
— MACROPHYLLA (FLORE) . . .	5 »
— STRAKANI . . .	5 »
MUSCHIA aurea (Campanula) . . .	1 50
MYOSOTIS azorica . . .	1 »
MYRSINE undulata . . .	1 »
MARTYLLIS bullata . . .	2 à 4 »
— carinatus . . .	2 »
— communis fol. punctatis . . .	1 50
— melastomoides . . .	1 50
— tenuifolia . . .	1 »
— tomentosa . . .	1 »
— spec. (Nouvelle-Zélande) . . .	1 »
NIEREMBERGIA filicaulis . . .	» 50
— intermedia . . .	1 »
ONCOSPERMUM BICOLOR . . .	1 à 5 »
ORTHOSANTHUS MULTIFLORUS . . .	1 »
OSTEOMELES ferruginea . . .	10 »
OXYLOBIMUM arborescens . . .	1 »
— cordifolium . . .	5 »
— obovatum . . .	2 à 5 »
PACHYPHYTUM bracteosum . . .	10 »
PANAX horridum . . .	» »
PARDANTHUS chinensis . . .	2 »
PARSONIA heterophylla . . .	1 à 2 »
PASSIFLORA (V. à Serre chaude, où sont indiquées les Passiflores, qui	

se cultivent de pré-  
férence en Serre  
froide).

PAVETTA australis . . .	4 »
PETASOSTYLIS nigrescens (Lisian- thus) (FLORE) . . .	1 »
PETROPHILA longifolia (FLORE) . . .	25 »
PETUNIAS — GRAINE DE SERCHOIX, le paquet . . .	» 75
PEUNUS fragrans . . .	1 »
PHILIBERTIA grandiflora . . .	1 »
PHLOMIS cashmiriana . . .	5 »
PHORMIUM tenax . . .	1 »
PHYSIANTHUS albens . . .	1 50
— auricomus (Schubertia sua- veolens, auricomus) (FLORE) . . .	2 »
— umbellatus . . .	5 »
PHYSOLOBIUM gracile (K. carinata) . . .	» 75
PIMELEA Hendersonii . . .	1 à 5 »
— hispida . . .	1 à 2 »
— humilis . . .	1 »
— intermedia . . .	1 50
— lanata (nivea) . . .	1 à 2 »
— linifolia . . .	2 à 5 »
— NIEPPERGIANA . . .	2 »
— PAXTONI . . .	2 »
— prostrata . . .	1 »
— rosea . . .	2 »
— spectabilis (fort) . . .	2 »
— sylvestris . . .	2 »
— VERSCHAFFELTIANA . . .	2 à 5 »
PITTIOSPORUM bracteolatum . . .	5 »
— Cunninghams (lanceola- tum) . . .	1 »
— Mayi . . .	4 »
PLAGIOLOBIMUM (Voy. Horea) . . .	
PLATYLOBIMUM Murrayanum . . .	1 »
— triangulare . . .	» 50
PLUMBAGO LARPENTE (FLORE) . . .	1 »
PODALYRIA sericea . . .	1 »
PODOLOBIUM heterophyllum . . .	5 »
— staurophyllum . . .	5 à 8 »
POINCIANA Gilliesii (FLORE) . . .	1 »
POLYGALA bracteolata . . .	1 »
— DALMAISIANA (var.) . . .	1 »
— grandiflora . . .	1 »
POLYGONUM complexum (rotundi- folium) . . .	» 50
— fimbriatum . . .	2 »
POLYMNIA coccinea . . .	5 »
POLYSPORA (Camellia, Gordonia) axillaris . . .	5 »
— nepalensis . . .	2 à 5 »
PREPUSA HOOKERI (FLORE) . . .	20 »
PRIMULA DENTICULATA (fort) . . .	» 75
— Palinuri . . .	1 »
— SINENSIS FIMBRIATA alba . . .	2 »
— — rubra . . .	2 »
— — FL. ALBO PLENO . . .	2 à 5 »
— — FL. RUBRO PLENO . . .	8 à 15 »
PRONAYA ELEGANS . . .	2 à 5 »
PROSTANTHERA grandiflora . . .	1 »
— retusa . . .	1 »

PROSTANTHERA violacea (fort).	1	»
PROTEA ACAULIS . . . . .	2	»
— — LONGIFOLIA . . . . .	2	»
— ARGENTEA . . . . .	2	»
— COCCINEA . . . . .	2	»
— CYNAROÏDES . . . . .	2	»
— ELLIPTICA . . . . .	2	»
— GLABRA . . . . .	2	»
— GRANDIFLORA . . . . .	2	»
— LONGIFLORA . . . . .	2	»
— MELLIFERA . . . . .	2	»
— NERIIFOLIA . . . . .	2	»
— PALLENS . . . . .	2	»
— PINIFOLIA . . . . .	2	»
— PLUMOSA . . . . .	2	»
— SPATHULATA . . . . .	1	»
— SPECIOSA NIGRA . . . . .	2	»
— — RUBRA . . . . .	2	»
— STROBILINA . . . . .	2	»

LA COLLECTION des quinze espèces  
de PROTEA, pour . . . . . 25 »

PTEROSTIGMA grandiflorum (Petu- nia de la Chine) . . . . .	1	»
PULTENEA daphnoïdes . . . . .	5	»
— linifolia . . . . .	2	»
— mucronata . . . . .	2	»
— nana . . . . .	1	»
— rosmarinifolia . . . . .	2	»
— stipularis . . . . .	5	»
— stricta . . . . .	1	»
— subumbellata . . . . .	1	»
— villosa . . . . .	1	»

QUADRYA (V. Guevinia).		
QUERCUS acuminata . . . . .	6	»
— annulata . . . . .	6	»
— callosa (mexicana) . . . . .	5	»
— chrysophylla . . . . .	5 à 10	»
— confertifolia . . . . .	2	»
— dealbata (castaneafolia) du Mexique . . . . .	5	»
— gemelliflora (spicata?) . . . . .	5	»
— Ghiesbreghtii . . . . .	4 à 10	»
— flex fol. eleg. var . . . . .	4 à 8	»
— insignis . . . . .	7	»
— petiolaris . . . . .	6	»
— repanda du Mexique (la- nuginosa) . . . . .	5	»
— rugosa . . . . .	2	»
— sideroxylon . . . . .	15	»
— Skinneri . . . . .	25	»
— xalapensis . . . . .	5	»
— sp. du Mexique . . . . .	6	»

REINEAUDIA secunda . . . . . » 75  
RHODOCHITON volubile . . . . . » 50

RHODODENDRUM (V. plus loin).		
RHOPALA montana . . . . .	25 à 100	»
— corcovadensis . . . . .	50 à 50	»
RHYNCHOPETALUM montanum . . . . .	»	»
RHYNCHOSPERMUM jasminoïd. (FL.) . . . . .	10	»
ROELLA ciliata (FLORE) . . . . .	1	»
RUBUS rotundifolius . . . . .	1	»
— smilacifolius . . . . .	1	»
RULINGIA hermanniaefolia . . . . .	1 à 5	»
RUSSELLIA JUNCEA . . . . .	1	»

RUSSELLIA MULTIFLORA . . . . .	1	»
— SARMENTOSA (americana) . . . . .	1	»
— VERTICILLATA . . . . .	1	»
SALVIA amabilis . . . . .	3	»
— Camertoni . . . . .	1	»
— Candelabrum . . . . .	1	»
— ericalyx . . . . .	» 75	
— floribunda (azurea) . . . . .	1	»
— fulgens fol. var. . . . .	» 50	
— hians . . . . .	» 50	
— Lambinoni . . . . .	1	»
— lavanduloïdes . . . . .	1	»
— OPPOSITIFLORA (FLORE) . . . . .	1	»
— patens (caerulea magna) . . . . .	» 50	
— — ALBA . . . . .	2	»
— — fol. rubris . . . . .	1	»
— pentstemonoïdes . . . . .	5	»
— prunelloïdes . . . . .	» 50	
— regla . . . . .	» 50	
SAMOLUS littoralis . . . . .	» 50	
SAPHIUM Drummondii . . . . .	5	»
SARRACENIA FLAVA . . . . .	4	»
— PURPUREA . . . . .	5	»
SAXIFRAGA (V. Megasea).		
SCUTELLARIA incarnata . . . . .	» 75	
— JAPONICA (FLORE) . . . . .	» 50	
— SPLENDENS . . . . .	1	»
— VENTENATHI (FLORE) . . . . .	1	»
SELAGO myrtifolia . . . . .	» 50	
SENECIO LILACINUS . . . . .	» 75	
SIDA autumnalis (pulchella) . . . . .	1	»
— paeoniaeflora (Abutilon) (FLORE) . . . . .	1	»
— VENOSA (FLORE) . . . . .	1	»
SIPHOCAMPYLUS betulaeifolius (du- plo serratus) . . . . .	1	»
— canus . . . . .	1	»
— COCCINEUS (FLORE) . . . . .	1	»
— cordatus . . . . .	1	»
— glandulosus (FLORE) . . . . .	2	»
— lanceolatus . . . . .	2	»
— lantanifolius (rugosus, spi- catus) . . . . .	» 50	
— manettiaeflorus (nitidus hort.) . . . . .	1 50	
— — flor. pallidis . . . . .	1	»
— MICROSTOMA (FLORE) . . . . .	1	»
— Parthoni . . . . .	1	»
— reticulatus . . . . .	6	»
— SUBSERRATUS . . . . .	1	»
SISYRINCHIUM chilense . . . . .	2	»
SOLANUM longistylum . . . . .	1	»
— spirale . . . . .	1	»
— betaceum . . . . .	2	»
— macrantherum . . . . .	1	»
— SOMNICULOSUM (FLORE) . . . . .	2	»
SOLLYA heterophylla . . . . .	» 50	
— salicifolia . . . . .	1	»
SPRENGELIA incarnata . . . . .	5	»
STACHYS coccinea . . . . .	» 50	
— speciosa . . . . .	» 50	
STACKHOUSIA monogyna . . . . .	1	»
STADMANNIA AUSTRALIS . . . . .	15 à 25	»
— — (extra fort). 50 à 100	»	»

STADMANNIA Fraseri . . . . .	75 »	TORENIA concolor . . . . .	» 50
STATICE ARBOREA . . . . .	4 à 8 »	— edentula . . . . .	» 50
— Dickensoni (grandiflora) 3 à 6 »		TOURETIA lappacea . . . . .	2 »
— foliosa (puberula) . . . . .	1 »	TRADESCANTIA iridescens . . . . .	2 »
— FORTUNEI (discolor) (FL.) . . . . .	4 »	TREMANDRA Hugelii (Tetratheca) . . . . .	2 »
— FRUTESCENS (FLORE) . . . . .	3 à 7 »	— verticillata . . . . .	1 »
— IMBRICATA (FLORE) . . . . .	4 à 7 »	TROPÆOLUM albiflorum (FLORE) . . . . .	50 »
— mucronata . . . . .	1 »	— AZUREUM (FLORE) . . . . .	5 à 10 »
— platyphylla (macrophylla) 12 »		— BRACHY CERAS (FLORE) . . . . .	1 »
— sinuata (fort) . . . . .	2 »	— — la douzaine (1) . . . . .	10 »
— Reinwardti . . . . .	1 50	— CRENATIFLORUM (FLORE) . . . . .	1 »
STAUNTONIA latifolia . . . . .	2 »	— DECKERIANUM (FLORE) . . . . .	25 »
STENANTHERA pinifolia . . . . .	3 »	— EDULE . . . . .	8 »
STENOCARPUS Cunninghamii (Agnos- tus) (FLORE) . . . . .	20 »	— JARATTI (tricolor grandiflorum) . . . . .	3 »
STENOCHILUS lucidus . . . . .	1 »	— LOBBIANUM (FLORE) . . . . .	1 »
— maculatus . . . . .	1 »	— pentaphyllum . . . . .	1 »
STEVIA Lindleyana . . . . .	» 75	— polyphyllum . . . . .	10 »
STRUTHIOIA erecta . . . . .	1 »	— rhomboideum (FLORE) . . . . .	3 »
STYLIIDIUM adnatum . . . . .	» 50	— Smithii (FLORE) . . . . .	2 »
— fasciculatum . . . . .	» 50	— SPECIOSUM (FLORE) . . . . .	2 »
— scandens (FLORE) . . . . .	8 »	— TRICOLORUM (FLORE) . . . . .	1 »
— suffruticosum . . . . .	1 50	— — la douzaine (1) . . . . .	10 »
STYPHELIA laxiflora . . . . .	10 »	— — GRANDIFLORUM . . . . .	3 »
— tubiflora . . . . .	6 »	— tuberosum les douze . . . . .	1 »
SYMPLOCOS Limoncillo . . . . .	6 »	— — le cent . . . . .	5 »
TACSONIA MANICATA . . . . .	2 »	— umbellatum (FLORE) . . . . .	» »
— MOLLISSIMA (FLORE) . . . . .	2 »	— sp. nov. Cohiga . . . . .	25 »
— NEILLII . . . . .	1 »	TRYMALIUM odoratissimum (ele- gans) . . . . .	1 »
— PINNATISTIPULA . . . . .	1 »	TUSSILAGO japonica (Ligularia ja- ponica) . . . . .	2 à 10 »
— splendens . . . . .	20 »	TWEEDIEA cœrulea . . . . .	» 50
— nouv. esp. A FLEURS ÉCAR- LATES . . . . .	3 »	— rosea . . . . .	2 »
TALAUMA CANDOLLEI (Magnolia odoratissima) . . . . .	5 à 10 »	VERBENA (Verveines) (Voyez plus loin) . . . . .	
— Plumieri . . . . .	25 »	VERNONIA tournefortioides . . . . .	» 75
— pumila . . . . .	2 »	VERONICA Lindleyana (FLORE) . . . . .	» 50
TASMANNIA aromatica . . . . .	2 à 6 »	— — — (fort) . . . . .	2 »
— minor . . . . .	3 »	— speciosa (FLORE) . . . . .	» 50
TECOMA (V. Bignonia) . . . . .		— — — (fort) . . . . .	2 »
TELOPEA speciosissima (FLORE) . . . . .	25 »	— — rubra (FLORE) . . . . .	5 »
TEMPLETONIA glauca . . . . .	1 »	— — SALICIFOLIA (vrai) . . . . .	2 50
— retusa . . . . .	1 »	— SP. (Nouvelle Zélande) . . . . .	» 50
TESTUDINARIA (Tamus) elephan- tipes . . . . .	2 »	— — — (fort) . . . . .	2 »
— très-fort rhizôme de 2 pieds de haut. sur près de 5 pieds de circonfé- rence . . . . .	100 »	VESALEA (Abelia) FLORIBUNDA (FL.) . . . . .	1 »
— id. de 1 pied de haut. sur près de 5 pieds de circonférence . . . . .	75 »	VIBURNUM AMETHYSTINUM . . . . .	1 50
TETRANEMA mexicanum . . . . .	» 50	— cylindricum . . . . .	2 »
TETRANTHERA ferruginea . . . . .	5 »	— japonicum . . . . .	1 à 3 »
— japonica . . . . .	5 à 10 »	— cotinifolium . . . . .	2 »
THEA BOHEA . . . . .	2 »	— macrocephalum (FLORE) . . . . .	» »
— viridis . . . . .	2 »	— Tinus var. grandiflora . . . . .	2 »
THIBAUDIA setigera . . . . .	10 »	VILLAREZIA GRANDIFOLIA . . . . .	5 »
— Sprengelii . . . . .	8 »	VIMINARIA denuata . . . . .	1 »
— vaccinifolia . . . . .	10 »	— trifoliata . . . . .	2 »
THYSANOTUS FLORIBUNDUS . . . . .	6 »	VIRGILIA intrusa . . . . .	1 »
— PROLIFERUS . . . . .	2 »	VITIS velutina . . . . .	» 75
— PURPUREUS . . . . .	3 »	VITTADENIA triloba . . . . .	» 50
TORENIA ASIATICA (FLORE) . . . . .	» 50	WEIGELIA ROSEA (Diervilla) (FL.) . . . . .	» 50
		— — — les douze . . . . .	5 »
		WEINMANNIA caripensis . . . . .	15 »



WESTRINGIA longifolia . . . . .	2 »	YUCCA spiralis ( <i>Dracæna diosco-</i>	
WISTERIA (Voy. <i>Glycine</i> ).		<i>roïdes, elephantipes</i> )	
WITSENIA corymbosa . . . . .	2 à 5 »	( <i>très-fort</i> ) . . . . .	40 »
XANTHOSIA rotundifolia. . . . .	1 à 2 »	ZAUSCHNERIA CALIFORNICA (FLORE).	1 »
XEROTES flexifolia . . . . .	4 »	ZICHYA Baumannii . . . . .	1 »
— longifolia. . . . .	5 »	— floribunda . . . . .	2 »
YUCCA aloifolia . . . . .	1 »	— pannosa . . . . .	6 »
— — ( <i>la couple, extra-forte</i> )	40 »	— tricolor . . . . .	5 »
— oblonga fol. <i>luteo-varieg.</i>	5 »	— villosa. . . . .	5 »
— — — ( <i>fort</i> ). 20 à 50	»	ZIERIA lævigata . . . . .	2 »
— graminifolia ( <i>fort</i> ). . . . .	100 »	— Smithii ( <i>trifoliata</i> ). . . . .	5 »
— Menziesii ( <i>fort</i> ). . . . .	50 »		

## SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

## Azalea indica.

ABRÉVIATIONS. (B<sup>on</sup> P.) Baron Sigism. de Pronay. — (DK.) De Marek. — (DM.) Delmotte.  
— (I.) Ivery and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et C<sup>o</sup>. — (K. et P.) Knight et Perry.  
— (L.) Liebig. — (L<sup>re</sup>) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et C<sup>o</sup>. — (Lw.) Hugh Low  
et C<sup>o</sup>. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt.  
— (VH.) Louis Van Houtte.

Aberdenii (K. et P.) . . . . .	2 à 10 »	Coccinea superba (I.) . . . . .	2 »
Adelaïde (L.) . . . . .	1 »	Colorans (K. et P.) . . . . .	1 à 4 »
Adolphi fl. pleno. . . . .	2 à 5 »	Comosa (K. et P.) . . . . .	1 à 4 »
Alba fl. pleno. . . . .	1 à 2 »	Comte de Flandre . . . . .	2 à 4 »
— striata (K. et P.) . . . . .	5 à 6 »	Coquette de Flandre (DM.) . . . . .	6 »
— — fl. pleno (DM.) . . . . .	10 »	Cornelia (L.) . . . . .	2 »
Albertus (K. et P.) . . . . .	5 à 8 »	Coronata (K. et P.) . . . . .	2 à 7 »
Alceste (L.) . . . . .	2 »	Coruscans (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	2 à 4 »
Ambroisii . . . . .	2 à 5 »	Cuprea (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	1 »
Apollo (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »	— splendens (R.) . . . . .	2 »
Ariadne (L.) . . . . .	2 »	— violacea (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	2 »
Aspasia (L.) . . . . .	2 »	Danielsii ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »
Astoni (K. et P.) . . . . .	4 »	— amabilis (R.) . . . . .	1 »
Aurantiaca elegans. . . . .	5 »	— concessa (R.) . . . . .	1 »
— major (K. et P.) . . . . .	4 »	— fasciculata (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	1 »
— superba (K. et P.) 2 à 5	»	— superba (R.) . . . . .	1 »
Aurora (K. et P.) . . . . .	4 »	David Douglas ( <i>fort</i> ) . . . . .	5 »
Barbata . . . . .	5 à 5 »	Decora. . . . .	1 »
Baron de Pronay ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »	Delecta (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »
Baronne de Bioul . . . . .	5 à 6 »	Denjoy (VH.) ( <i>fort</i> ). . . . .	8 »
Bella (K. et P.) ( <i>fort</i> ). . . . .	5 »	Delicata (I.) . . . . .	1 »
Bellerophon (B <sup>on</sup> P.) . . . . .	1 à 5 »	Diana (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »
Blanda (K. et P.) ( <i>fort</i> ) . . . . .	2 »	Duc de Brabant (VH.) . . . . .	2 à 4 »
Briza (K. et P.) . . . . .	1 »	Duke of Devonshire (K. et P.) . . . . .	5 »
Broughtonii (K. et P.) . . . . .	3 »	Egertonii (K. et P.) . . . . .	3 à 8 »
Buckinghamii (K. et P.) . . . . .	5 »	Elata flore pleno . . . . .	1 »
Burlingtonii (K. et P.) . . . . .	6 »	— ( <i>très-fort, en touffe</i> ). . . . .	4 »

<i>Eleonora</i> (L.) . . . . .	2 »	<i>New large white</i> (L. P.) . . . . .	2 à 5 »
<i>Elisabeth</i> (L.) . . . . .	1 50	<i>Nymphaea</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Espartero</i> (K. et P.) . . . . .	5 »	<i>Ophelia</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Evelynii</i> (K. et P.) . . . . .	3 à 10 »	<i>Optabilis</i> (K. et P.) . . . . .	5 »
<i>Exornata candida</i> (VH.) . . . . .	2 »	<i>Optima</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »
<i>Exquisita</i> (K. et P.) (FLORE) . . . . .	1 »	<i>Ornatissima</i> ( <i>Arnamatia</i> ) (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »
— ( <i>fort, couvert de boutons</i> ) . . . . .	2 »	<i>Ottonis</i> . . . . .	1 »
— <i>pallida</i> (DK.) . . . . .	5 »	<i>Pageot de New-York</i> (VH.) . . . . .	8 à 15 »
— — ( <i>fort, couv. de bout.</i> ) . . . . .	6 »	<i>Palladium</i> (VH.) ( <i>fort</i> ) . . . . .	2 à 4 »
<i>Fergussoni</i> (K. et P.) . . . . .	4 à 8 »	<i>Papillosa</i> . . . . .	2 »
<i>Flora</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »	<i>Perryana</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 6 »
<i>Formosa</i> (L.) . . . . .	1 à 5 »	<i>Phæbus</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	2 à 6 »
— <i>or Conqueror</i> (Lw.) . . . . .	5 »	<i>Phœnicea alba</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »
<i>Formosissima</i> . . . . .	2 »	<i>Picturata</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »
<i>Frostii</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 10 »	<i>Pilosa</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Fulgens</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »	<i>Porcia</i> (L.) . . . . .	2 »
— <i>superba</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »	<i>Præcipua</i> (L. P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Garland</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »	<i>Præclara</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Gem</i> (K. et P.) . . . . .	3 à 5 »	<i>Præstantissima</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 5 »
<i>Gledanesii</i> . . . . .	1 à 2 »	<i>Præciosa</i> (L.) . . . . .	2 à 4 »
— ( <i>fort</i> ) . . . . .	4 »	<i>Pressi</i> . . . . .	2 »
<i>Gloria francofurtensis</i> (R.) . . . . .	2 »	<i>Prima Dona</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 4 »
<i>Goliath</i> (R.) . . . . .	2 à 4 »	<i>Prince Albert</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »
<i>Gracilis</i> (K. et P.) . . . . .	1 à 5 »	— <i>Camille de Rohan</i> (VH.) . . . . .	
<i>Grandiflora rosea</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »	( <i>très-fort</i> ) . . . . .	4 à 8 »
<i>Greenvillei</i> (K. et P.) . . . . .	5 »	— <i>de Joinville</i> (VH.) . . . . .	8 »
<i>Helène</i> (K. et P.) . . . . .	6 à 10 »	<i>Princesse Léopoldine</i> (VH.) . . . . .	7 »
<i>Heloïse</i> (L.) . . . . .	1 à 2 »	<i>Punctata superba</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Hermine</i> (VH.) . . . . .	5 à 8 »	<i>Purpurea magnifica</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Hildegarde</i> (L.) . . . . .	1 à 2 »	<i>Queen perfection</i> . . . . .	2 à 4 »
<i>Holfordii</i> (K. et P.) . . . . .	6 à 15 »	<i>Reddingii</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 8 »
<i>Hookeri</i> . . . . .	5 »	<i>Reine des Belges</i> . . . . .	2 à 6 »
<i>Hügelii</i> . . . . .	5 »	— <i>de Portugal</i> . . . . .	2 »
<i>Ignescens</i> (K. et P.) . . . . .	5 »	— <i>Louise</i> (VH.) . . . . .	5 à 6 »
<i>Isabelle</i> (L.) . . . . .	2 »	<i>Refulgens</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Iveryana</i> (L.) . . . . .	5 à 10 »	<i>Reyndersiana</i> (VS.) ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »
<i>Julia</i> (L.) . . . . .	2 »	<i>Robusta</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
<i>Knightii</i> . . . . .	5 »	<i>Rosalia</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Lactea floribunda</i> . . . . .	5 »	<i>Rosea</i> (Bon P.) . . . . .	1 »
<i>Lady Helène</i> . . . . .	5 »	— (K. et P.) . . . . .	2 »
<i>Lateritia</i> . . . . .	1 »	— <i>elegans</i> (L.) . . . . .	2 à 6 »
— ( <i>très-fort, en touffe</i> ) . . . . .	5 »	— <i>punctata</i> . . . . .	2 »
— <i>elegans</i> . . . . .	1 »	— <i>purpurea</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »
— <i>pulchra</i> (L.) . . . . .	2 »	— <i>splendens</i> . . . . .	1 »
<i>Leucomagiste</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 à 2 »	— <i>superba</i> . . . . .	2 »
<i>Liane</i> (L.) . . . . .	2 »	<i>Rotundiflora</i> . . . . .	1 »
<i>Liliiflora nova</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »	<i>Rutherfordii</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 10 »
<i>Loosei</i> (L <sup>sc</sup> ) . . . . .	2 à 5 »	<i>Salopensis, sic!</i> (K. et P.) . . . . .	6 à 15 »
<i>Macrantha purpurea</i> . . . . .	1 »	<i>Sanguinea</i> (K. et P.) . . . . .	4 à 8 »
<i>Magnifica</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »	<i>Saturna</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Magniflora</i> (K. et P.) . . . . .	2 à 4 »	<i>Scheurmanni</i> . . . . .	1 »
<i>Mars</i> . . . . .	5 »	<i>Semi-double pink</i> . . . . .	2 »
<i>Melbournii</i> (K. et P.) . . . . .	10 »	<i>Semi-duplex maculata</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 10 »
<i>Mignone</i> (L.) . . . . .	2 »	<i>Semiramis</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Mirabilis</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 6 »	<i>Sophia</i> (L.) . . . . .	2 »
<i>Moritz von Bethmann</i> (R.) . . . . .	1 »	<i>Spectabilis</i> (Lw.) . . . . .	1 à 5 »
<i>Multiflora</i> (J. M.) . . . . .	1 à 5 »	<i>Splendida</i> (K. et P.) . . . . .	4 »
<i>Mundula</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 6 »	<i>Striata</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 6 »
<i>Murrayana</i> (K. et P.) . . . . .	5 à 8 »	— <i>calamistrata</i> . . . . .	2 à 5 »
<i>Nec plus ultra</i> ( <i>tricolor</i> ) (VS.) . . . . .	1 »	— <i>formosissima</i> (VH.) . . . . .	
— — — ( <i>fort</i> ) . . . . .	5 à 5 »	(FLORE) . . . . .	5 »
<i>Nerissoni</i> . . . . .	5 »	— — ( <i>extra fort</i> ) . . . . .	25 »
<i>Neumanni</i> . . . . .	1 »		
<i>Newton</i> . . . . .	4 »		



<b>ALBA ELISA</b> ( <i>Jardin d'hiver</i> ) . . . . .	5. »	6. »	»
— <b>FENESTRATA.</b> Syn. : <i>Alba nova plena</i> .			
Blanc superbe; imbrication parfaite; 1 <sup>er</sup> ordre . . .	1. »	2. »	4. »
<b>ALBA ILLUSTRATA.</b> Syn. : <i>Waltonensis</i> , <i>Shirring's Seedling</i> .			
Imbriqué, blanc pur . . . . .	1. »	2. »	5. »
<b>ALBA IMBRICATA</b> <i>Hugh Low et Co.</i> . . . . .	4. »	10. »	»
— <b>INSIGNIS.</b> Syn. : <i>Il cygno</i> .			
Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués; renonculi- forme. . . . .	4. »	»	»
<b>ALBA LONDONIENSIS.</b> Syn. : <i>Alnutt's alba</i> , <i>Candida superba</i> .			
Belle forme, imbriqué, blanc pur . . . . .	»	»	3. »
<b>ALBA LUCINA.</b> Syn. : <i>Lucina plena</i> .			
Belle fleur imbriquée, d'un blanc pur, ornée de quel- ques rares stries carminées; feuillage bullé, dans le genre de celui du <i>C. Peregrina</i> . . . . .	1. »	3. »	7. »
<b>ALBA PLENA</b> . . . . .	»	1. »	2. »
— <b>NOVA PLENA</b> ( <i>Voir Alba fenestrata</i> ).			
— <b>STELLATA</b> , <i>Comte Calciati Borghi</i> .			
Très-grand, blanc de neige diaphane, très-beau . . .	10. »	»	»
<b>ALBERTUS</b> ( <i>Voir Prince Albert</i> ).			
<b>ALBICANS</b> ( <i>Voir Myrtifolia alba</i> ).			
<b>ALCINA</b> , ( <i>Voir Saccoi vera</i> ).			
<b>ALFIDA</b> ( <i>Voyez Saccoi nova</i> ).			
<b>ALESSANDRO IL GRANDE</b> . . . . .	1. »	2. »	»
<b>ALEXINA</b> , <i>Hugh Low et Co.</i>			
Dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> ( <i>voyez FLORE</i> ).	1. »	3. »	10. »
<b>ALSATICA</b> , <i>J. Baumann et fils</i> .			
Globuleux, rose cerise, très-plein; superbe . . . .	1. »	»	»
<b>ALTHÆIFLORA.</b> Syn. : <i>Thunbergiana</i> .			
Rouge foncé, pétales extérieurs étalés, ceux du centre très-finement ligulés . . . . .	»	»	2. »
<b>ALTHÆIFLORA PUNICEA</b> , <i>E. Defresne</i> , carmin clair .	1. »	3. »	7. »
<b>AMABILIS</b> , <i>Smith</i> . Syn. : <i>Amabilis d'Amérique</i> , <i>Amabilis de New-York</i> .			
Magnifique <i>Camellia</i> ; imbrication délicate; ponceau foncé, tacheté de blanc; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	1.25	3. »
<b>AMABILIS D'AMÉRIQUE</b> ( <i>Voir Amabilis Smith</i> ).			
— <b>DE NEW-YORK</b> ( » ) . . . . .			
— <b>TRIUMPHANS</b> ( <i>Voir Triumphans amabilis</i> ).			
<b>AMANDA</b> ( <i>Voir Derbyana</i> ).			
<b>AMERICANA</b> , <i>Dunlap</i> . Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , rose tendre, strié ou tacheté de carmin . . . . .	1. »	2. »	5. »
<b>ANEMONEFLORA ALBA.</b> Syn. : <i>White Warratah</i> .			
Blanc plein; pétales fasciculés; joli. . . . .	»	1. »	2. »
<b>ANGLARSI</b> ( <i>Voyez Formosa</i> ).			
<b>ANGULANS</b> ( » ) . . . . .	»	1. »	3. »
<b>ANNIBAL</b> . . . . .	2. »	6. »	»
<b>ANTONIETTA BISI</b> , <i>B. Lechi</i> . . . . .	1. »	2. »	4. »
<b>APOLLO</b> . . . . .			
<b>APOLLINEA D'ITALIE.</b> Rose brillant, très-plein, imbriqué. . . . .	1. »	»	»
<b>ARCIDUCHESSA AUGUSTA</b> , <i>Gaetano di Viso Corsi</i> . De toute beauté! Forme exquise, coloris neuf. Riche im- brication! — Pétales d'un beau rouge très-foncé veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue, flam- mée de rouge et panachée de blanc. Plante hors ligne.	4. »	20. »	50. »



<b>ARCHINTO.</b>			
Imbriqué, eramoisi nuancé; très-beau . . . . .	1. »	1.50	»
<b>ARDENS D'ITALIE.</b>			
Syn. : <i>Ardens nova</i> . . . . .	1. »	»	»
<b>ARIADNE, Rév. Herbert.</b>			
Très-beau Camellia rose, pæoniforme . . . . .	1.50	5. »	20. »
<b>ARIOSTE D'ITALIE.</b>			
Syn. : <i>l'Ariosto</i> . . . . .	1. »	1.50	5. »
<b>ARMIDA.</b> . . . . .	»	1. »	2.50
<b>ARTEMISE.</b> . . . . .	7. »	»	»
<b>AUGUSTINA SUPERBA.</b> (Voyez <i>Saccoi vera</i> ).			
<b>AULICA, Loddiges et fils.</b>			
Pétales blancs, couverts de veinules roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre paille . . . . .	1.50	5. »	12. »
<b>AURORA, Casoretti.</b>			
Forme du <i>C. reticulata</i> . Fond blanc, pétales très-larges, ronds; mipartis roses, mipartis blancs . . . . .	5. »	»	»
<b>AURORA, Comte Guicciardini.</b> . . . . .	1.50	4. »	10. »
<b>AYEZ, Casoretti.</b> . . . . .	1.50	5. »	15. »
<b>BALTIMOREANA, Feast.</b>			
Très-grand, délicat, blanc, strié de rose. . . . .	2. »	6. »	»
<b>BARNI D'ITALIE.</b>			
Syn. : non <i>Corsuelli</i> ana.			
Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale; 1 <sup>er</sup> ordre, extra . . . . .	1. »	»	»
<b>BARNIERI.</b> . . . . .	»	1. »	5. »
<b>BARON SIGISM. DE PRONAY, Jos. Baumann et fils.</b>			
Fleur de 5 à 6 pouces de diamètre, extra pleine; forme du <i>Triumphans de Gand</i> ; blanc de crème très-délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très-légère; de surehoix . . . . .	2. »	7. »	15. »
<b>BARONNE D'UDEKEM, Jacob Makoy.</b>			
Forme imbriquée, extra; saumon bronzé; ligne blanche au centre de chaque pétale; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	2. »	5. »	»
<b>BAUMANNIANA NOVA, Casoretti.</b>			
Pæoniforme, rouge foncé velouté, très-plein . . . . .	1.25	2.50	6. »
<b>BEALI des horticulteurs du continent</b> (Voir <i>Perfection Palmer</i> ).			
— <i>des Anglais</i> (Voyez <i>Leeana superba</i> ).			
<b>BEALI ROSEA, H. Low. et Co</b> . . . . .	2. »	6. »	12. »
<b>BECK'S CONSPICUA</b> (Voyez <i>Conspicua</i> ).			
<b>BELLE CLYMENE, Baumann.</b>			
Syn. : <i>Purpurea plenissima</i> . . . . .	1. »	1.25	3. »
<b>BELLINI MAJOR.</b>			
Très-grand, semi-imbriqué; saumon strié de blanc au centre; très-beau . . . . .	1. »	1.50	5. »
<b>BELL' IRENA</b> (Voyez <i>Sulcata</i> ).			
<b>BELLINI NOVISSIMA, Comte Caraccioli.</b> . . . . .	2. »	»	»
<b>BELOT DEFOUGERES, Tourrés.</b> . . . . .	1.50	3. »	6. »
<b>BENNEYII.</b>			
Imbriqué, eramoisi; centre blanchâtre, finement strié de blanc; magnifique. . . . .	2. »	6. »	15. »
<b>BÉRÉNICE.</b>			
Rose carminé; pétales imbriqués; très-beau . . . . .	1. »	1.50	»
<b>BIJOU DE LA GARZA, G. Ugoni.</b>			
Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , fond carmin, tous les pétales largement maculés de blanc, et souvent rayés, au centre, d'un ruban également blanc. <i>Ugoni</i> , in Litt . . . . .	10. »	»	»
<b>BOLONGARA.</b>			
Grande fleur; des îles Borromées. . . . .	1. »	2. »	»
<b>BOTTA D'ITALIE.</b> . . . . .	»	1.25	3. »
<b>BRICCHIANA, Comte Caraccioli.</b> . . . . .	»	3. »	»
<b>BRILLANT D'ITALIE.</b> . . . . .	»	1. »	3. »
<b>BRITISH QUEEN, Young</b> (Voyez <i>Heteropetala alba</i> ).			

**BROCKII.**

Forme de l'*Alba plena*, couleur cerise; lignes blanches de l'onglet à la circonférence; premier ordre . . .

1. » 2.50 »

**BROFFERIO**, des îles *Borromées*. . . . .

1.25 2.50 »

**BRONTE D'ITALIE**. . . . .

1. » 1.50 3. »

**BROOKLYNIANA.**

Genre de l'*Amabilis*; extra. . . . .

2. » 8. » »

**BROWNII.**

Fleur très-grande, paëoniforme, rouge saumoné. . .

» 1. » 2. »

**BROWNII NOVA.**

Bien panaché, constant; superbe. . . . .

2. » 4. » »

**BROZZONI**, *Camille Brozzoni*.

Imbriqué, cerise veiné. . . . .

2.50 5. » »

**BRUCEANA.**

Fleur superbe, très-ample (de 5 pouces de diamètre), rouge très-foncé . . . . .

» 1. » 2. »

**BULLATA**, *Rév. Herbert*. . . . .

1.50 5. » 12. »

**BYZANTINA** (Voir *Hendersoni*).

**CALCIATI D'ITALIE**. . . . .

» 1.50 5. »

**CALDERARA** (Voyez *Grand Calderara*).

**CALVI**. . . . .

» 1.50 5. »

**CALYPSO.**

Beau blanc; très-double, à pétales très-nombreux, fasciculés . . . . .

» 1. » 5. »

**CAMELLIA DE LA REINE**, *C.-J. Varenbergh* (FLORE).

*NB.* J'ai mis ce superbe *Camellia* dans le commerce.

Fleur supérieurement imbriquée, de première grandeur; pétales très larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque. . . . .

1.25 3.50 10. »

**CAMILLE AGUILLON**, *Tourrès*. . . . .

1.50 5. » »

— **BROZZONI**, *Camille Brozzoni*.

Forme du *C. Duchesse d'Orléans*. Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. *C. Brozz.*, in Litt.

L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et, par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans . . . . .

8. » 25. » »

**CANDIDISSIMA.**

Superbe forme imbriquée; blanc pur; premier ordre .

» 1.50 5. »

**CANDOR**, *Rév. Herbert*.

Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un seul pétale refleté d'une très-légère teinte rose: c'est un souvenir du Révérend Herbert (FLORE) . . . . .

1.50 4. » 10. »

**CANOVA**. . . . .

1.50 4. » 0. »

**CANTONIANA**, *Donkelaar*.

Large fleur ponceau foncé. . . . .

» 1.50 5. »

**CARACCIOLI** (Voyez *Comte Caraccioli* et *Comtesse Caraccioli*).

**CARLO BONAPARTE, PRINCEPI DI CANINO**, *B. Lechi*.

3. » 10. » »

**CARMELITA**, *B. Lechi*. . . . .

5. » 8. » 15. »

**CARMINEA MACULATA**

Chair vive, tantôt bien panaché de blanc, d'autres fois unicolore . . . . .

5. » 7. » »

**CAROLINA.**

Rose délicat . . . . .

» » 5. »

**CAROLINE SMITH**, *d'Amérique*.

Supérieurement imbriqué, très-grand; rose vif; pétales à bandelette centrale blanche . . . . .

1. » 5. » 8. »

**CARSWELLIANA.**

*Syn.*: *Lord Keer*, nouveau.

Brillante fleur d'un rose légèrement saumoné; forme du double blanc; une strie blanche du centre à la circonférence de chaque pétale . . . . .

» 1. » 2.50

CARSWELLIANA ALBA, *Gruneberg*.Syn.: *Tumida*, *Fortuita*.

Fleur moyenne; pétales ronds, imbriqués jusqu'au centre; fond blanc strié de carmin; feuilles rondes; très-distingué . . . . .

1. » 2. » 5. »

CASTELLUM ANTWERPIENSE, *Moess* . . . . .

» » 2. »

## CASTIGLIONI.

Blanc très-plein; cœur jaune, légèrement strié de vert; superbe . . . . .

1. » 1.50 5.50

## CATHERINE LONGHI.

Forme parfaite; grand de 12 centimètres et plus. Coloris carmin foncé. . . . .

1.50 4. » 10. »

## CELSIANA.

Transparent, et, pour le coloris, genre *Press's Eclipse*; joli . . . . .

» 1. » 2. »

## CENERENTOLA . . . . .

» 4. » 10. »

CENTIFOLIA, *Hugh Low et Co.*Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très-grand; fleurs un peu penchées; feuilles verruqueuses et réticulées; paraît être une espèce originaire de la Chine ou du Japon. Fleurit très-abondamment. *Low*, in *Litt.* . . . .

5. » 6. » »

## CERITO D'ITALIE.

Forme imbriquée; blanc à stries roses; de surchoix . . . . .

1. » 1.50 5.50

CHALMER'S PERFECTION (Voyez *Perfecta Chalmer's*).

## CHANDLERI . . . . .

» » 5. »

## — ELEGANS.

Syn.: *Roulia*, *Lord Crewe*, *Pulcherrima vera*, *Gloria Anglie*.

Rose délicat, forme très-belle, étalée . . . . .

» » 2.50

CINZIA, *Comte Caraccioli*.

Anémoneflore, plein; rose saumoné, finement flagellé de blanc. . . . .

2. » » »

CIRCE PUMILA, *Rev. Herbert* . . . . .

2.50 6. » 12. »

## CLARITAS.

Blanc, centre paille, élégant . . . . .

» 1. » 5. »

## CLIVEANA . . . . .

» » 5. »

## CLORINDE.

Dans le genre du *Pæoniiflora*, mais panaché . . . . .

1.50 » »

## CLOWESIANA.

Syn.: *Marochetti*, *Fanny Essler*.Extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

» 1.50 5. »

CLUSH (Voyez *King of the Camellias*).

## COCKII . . . . .

» » 2.50

## COELESTINA . . . . .

» 1. » 2.50

COLLETTII, *Jacob Makoy*.Sang velouté, couvert de larges taches du blanc le plus pur; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

1. » 1.50 4. »

## COLOMBO.

Grande fleur rouge, fort belle, forme semi-imbriquée, pompon central très-compiqué . . . . .

1. » 1.50 »

## COLVILLII.

Grand, pæoniiforme, fond rose, strié et moucheté de carmin . . . . .

» » 5. »

## COLVILLII RUBRA . . . . .

» » 2. »

— STRIATA . . . . .

» 1.50 5. »

COMMENSA, *Jacob Makoy* . . . . .

1. » 2. » 6. »

## COMPOSITA.

Bien imbriqué, rose vif, très-délicat . . . . .

1. » 1.25 2.50

COMTE CARACCIOLI, *d'Italie* . . . . .

» 1. » 2. »

— GRIVELLI, *Mariani*. . . . .

1.25 4. » 10. »

— DE PARIS, *Van Geersdaele*.Issu du *C. Duchesse d'Orléans*, admirable variété fixée par la greffe; fond carmin strié et flagellé de cramoisi; imbrication modèle (FLORE) . . . . .

1. » 2. » 8. »

COMTE PAUL TOSI, *B. Lechi* . . . . .

2. » 6. » 15. »

COMTESSE BOUTOURLIN, <i>Sloane</i>	4. »	10. »	»
— CARACCIOLI	»	1. »	3. »
— NEGRO ( <i>Sic!</i> )	3. »	8. »	15. »
— RAMBALDO	»	1. »	2. »
— SAMAILOFF.			
Syn. : <i>Samailoff</i> .			
Rouge sang, veiné de brun	1.25	3. »	8. »
COMTESSE NENCINI (Voyez <i>Pecchioliana</i> ).			
COMTESSE DE SPAUR.			
Pétales bipartis blanc et rouge à la façon des Dahlias à pointes	2. »	5. »	15. »
CONCINNA.			
Joli, imbriqué, rouge foncé	»	»	3. »
CONSPICUA, <i>Loddiges</i> .			
Syn. : <i>Beck's conspicua</i> , <i>Russelliana</i> , <i>Imperatrix</i> .			
Grand Camellia ponceau, à larges pétales striés de blanc.	»	1.25	3. »
CONSTANTIN, de <i>Caters</i>	2. »	»	»
COOPERI, <i>Young</i> .			
Rouge saumonné, imbriqué; superbe	»	1. »	3. »
COPEII, <i>Buist</i>	1.50	5. »	12. »
COQUETTI, <i>Tourrès</i> .			
Forme d'une belle Rose Centfeuilles, rose saumon parsemé de taches blanches; 1 <sup>er</sup> ordre, mais un peu inconstant.	»	1.50	3. »
CORALLINA.			
Sang foncé	»	»	2. »
CORONATA.			
Rose.	»	»	3. »
CRASSIFLORA (Voir <i>Salicifolia</i> Floy).			
CRADOCKI.	1. »	2. »	»
CRIDANIA, comte <i>Calciati Borghi</i> .			
Imbriqué, rose et vermillon vif	10. »	»	»
CRUCIATA.	»	1.50	3. »
CUNNINGHAM'S PERFECTION (Voir <i>Perfection</i> ).			
CURVATIFOLIA.			
Blanc très-double, imbriqué	»	»	2. »
DARK COCCINEA (Voir <i>Gielsi</i> ).			
— CRIMSON ( » )			
— FULGENS (Voir <i>Frankfurtensis</i> ).			
CYNTHIA, Rev. <i>Herbert</i>	3. »	10. »	25. »
DANIEL WEBSTER, <i>Boll</i> .			
Carmin finement ligné de blanc; divers pétales presque entièrement blancs, d'autres à larges stries; imbrication parfaite, pétales bien ronds	3. »	6. »	»
DARK IMBRICATA, <i>Hugh Low et Co</i>	1.50	4. »	»
DARSI.			
Très-brillant. Rouge de fleur de Grenadier; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très-serré; très-beau.	1. »	1.50	»
DAVIDEA.			
Fleur grande; pæoniforme, rouge moucheté; très-beau.	1. »	1.25	3. »
DAVIESII, <i>Davies et Co</i> .			
Rouge très-brillant, fleur de Grenadier; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très-serré; très-beau	2. »	6. »	»
DAVIO D'ITALIE.	1. »	2. »	3. »
DECORA	»	»	3. »
DECUS ITALICUM.			
Forme imbriquée, magnifique fleur blanche; 1 <sup>er</sup> ordre.	1. »	1.50	»
DELECTABILIS (Voir <i>Nivea</i> , <i>Loddiges</i> ).			
DELICATISSIMA			
Très-beau blanc, pæoniforme, moucheté légèrement de carmin; 1 <sup>er</sup> ordre.	»	»	3. »
DENISIANA, <i>Cock</i> .			
Très-large fleur; carmin foncé, supérieurem <sup>t</sup> panachée.	1. »	1.25	2. »



## DEPRESSA D'ITALIE.

Très-grande fleur, dans le genre du *Conspicua* de Lodiges. . . . .

## DERBYANA.

Syn. : *Amanda*, *Angresia*, *Coloured* . . . . .

DEVONIENSIS (Voir *Fordi*).

## DIADEMA DI FLORA . . . . .

DIAMANTINA, *Van Houtte*.

Rose; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

DIANTHIFLORA (Voir *Striata*).

— *STRIATA* (     *»*     ).

## DICKSONII. . . . .

## DILLENII . . . . .

## DIVA MARIA.

Imbriqué, plein; rose . . . . .

## DOBREIL.

Coquelicot brillant, le plus bel anémoneflore connu; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

## DONKELAARII.

Rouge clair, larges taches blanches. . . . .

DORYLAS, *B. Lechl*. . . . .

## DOUGLASII.

Syn. : *Helena*.

Rose vif velouté, entièrement veiné, très-double . . . . .

DROUARD-GOULLON, *Drouard*.

Blanc, pœoniforme, large fleur . . . . .

## DRYADE . . . . .

DUC DE BRABANT, *Moens*.

Pœoniforme, parfois imbriqué, dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans*, mais d'un fond blanc pur. . . . .

DUC DE BRETAGNE, *Drouard*.

Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très-beau rose vif, strié et maculé de blanc . . . . .

## DUC DE CHARTRES.

Rouge vif superbe, provenant du *C. Duchesse d'Orléans*.

DUC D'ORLEANS, *Tamponet*. . . . .DUCHESS D'ETRURIE (Voir *Grande Duchesse d'Etrurie*).DUC D'URSEL, *Vander Maelen* . . . . .

— *DE CARAMAN*.

Imbriqué, rouge, stries blanches; constant . . . . .

## DUC DE LITTA.

Imbriqué, très-plein, pétales larges, rose cerise, çà et là lignés de blanc; ceux du centre parfois couverts d'un réseau cerise sur un fond presque blanc.

DUC DE REICHSTADT, *B. Lehl*.

Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. . . . .

## DUCHESS DE LITTA. . . . .

DUCHESS DECAZES (Voyez *Adonidea*).DUCHESS DE NORMANDIE, *Drouard*. . . . .

— *D'ORLEANS*.

Syn. : *Duc d'Orléans* (non celui de Tamponet), *Reine des Camellias*, *Nobilissima nova* (il en existe deux, voyez ce nom).

Digne du beau nom qu'il porte. Forme d'une renoncule; pétales bien ronds, bien imbriqués, d'un blanc très-légèrement teint d'incarnat, moucheté et accidenté de carmin; premier ordre . . . . .

DUCHESS OF NORTHUMBERLAND, *Lee et Co*.

Dans le genre du *Camellia* de la Reine . . . . .

DULCIS MAJOR (Voyez *Superba*, Palmer).EBUR, *Rév. Herbert*. . . . .ECLIPSE, *Press*. . . . .

— *Preston* . . . . .

## EDENTONII . . . . .

»	1.25	2.50
»	»	3. »
»	1.50	3. »
1. »	1.50	3. »
1. »	1.50	»
»	2. »	»
1. »	2. »	»
»	2.50	6. »
»	1. »	2.50
2. »	4. »	12. »
1. »	1.50	»
»	1.25	2.50
»	1.25	2.50
1. »	2. »	3. »
1.75	4. »	»
4. »	8. »	»
»	1. »	2.50
2. »	5. »	»
1.50	3. »	8. »
1.50	3. »	7. »
2. »	4. »	10. »
1.50	3. »	»
2. »	6. »	»
1. »	1.25	3.50
3. »	8. »	»
3. »	10. »	»
»	»	2. »
»	»	2.50
3. »	»	»

## EDITA.

Blanc de lait, très-bien imbriqué, très-élevé, très-double . . . . .

5. » » »

EGERIA D'ITALIE . . . . .

1. » 1.25 2. »

EGÉRIE (Voir *Eumelina*).

ELENA BOUTOURLIN, *Sloane*.

Imbriqué, rouge, très-beau . . . . .

1.50 4. » »

ELENA UGONI.

Imbriqué, très-plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . .

5. » 6. » 15. »

ELODIE DUPEYRAT, *Tourrès*.

Grande fleur pœoniforme, pourpre amaranthe brillant.

*Tourrès*, in Litt. . . . .

5. » 10. » »

ELPHINSTONI.

Syn. : *Flammeola superba*, *Marsii*.

Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché . . . . .

» » 2. »

EMILE.

Beau port, tiges bien ramassées; on en obtient de charmants buissons, très-robustes. Pœoniforme ou semi-imbriqué, pétales grands, bien ronds, blanc pur reflété de rose; ceux du centre très-petits et très-nombreux.

2. » 6. » 15. »

EMILIA GAVAZZI, *d'Italie*.

Extrêmement délicat de forme et de coloris; bien imbriqué, blanc rosé, tacheté et strié de carmin; centre jaune . . . . .

1. » » 7. »

EMILIA GRANDIFLORA.

Fort beau et très-grand, fasciculé, ponceau veiné . . .

» 1.25 3. »

EMILIA TAVERNA.

Forme d'une renoncule; pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc; pétales du centre blancs, panachés de carmin; superbe . . . . .

1. » 1.50 4. »

ENILIO BANDIERA, *B. Lechi* . . . . .

5. » 7. » 15. »

EMMELINA.

Syn. : *Égérie* (non celui d'Italie).

Charmante variété fixée par la greffe; rose satiné, pœoniforme, extra double . . . . .

1. » 1.50 4. »

EMPEROR, *Davies et Co*.

Provient du croisement du *C. Colvillii* avec le *C. reticulata*. Ses fleurs, bien pleines, tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'horticulture de Londres. . . . .

1.50 5. » »

EMPEREUR ALEXANDRE, *Sloane* . . . . .

2. » 4. » 12. »

ENRICO BETTONI, *B. Lechi* . . . . .

2. » 6. » »

ESMERALDA, *Mariani*. . . . .

5. » » »

ESPERIA . . . . .

» 1.50 5. »

ESTHERI, *Smith's*.

Globuleux, très-grand; plus de 5 pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose . . . . .

1.50 5. » »

ETRUSCA, *Marquise de Rodolfi* . . . . .

4. » 7. » »

EUDOSSIA.

Imbriqué rose à bandelettes solitaires, forme *Rubini* .

6. » » »

EVA, *B. Lechi*. . . . .

5. » 8. » »

EXIMIA.

Très-beau rouge, bien imbriqué, fleurit tardivement .

» » 3. »

EXONIENSIS . . . . .

» » 3. »

EXQUISITE, *H. Low et Co*.

Gagné du *Sasanqua* et de l'*Imbricata*; petites fleurs rouge-clair, bien doubles, en forme de renoncule; feuillage en rapport avec les dimensions des fleurs .

5. » 10. » »

EXUBERANS. (Voir *Violacea superba*).

EXULTANS. . . . .

1. » 1.50 5. »

Syn. : *Insultans*

FASCICULATA ALBA . . . . .

1. » 1.50 5. »

Syn. : *Flore*.

FASCICULATA VENOSA . . . . .

1. » 1.50 5. »

<b>EASTII.</b>			
Très-grand, imbriqué, de la plus belle forme possible ; blanc moucheté et strié de rose . . . . .	2. »	5. »	20. »
<b>FELICITA.</b>			
Rose tendre, belle fleur bombée, très-gracieuse, de 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	2. »	5. »
<b>FIMBRIATA ALBA.</b>			
Forme du double blanc, circonférence dentelée . . .	»	1. »	2.50
<b>FLAMMEOLA SUPERBA</b> (Voir <i>Elphinstoni</i> ).			
<b>FLAVESCENS NOVA</b> . . . . .	1.50	4. »	10. »
<b>FLORE</b> (Voir <i>Fasciculata alba</i> ).			
<b>FLORENTINA NOVA</b> , <i>Sloane</i> . . . . .	1.50	4. »	15. »
— <b>SUPERBA</b> . . . . .	»	2. »	»
<b>FLORIDA.</b>			
Très-double, rose . . . . .	»	»	2.50
<b>FLOYI.</b>			
Syn. : <i>Grand Frédéric</i> .			
Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds; forme imbriquée; organes sexuels apparents; très-beau .	1. »	1.50	3.50
<b>FLOY'S SALICIFOLIA</b> (Voir <i>Salicifolia</i> ).			
— <b>VIRGINICA</b> (Voir <i>Virginica Floy</i> ).			
<b>FOLIOLOSA</b> , <i>Rév. Herbert</i> .			
Rouge, superbe . . . . .	1. »	6. »	12. »
<b>FOLIOSA</b> . . . . .			
1. »	2. »	3.50	
<b>FORBESI</b> , <i>Hugh Low et Co.</i>			
Camellia de forme imbriquée, cerise vif . . . . .	1. »	»	4. »
<b>FORDI</b> ou <b>DEVONIENSIS.</b>			
Syn. : Passe par erreur pour le <i>Sarniensis vera</i> de Mourant.			
De moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très-nombreux . . .	1. »	2. »	5. »
<b>FORMOSA.</b>			
Syn. : <i>Angulans, Anglarsi.</i>			
Ponceau, parfois finement strié de blanc . . . . .	1. »	1.50	5. »
<b>FORMOSA VITTATA</b> (Voir <i>Lineata superba</i> ).			
<b>FORNARINA.</b>			
Imbriqué, très-plein, blanc, tacheté ou ligné de rose, centre paille . . . . .	1. »	4. »	15. »
<b>FORTUITA</b> (Voir <i>Carswelliana alba</i> ).			
<b>FORTUNA</b> , <i>Rév. Herbert</i> . . . . .			
2. »	7. »	20. »	
<b>FRANCESCO FERRUCIO</b> , <i>B. Lechi</i> . . . . .			
2. »	6. »	»	
<b>FRANCOFURTENSIS.</b>			
Syn. : <i>Dark fulgens, Wellingtoni</i> . . . . .			
»	»	5. »	
<b>FREDERIC, ALBA.</b>			
Blanc pur, imbriqué, superbe . . . . .	2. »	5. »	10. »
<b>FROSTI</b> , <i>R. Buist</i> .			
Rouge foncé, ombré de pourpre, bien imbriqué, très- florifère; a remporté le premier prix au concours ( <i>h<sup>er</sup></i> 1844-45) . . . . .	2. »	7. »	20. »
<b>FULGENS PLENISSIMA.</b>			
Syn. : <i>Fulgens d'Italie, Plutone, Fulgens nova.</i>			
Imbriqué, rouge très-vif, une ligne blanche au centre de chaque pétale . . . . .	1.50	5. »	8. »
<b>FUTTUNG.</b>			
Syn. : <i>Rawesiana, Speciosa, Rozeana, Parksii vera.</i>			
Pæoniforme, beau rouge . . . . .	»	»	2. »
<b>GALATHEA D'ITALIE</b> . . . . .			
»	1. »	5. »	
<b>GALLESII</b> (Voir <i>Adonidea</i> ).			
<b>GALLUPPI</b> , <i>Comte Caraccioli</i> . . . . .	1.50	5. »	10. »
<b>GARVIEI.</b>			
En globe, aurore flammé de carmin . . . . .	1. »	»	5. »
<b>GENERAL LAFAYETTE</b> , <i>Boll. (FLORE)</i> . . . . .			
8. »	»	»	
— <b>WASHINGTON</b> , <i>D. Boll.</i>			
Bien imbriqué; blanc reflété de paille, à taches ou à stries roses; ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches . . . . .	2. »	4. »	12. »
<b>GÉNÉRAL ZUCCHI</b> (Voir <i>Varischi</i> ).			

**GIELSI.**Syn. : *Nancy Dawson*, *Dark coccinea*, *Dark crimson*, *Reevesii carminea*.

Couleur rouge foncé, panachée de larges taches blanches . . . . .

**GIOBERTI**, *Comte Caraccioli* . . . . .**GIOCONDA.**

Belle fleur blanche, pæoniforme. . . . .

**GITANA D'ITALIE** . . . . .**GIULIO D'ITALIE** . . . . .**GIUNONE**, *Rovelli frères* . . . . .**GLOBE CRIMSON**, *Sloane*. . . . .**GLOBOSA COCCINEA.**

En globe, saumon satiné, belle forme . . . . .

**GLOBOSA PERFECTA.**— **ROSEA** . . . . .**GLORIA ANGLIÆ** (*Voir Chandleri elegans*).**GLORIA DELLE ISOLE BORRÔMEE**, *Rovelli frères*.

Imbriqué, rose au centre, maculé de rouge et ligné de blanc. . . . .

**GLORIA DEL VERBANO**, *Rovelli frères*.

Imbriqué, rouge vif et ligné de blanc . . . . .

**GOZZI D'ITALIE.**

Beau rose vif, marginé de rose tendre; extra . . . . .

**GRAND CALDERARA.**Syn. : *Calderara*, non *Athaisflora rosea* et encore moins *Elegans Chandleri*, comme l'annonce un synonymiste.

Rose, très-large . . . . .

**GRAND-DUC CONSTANTIN** (*Voir Pirzio*).— **MICHEL** (*Voir Varishi*).**GRANDE-DUCHESSE D'ETRURIE.**Pæoniforme, fond blanc strié de rose; très-beau (*FLORE*).**GRAND FRÉDÉRIC** (*Voir Floyi*).**GRANDIS**, *Hugh Low et Co* . . . . .**GRAND NAPOLEON**, *Marchese Ridolfi*.Syn. : *Napoleone d'Italia*.

Immense fleur rouge à grandes macules blanches; extra.

**GRAULHIERII** (*Voir Adrien Lebrun*).**GREGORII** . . . . .**GRETRY**, *E Defresne*.

Riche nuance cramoisie, forme modèle . . . . .

**GROSSI.**

Cramoisi, très-beau. . . . .

**GRUNELLI.**

Blanc très-pur, superbe forme . . . . .

**GUILLAUME TELL**, *Boll*.Imbrication parfaite, trois rangs extérieurs d'un rose très-vif, les autres rangs, jusqu'au centre, rose tendre; chaque pétale largement rubané de blanc; de 1<sup>er</sup> ordre . . . . .**GUTHRIANA**, *Hugh Low et Co*.

Cramoisi foncé, magnifique . . . . .

**GUTTATA.**Syn. : *Sabiniana* . . . . .**GUTTATA ALBA** . . . . .**HALLEYI** . . . . .**HAMPSTEADII**, *d'Amérique*.

Bien imbriqué, rose magnifique. . . . .

**HANNAH MOORE** . . . . .**HARRISONII.**La forme de ce *Camellia*, des Etats-Unis, rappelle, par sa perfection, celle du *Fordi*; il est du plus beau blanc; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .**HAYLOCKII.**Syn. : *Stéphanie*, *Corra alba*.

Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre . . . . .

»	»	3.»
1.50	5.»	»
1.25	2.»	3.50
»	2.»	5.»
1.»	»	10.»
1.25	5.»	8.»
1.»	3.»	10.»
1.»	»	»
2.»	5.»	»
1.»	1.50	3.»
5.»	10.»	»
2.»	5.»	12.»
2.»	»	15.»
1.»	1.50	2.50
1.»	5.»	10.»
7.»	»	»
2.»	5.»	20.»
1.»	2.»	4.»
2.»	6.»	»
1.»	2.»	6.»
»	»	2.»
3.»	7.»	30.»
1.»	3.»	7.»
1.»	1.50	5.»
1.50	»	10.»
2.»	7.»	»
1.»	5.»	10.»
1.»	2.»	»
2.»	»	»
»	»	3.»



HÉLÈNE LONGHI ( Voir *Montironi* ).

HENDERSONI.

Syn. : *Lombardi*.

Rose, très-belle forme imbriquée . . . . . 1. » 1.50 3. »

HENRIETTE ( Voir *Florida* ).HENRY CLAY, *Boll*.Ponceau brillant, parfois strié comme un *Oeillet de Bohême*. Toupillon central tout panaché, pétales extérieurs tachetés comme dans le *Donkelaarii*. . . . . 5. » » »

HENRI FAVRE.

Rose saumoné; fleur imbriquée, fort belle . . . . . 1. » 1.25 3. »

HETEROPETALA ALBA.

Syn. : *British Queen*, *Young*.Beau *Camellia* blanc, plein, à délicates stries roses. . . . . » 1. » 3. »

HETEROPETALA RUBRA.

Semi-imbriqué, semi-pæoniforme, très-beau. . . . . » 1. » 3. »

HOOKERI, *Hugh Low et Co*. . . . . » » 3. »

HORSFALLÆ.

Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc . . . . . 1. » » »

HOSACKII, *Floy*. . . . . » » 2.50ICARO, *d'Italie*. . . . . 1. » 1.50 5. »IDUNA, *Rév. Herbert*. . . . . 2. » 5. » 12. »ILLUSTRIS, *Marchese Ridolfi*. . . . . 4. » 15. » 50. »IL CYGNO ( Voir *Alba insignis* ).IL ROBERTI ( Voir *Schiavone* ).IL VESUVIO ( Voir *Vesuvio* ).IL ZEFFIRO ( Voir *Zeffiro* ).

IMBRICATA.

Syn. : *Imbricata tricolor*.Forme du double blanc, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d'*Imbricata tricolor*. . . . . » » 2.50

IMBRICATA ALBA.

Syn. : *Picta alba*, *triumphans alba*.

Forme imbriquée, blanc de lait, très-délicat, stries roses. — Quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches; charmant . . . . . » » 2.50

IMBRICATA FASTUOSA . . . . . 3. » 6. » 15. »

— SPIRALITER.

Syn. : *Spiraliter imbricata*. . . . . 1. » 3. » 6. »IMBRICATA TRICOLOR ( Voir *Imbricata* ).IMPÉRATRICE JOSÉPHINE ( Voir *Pulcherrima striata* ).IMPERATRIX, *Buyck* ( Voyez *Conspicua* ).IMPERIALIS ( Voir *Punctata* ).

INNOCENZA.

Blanc très-pur, forme très-gracieuse; superbe . . . . . 1. » 1.50 4. »

INSUBRIA.

Syn. : *l'Insubria*.Très-double, moyen, forme imbriquée; rose strié de blanc; 1<sup>er</sup> ordre . . . . . 1. » 1.50 3. »ISABELLE, *Moens*. . . . . 2. » » 12. »JACKSONI ( Voir *Landrethii* ).JAMBA ( Voir *Pictorum coccinea* ).

JARBA . . . . . 1. » 2. » 5. »

JARDIN D'HIVER ( *Jardin d'hiver* ) . . . . . 5. » » »JEFFERSONII, *Gunnell's*.

D'un rouge très-brillant, et de superbe forme imbriquée. . . . . 1.50 5. » 15. »

JENIS, *Rovelli frères*.

Reçu sous ce nom de MM. Rovelli, frères . . . . . 1.25 3. » 7. »

JENNY LIND, *Smith*.

Blanc panaché de rose, toupillon central blanc; joli. . . . . 1.50 » »

JUBILEE, *Hugh Low and Co*.

Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose; beau centre jaune clair . . . . . 3. » 8. » »

**JULIANA.**Syn. : *Tweediania superba*.

Très-belle forme; blanc strié et moucheté de rose . . . 1. » 1.50 5. »

**JULIETTE, Boll.**

Forte fleur très-double, d'un blanc pur strié de carmin. 4. » 8. » »

**JUPITER, Smith.**D'un rouge de chair vif saumoné; fleur imbriquée;  
un ruban blanc pur régulièrement au centre de  
chaque pétale . . . . . 2. » 6. » 12. »**JUSSIEU** . . . . . » » 2.50**KENNY.**

Très-plein, pœoniforme, rouge foncé . . . . . » » 5. »

**KING.**Syn. : *Spectabilis maculata, Clusii, Linkii* . . . . . » 1. » 5. »**KING ROSEA** . . . . . » 1. » 5. »— **RUBRA.**Tout à fait rose, sauf le centre qui, parfois, est tout  
blanc . . . . . 5. » 10. » »**LACTEA ELEGANS.**

Beau blanc, gracieuse forme . . . . . 1. » 1.50 5. »

**LACTEA NOVA** . . . . . 1. » » 4. »**LADY ELEANOR CAMPBELL** . . . . . 1. » 1.50 5. »— **GRAFTON.**Syn. : *Lady Harriet.*Très-grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement  
saumoné, fortement veiné . . . . . 1. » 2. » 5. »**LADY HARRIET** (Voir *Lady Grafton*).**LADY HILL.**Forme globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc,  
saupoudré et tacheté de carmin; très-beau. . . . . 1. » 2. » 4. »**LADY ROBERT PEEL.** . . . . . 1. » 2. » 4. »— **WILTON** . . . . . 1. » 2. » 5. »**LAFONTIANA** . . . . . 1. » 2. » 6. »**LANDRETHII.**Syn. : *Jacksoni.*Forme et dimension de l'*Imbricata*, d'un rose blanchis-  
sant vers le centre; 1<sup>er</sup> ordre . . . . . » 1.50 5.50**LARIENSE** . . . . . 1. » 1.50 5.50**L'ARIOSTO** (Voyez *Ariosto*).**LATIFOLIA MACRANTHA.**Syn. : *Macrantha latifolia.***LAWRENCEANA D'AMERIQUE.**Plus double que le *Chandleri* et mieux panaché; in-  
constant . . . . . 1. » 1.50 2.50**LAURENCEANA D'ITALIE.**

Fleurs, feuilles et branches en miniature . . . . . 1.50 » 4. »

**LECHIANA NOVA** . . . . . 1.50 » 8. »**LEEANA SUPERBA.**Syn. : *Beali* des Anglais, *Coccinea magna, Sieboldii.*Forme de l'*Imbricata*, saumoné, centre rose, nuancé et  
accidenté de blanc, circonférence rouge foncé . . . » » 5. »**LEFEBVRIANA.**Du plus beau rose, très-grand et de belle forme fasci-  
culée; 1<sup>er</sup> ordre . . . . . » » 5. »**LEONIDAS.**

Large fleur, rose saumoné, bien imbriquée; fort belle. » » 5. »

**LEOPOLDINA D'ITALIE.**Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et  
striée de rouge, toujours imbriquée . . . . . 2. » » »**LEPIDA** . . . . . » 1.50 5. »**LINDELI** . . . . . 1. » 6. » »**LINEATA SUPERBA.** . . . . . 1. » » 5. »**LINKII** (Voir *King*).**L'INSUBRIA** (Voir *Insubria*).**LINZIA, Rovelli frères** . . . . . 2. » » »

## LONGSTREATHII.

Syn. : *Pensylvanica*.

Rose superbe, ombre; forme imbriquée . . . . .

2. 6. 13.

LOMBARDI (Voir *Hendersoni*).LORD KEER NOUVEAU (Voir *Carswelliana*).— CREWE (Voir *Chandleri elegans*).

LOUDONI . . . . .

1. 1.50 5.

LOWII, *Hugh Low et Co.*

Imbrication très-régulière, rose saumoné, pétales du centre lignés de blanc; superbe . . . . .

1. 4. 10.

LUCINA PLENA (Voir *Alba lucina*).LUCULLUS, *Rév. Herbert* . . . . .

3. 20. »

LUTESCENS LEONARDI.

De couleur paille. . . . .

2. 5. »

LYSANTHA, *Rév. Herbert*.Syn. : *Lysimachus*.

Couronné à Londres. . . . .

1. 5. 8.

MACRANTHA LATIFOLIA (Voir *Latifolia macrantha*).MACULATA GRANDIFLORA (Voir *Sweetiana* Colvill).

MACULATA PERFECTA.

Syn. : *Cruciata nova* de Pronay.

Panaché, charmant. . . . .

6. 12. »

MADAME FETTERS.

Imbriqué; ponceau tacheté de blanc à la manière du *C. Donkelaarii*; superbe . . . . .

2. 6. »

MADAME HARRISON.

Fleur blanche, énorme. . . . .

2. 5. 15.

MADDALENA D'ITALIE . . . . .

2. 6. 15.

MADONNA.

Imbriqué, très-grand, blanc pur; ceinture carminée; plus beau que le *C. Duchesse d'Orléans* . . . . .

3. 8. »

MÆLENI.

Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux; beau.

1. » »

MAGNIFICA.

Syn. : *Alba superba*.

Superbe, blanc, double, imbriqué . . . . .

» » 3.

MAGNIFICA, *Coene*.

Rose superbe, imbrication parfaite . . . . .

» 3. 7.

MAGNIFICA ROSEA.

Syn. : *Tancredi*.

. . . . .

» 1.50 2.50

MAGNIFICENT, *Chandler* (Voir *Superba*, Palmer).

MAIDENBLUSH.

Blanc de lait, pétales étroits, imbriqués . . . . .

» » 2.

MAKOYI, *Hugh Low et Co.*Syn. : *Makeslo*.

Rouge, de belle forme . . . . .

1. 1.25 3.

MANEGHINI.

Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. . . . .

5. 10. »

MANETTI.

Fleur très-pleine, globuleuse. . . . .

1. » 5.

MAOMETTO . . . . .

2. 3. 15.

MARCHIONESS OF EXETER, *Priaulx*.Extra grand, rose tendre; forme imbriquée, magnifique. 1<sup>er</sup> prix au dernier grand concours quinquennal de Gand . . . . .

1. 1.50 5.

MARCO PAOLO . . . . .

1. 3. 3.

MARGUERITE GOUILLON.

Imbriqué et péroniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif; supérieur au *Sweetiana* de Colvill . . . . .

1 » 2. 6.

MARIA ELISA, *Buist*.

Rouge et blanc, très-beau, irrégulier . . . . .

» 3. 8.

MARIA LUIGIA DI PARMA.

Syn. : *Admirabilis*.

Très-grand, pétales étalés, rouge sang foncé, à larges taches blanc pur; souvent unicolore. . . . .

» 1. 3.

MARIA PADILLA . . . . .	1. »	2.50	8. »
— TERESA.			
8 à 9 rangées de pétales, couleur du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , mais tout saupoudré de points carmin . . . . .	4. »	12. »	»
MARIANE TRIVULGIA. . . . .	7. »	»	»
MARMORATA GRANDIFLORA.			
Grande fleur saumon, panachée de blanc . . . . .	1. »	1.25	3. »
MAROCCHETTI (Voir <i>Clowesiuna</i> ).			
MARQUESE RIDOLFI (Voir <i>Ridolfiana</i> ).			
MARSHALL WILDER, <i>Baumann</i> . . . . .	»	»	5. »
MARSII (Voir <i>Elphinstoni</i> ).			
MARTHERI.			
Blanc double, pæoniforme, à plusieurs cœurs; très-beau.	»	1.25	5. »
MARTHA, <i>Buist</i> .			
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué; blanc très-pur . . . . .	1. »	3. »	12. »
MAYNARD DE LAVALETTE . . . . .	7. »	15. »	»
MAZUCHELLI.			
Imbriqué, très-grand, cendré; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	2. »	6. »	»
MEDICEA, <i>Casorelli</i> .			
Très-bien imbriqué, d'un beau rouge très-foncé. . . . .	»	5. »	6. »
MELINETTI, <i>de Nantes</i> .			
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur . . . . .	»	1.25	5. »
MELONI, <i>Mariani</i> .			
Large fleur, pæoniforme, carmin fortement fouetté de carmin plus foncé . . . . .	5. »	12. »	»
MEROPE D'ITALIE . . . . .	1. »	1.50	2.50
METEOR, <i>Harrison</i> .			
Rouge feu, très-beau . . . . .	1. »	5. »	6. »
MICANS.			
Rose carminé, bien imbriqué; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	1.50	5. »
MILE-END.			
Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier; ligules très-nombreuses au centre . . . . .	»	»	2.50
MINIATA, <i>Hugh Low et Co</i> (FLORE).			
Vrai de Low (même observation pour les <i>C. alba imbricata</i> et <i>C. grandis</i> .) . . . . .	6. »	»	75. »
MINIATA STRIATA.			
Rose satiné délicat; une bandelette blanche sépare chaque pétale en deux parties égales. . . . .	»	2. »	5. »
MINUTA.			
Rose, forme très-agréable; quelquefois admirablement panaché . . . . .	»	»	5. »
MIRA D'ITALIE . . . . .	1. »	»	5. »
MISTRESS GUNNELL.			
Blanc; superbe . . . . .	4. »	8. »	»
MISTRESS UBALDI.			
Blanc très-plein, pétales larges; superbe . . . . .	2. »	5. »	»
MODESTA RUBRA, <i>Gruneberg</i> . . . . .	1. »	1.50	5. »
MONARCH, <i>John Halley</i> . . . . .	1. »	1.50	4. »
MONT-BLANC, <i>Boddaert</i> .			
Acquis de M. Boddaert, de Deynze, et mis dans le commerce par l'établissement VH.			
Forme superbe, majestueuse, globuleuse; extra double, d'un beau blanc; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	5. »	6. »
MONTH NOVA.			
Pæoniforme, blanc pur, flammé de carmin; très-distingué . . . . .	1.25	5. »	8. »
Mrs ABBY WILDER, <i>Marshall Wilder</i> .			
Dans le genre de la <i>Duchesse d'Orléans</i> ; forme magnifique (FLORE).			
N. B. Les Camellias Mrs Abby Wilder et Wilderi, exposés ensemble l'an dernier au grand concours de Boston, y ont remporté le 1 <sup>er</sup> prix . . . . .	7. »	25. »	»



**MURRAYANA VERA.**

Saumon rose, nuancé; très-grand . . . . .	1. »	2. »	3. »
---	------	------	------

**MUTABILIS TRAVERSII.**Syn. : *Traversii plenissima.*

Rose saumon bronzé; une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales; 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1. »	1.25	3. »
--	------	------	------

**MYRTIFOLIA** . . . . .

» . . . . .	»	»	2. »
-------------	---	---	------

**— ALBA.**Syn. : *Albicans, Schachkœnigin, Princess royal* de Grunberg.

Superbe; blanc, de forme parfaite; obtenu de graines par l'illustre Rév. HERBERT, qui a gagné l' <i>Imbricata alba</i> et beaucoup d'autres . . . . .	1. »	1.50	3.50
---	------	------	------

**NANCY DAWSON (Voir *Gielsi*).****NAPOLEON, E. Defresne.**

Carmin vif strié; pétales imbriqués à la circonférence, pœoniforme au centre; superbe . . . . .	1. »	2. »	4. »
---	------	------	------

**NASSINIANA.**

Superbe Camellia rose, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches . . . . .	1. »	»	5. »
--	------	---	------

**NEC-PLUS-ULTRA (Voir *Philadelphica*).****NEGRI.**

Forme du <i>double blanc</i> , couleur carnée, ponctuée de rouge. . . . .	1. »	1.50	6. »
---	------	------	------

**NEOBORACENSIS.**

Très-grand, très-beau; écarlate foncé, strié de blanc au centre . . . . .	1. »	1.50	5. »
---	------	------	------

**NETTUNO** . . . . .

1. »	2. »	5. »
------	------	------

**NICHOLSI (Voir *Susannah*).****NITIDA, Chandler and Sons.**

Extrêmement florifère. Imbrication parfaite; pétales très-épais, d'un ponceau très-vif, veinés et accidentés de blanc . . . . .	1. »	2. »	»
---	------	------	---

» . . . . .	»	»	2.50
-------------	---	---	------

**NOBILISSIMA.**

Très-beau, blanc pur, belle forme. . . . .	»	»	2.50
--	---	---	------

**NOBILISSIMA NOVA (Voir *Duchesse d'Orléans*).****NON PLUS ULTRA, Marchese Ridolfi.**

Dans le genre du <i>C. Pecchioliana</i> ; fleurs très-épaisses, superbes. . . . .	4. »	10. »	»
---	------	-------	---

**OCHROLEUCA.**

Blanc, belle forme; onglets paille . . . . .	»	»	2. »
--	---	---	------

**ODORATA NOVA.**

Pœoniforme (la description porte : <i>odor soave</i> ) . . . . .	»	»	5. »
--	---	---	------

OPALINA, J. Ketele . . . . .	1.50	4. »	8. »
------------------------------	------	------	------

**ORFEO.**

Imbriqué, rouge foncé; très-beau . . . . .	1. »	2. »	4. »
--	------	------	------

**RLANDÓ.**

Imbriqué, rouge éclatant; très-beau . . . . .	»	3. »	»
---	---	------	---

ORNATA COCCINEA . . . . .	»	1. »	5. »
---------------------------	---	------	------

**ORSOLINI.**

Très-grand, bien plein, laque carminée; 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1. »	»	»
--	------	---	---

**OXRIGLOMANA SUPERBA, Cachet.**

Dans le genre du <i>C. Rosa-Mundi</i> . . . . .	1. »	2. »	»
---	------	------	---

PÆONIFLORA . . . . .	»	»	2. »
----------------------	---	---	------

**PALAGI.**

Blanc rosé, pœoniforme, maculé et ligné de rose et de pourpre . . . . .	5. »	»	»
---	------	---	---

**PALATINUS HUNGARICUS, Baumann.**

Rouge . . . . .	»	1. »	3. »
-----------------	---	------	------

**PALLADIO.**

Grande et très-belle fleur pœoniforme, rose, à stries et à macules blanches; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	2. »	»
--	------	------	---

**PALMER.**

Imbriqué, carmin; 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1. »	2.50	»
--	------	------	---

**PALMER'S BEALI (Voir *Beali*).**

<b>PALMER'S CARNEA</b> (Voir <i>Superba</i> , Palmer)			
— <b>CAVENDISHI</b> (Voir <i>Perfection</i> , Palmer).			
— <b>SEEDLING</b> (Voir <i>Perfection</i> , Palmer).			
— <b>SUPERBA</b> (Voir <i>Superba</i> , Palmer).			
<b>PALMYRA</b> , Rev. <i>Herbert</i> . . . . .	6. »	10. »	»
<b>PAPILIONACEA.</b>			
Ponceau, extra large; très-beau. . . . .	»	»	5. »
<b>PARIDE.</b>			
Rose saumoné, tacheté comme le <i>Donkelaari</i> . . . . .	1. »	5. »	7. »
<b>PARINI</b> , <i>Casoretti</i> . . . . .	1. »	1. 25	5. »
— <i>Mariani</i> . . . . .	»	1. 25	5. »
<b>PARMENTIERI</b> , <i>Smith</i> .			
Imbriqué, rose foncé, extrémité des pétales transparente; 1 <sup>er</sup> ordre . . . . .	1. »	2. »	4. »
<b>PATERSONI</b> , <i>R. Buist</i> .			
Ponceau, très-forte fleur double; pétales très-larges, très-épais . . . . .	2. »	6. »	»
<b>PAUL ET VIRGINIE.</b>			
<b>PAVOLINI</b> , <i>Rovelli frères</i> . . . . .	»	5. »	8. »
<b>PECCHIOLIANA</b> , <i>Pecchioli</i> .			
Syn.: <i>Comtessa Nencini</i> .			
Bien imbriqué, blanc transparent, strié de rose; superbe. . . . .	3. »	8. »	»
<b>PEINTRES</b> ( <i>Des</i> ).			
Suprbe . . . . .	»	1. 50	5. »
<b>PENDULA</b> ( <i>Sic!</i> ).			
Beau, fort, tiges perpendiculaires; fleur de belle forme, bien imbriquée; pétales arrondis, d'un rose foncé très-vif . . . . .	»	1. »	2. 50
<b>PENDULA</b> ( <b>CACTIFLORA</b> ) . . . . .	5. »	6. »	15. »
<b>PENELOPE</b> . . . . .	1. »	2. »	5. »
<b>PENSYLVANICA</b> (Voir <i>Longstreathii</i> ).			
<b>PERCIVALII</b> , <i>Hibbert</i> . . . . .	1. »	5. »	6. »
<b>PEREGRINA.</b>			
Blanc, tuyauté, strié de carmin comme un œillet; fort distingué. . . . .	1. »	1. 50	4. »
<b>PEREGALLI</b> , <i>Lechi</i> . . . . .	5. »	»	»
<b>PERFECTA</b> , <i>Chalmer</i> .			
Syn.: <i>Chalmer's Perfecta</i> .			
(Voyez <i>FLORE</i> , juillet 1846.) 1 <sup>er</sup> prix au grand concours de Philadelphie. L'établissement en a acquis toute l'édition de M. R. BUIST. Sa forme imbriquée est parfaite. D'un rose tantôt foncé, tantôt très-tendre, ses pétales très-minces, bien ronds, se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc. Pendant la seconde période de sa floraison, ses fleurs deviennent blanches. Quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout à fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise.			
<i>Plante très-ramifiée, en boutons (extra forte)</i> . fr. 50 »	1 50	4. »	10. »
<b>PERFECTION</b> , <i>Cunningham</i> . . . . .	»	1. »	5. »
— <i>Palmer</i> .			
Syn.: <i>Palmer's Beati</i> , des horticulteurs du continent; <i>Palmer's Cavendishi</i> . <i>Theophrastiana striatiflora</i> .			
Forme imbriquée, rouge foncé magnifique: un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales. Cette fleur devient toute bleue pendant la dernière phase de son épanouissement;			
1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1. »	1. 25	5. »
<b>PERFECTION</b> , <i>Style</i> . . . . .	2. »	4. »	7. »
<b>PERPENTI D'ITALIE.</b>			
Rose, bien imbriqué, panaché de blanc. . . . .	1. »	4. »	»
<b>PERSONATA</b> . . . . .	1. »	2. 50	5. »
<b>PHILADELPHICA.</b>			
Syn.: <i>Nec-plus-ultra Grunberg</i> .			
Américain; très-grand, d'un beau rose foncé . . . . .	»	1. »	5. »

<b>PICTA</b> . . . . .	1 50	5.0	7.0
<b>PICTA ALBA</b> (Voir <i>Imbricata alba</i> ).			
<b>PICTORUM COCCINEA.</b> Syn. : <i>Jasmina</i> .			
Rose satiné; taches blanches; large fleur . . . . .	1.0	1.25	5.0
<b>PICTORUM ROSEA.</b> Grande fleur, bien imbriquée, rose vif; superbe. . . . .	1.0	1.50	5.0
<b>PICTORUM STRIATA</b> (Voir <i>Susannah</i> ).			
<b>PICTURATA.</b> Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin . . . . .	1.0	1.50	5.0
<b>PINETTI.</b> Rouge clair . . . . .	1.0	"	5.0
<b>PIROLLEANA, Tourrés.</b> . . . . .	1.0	4.0	"
<b>PIRZIO.</b> Syn. : <i>Grand-due Constantin, etc.</i>			
Admirable Camellia imbriqué, produisant des fleurs blanches, d'autres rouges ou mi-rouges, mi-blanches; d'autres encore toutes blanches, veinées de rouge carminé. Jeu de couleurs comme dans le <i>G. Teutonia</i> . . . . .	1.0	1.25	5 50
<b>PISANI.</b> Imbriqué, très-plein, blanc; ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . .	5.0	15.0	"
<b>PLACENTIANA, Calciati Borghi.</b> Imbriqué, rose vif, supérieur à <i>Saccoi nova</i> . . . . .	10.0	"	"
<b>PLICATILIS</b> . . . . .	"	1.50	5.0
<b>PLUTONE</b> (Voir <i>Fulgens plenissima</i> ).			
<b>POMPONIA AURÉA D'ITALIE.</b> Globuleux, jaunâtre; très-beau . . . . .	2.0	5.0	"
<b>POMPONIA GRANDIFLORA.</b> Grande fleur très-double, rouge à reflet coquelicot. . . . .	1.0	1 50	2 50
<b>PORRECTA, Rev. Herbert</b> . . . . .	2.0	5.0	12.0
<b>POWHATTAN, Floy.</b> Globuleux, carmin foncé . . . . .	5.0	"	"
<b>PRATTHI, Buist.</b> Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque; une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale . . . . .	1.0	5.0	7.0
<b>PRÆCLARA</b> . . . . .	"	"	5.0
<b>PRENILAND (?)</b> . . . . .	2.0	4.0	"
<b>PRESSI ROSEA</b> . . . . .	"	"	5.0
— <b>RUBRA</b> . . . . .	"	2.0	"
— — <b>NOVA.</b> D'un beau rose, bordé de carmin, centre strié de blanc. . . . .	1.50	"	15.0
<b>PRESS'S ECLIPSE</b> (V. <i>Eclipse, Press.</i> )			
<b>PRESTON'S ECLIPSE</b> (V. <i>Eclipse, Preston</i> ).			
<b>PRINCE ALBERT, Chandler and Sons.</b> Circonférence imbriquée; centre pæoniforme; fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin; admirable . . . . .	1.0	2.0	2.2
<b>PRINCE OF WALES.</b> Feuillage du <i>C. reticulata</i> ; fleur imbriquée ranunculi-forme, ponceau vif, légèrement ombré de blanc . . . . .	1.0	5.0	7.0
<b>PRINCEPS</b> (Voir <i>Florida</i> ).			
<b>PRINCESSE ADELAÏDE DE CARIGNAN, Manetti.</b> Extrêmement florifère; bien imbriqué, pétales ronds, blanc rosé, saupoudré de carmin, centre paille . . . . .	5.0	6.0	
<b>PRINCESSE BACIOCCHI, J. Boffi.</b> Forme imbriquée superbe. Les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté; les autres sont ponceaux, à bandelottes blanches. (Voyez la FLORE, livr. de juin 1846.) . . . . .	1.0	4.0	10.0



**PRINCESSE MARIE.**

Rose saumoné, très-vif; pétales se recouvrant bien et partagés constamment par une ligne d'un blanc pur.

**PRINCESS ROYAL, Hugh Low et Co.**

Dans le genre du *C. Triumphans*, mais plus foncé . . .

**PRINCESS ROYAL DE GRUNEBERG (Voir *Myrtifolia alba*).****PRINCESSE SOPHIE . . . . .****PRINCIPE DORIA, B. Lechi . . . . .****PROCRASTINANS, B. Lechi . . . . .****PROSERPINE.**

Pæoniforme, superbe; cinabre carminé . . . . .

**PULASKY.**

Rose imbriqué; superbe . . . . .

**PULCHERRIMA STRIATA.**

Syn. : *Impératrice Joséphine, Splendilissima.*

Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches blanches; charmant . . . . .

**PULCHERRIMA VERA (Voir *Chandleri elegans*).****PULCHRA, Sacco . . . . .****PUNCTATA.**

Syn. : *Imperialis, Gray's Invincible, Splendida.* . . . .

**PUNCTATA MAJOR.**

Pæoniforme, très-beau; fond blanc tacheté de rose . . . . .

**PUNCTATA PLENA ODORATA . . . . .****PURPUREA PLENISSIMA (Voir *Belle Chymène*).****QUEEN OF ENGLAND, Fielder.**

Forme parfaite, pétales ronds, bien imbriqués, rose extrêmement tendre, ligne blanche régulière au centre de chaque pétale . . . . .

**QUEEN VICTORIA, Priestley.**

Superbe variété; fleurs très-épaisses, d'un beau rouge; une ligne blanche au centre de chaque pétale . . . . .

**RACHEL RUISCH.**

Beau rouge, souvent tacheté de blanc . . . . .

**RADIATA, Marquese Ridolfi.**

Rose clair, imbriqué très-régulièrement; superbe . . . . .

**RALEMONA D'ITALIE.**

Perfection du *Fordi*. Pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence, et très-clair dans tout le reste de la fleur; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

**RAMBALDO (Voyez *Comtesse Rambaldo*).****RANUNCULIFLORA STRIATA . . . . .****RAWESIANA (Voir *Futtung*).****REDI, Conte Caraccioli . . . . .****REEVESI.**

Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très-vif . . . . .

**REEVESI CARMINEA (Voir *Gielsi*).****REEVESI MAJOR.**

Syn. : *Ghiersdaelii.*

Forme du *Reevesi*, mais bien plus grand; superbe . . . . .

**REEVESIANA . . . . .****REGINA CAMELLIARUM (Voir *Duchesse d'Orléans*).****REGINA D'INGHILTERRA.**

Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses . . . . .

**REGINÆ, L. Hellebwyck.**

Très-bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées . . . . .

**REINE (Voyez *Camellia de la reine*).**

— DES CAMELLIAS (Voir *Duchesse d'Orléans*).

**REINE DES FLEURS, Donkelaar . . . . .**

— DE FRANCE, Le Comte . . . . .

— DES VIERGES, Boll.

Blanc pur, imbrication parfaite . . . . .

2. »	5 »	15 »
1. »	2. »	5. »
1. »	4 »	8. »
5. »	10 »	20. »
5 »	12. »	»
1. »	1.20	4. »
1. »	3. »	6. »
1. »	2 »	6. »
4 »	7. »	15. »
»	»	2. »
»	»	5 »
1. »	2. »	5. »
1 »	2. »	6. »
1. »	2. »	5 »
»	»	2 50
2 »	4. »	7. »
2. »	6. »	15. »
»	»	2. »
1. »	5 »	12. »
»	»	3. »
1. »	»	5. »
»	»	5. »
1. »	1.50	4. »
»	»	3. »
1. »	2. »	7. »
2. »	6. »	»
5. »	»	25. »



**RETICULATA.**

Extra grand, semi-double; pétales ondulés, en désordre; couleur brique, nuancée de rose . . . . .

» 1.50 4.»

**REX GEORGII** (Voir *Dorsetti*).**RHADAMANTHE** . . . . .

1.» 1.50 3.»

**RICHARDI** . . . . .

1.» 1.50 3.»

**RIDENTE** . . . . .

» 1.» 3.»

**RIDOLFIANA**, *Marchese Ridolfi*.

Fond blanc, à larges rubans couleur de sang; quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond; tous les autres très-régulièrement disposés. Superbe Camellia de 1<sup>er</sup> ordre. . . . .

1.» 2.» 4.»

**RIENZI** . . . . .

1.» 2.50 6.»

**RISING SUN**, *Mourant*.

De toute beauté : rouge foncé brillant; très-plein et parfaitement imbriqué . . . . .

2.» 3.» 15.»

**RISTORI**.

Forme semi-imbriquée; rouge violacé, larges bandes blanches; superbe. . . . .

1.» 2.» 4.»

**RIVAL**.

Pæoniforme, rouge ponceau foncé; pétales du centre tous flammés de blanc . . . . .

» » 5.»

**ROBERTSONI**.

Ecarlate, forme très-fine . . . . .

2.» 4.» 6.»

**ROMAGNESI** . . . . .

» 2.» 3.»

**ROMANIENSIS**, *Mariani*.

Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans* . . . . .

» 5.» 10.»

**ROMEO**, *Boll*. . . . .

2.» 6.» 15.»

**ROSA MUNDI** . . . . .

» » 2.»

**ROSEA CINCTA** . . . . .

4.» » 10.»

— **ELEGANS**, *Buist*.

D'Amérique; superbe . . . . .

1.50 3.» 8.»

**ROSEA NOVA** . . . . .

» » 5.»

**ROSETTA**.

Pæoniforme, d'un rose très-agréable, parfois ligné de blanc pur . . . . .

1.» » 5.»

**ROSSI** . . . . .

» » 5.»

**ROTHSCHILDIANA**, *Gruneberg*. . . . .

1.» 1.50 3.»

**ROZEANA** (Voir *Futlung*).**RUBENS**, *Moens* . . . . .

1.» 5.» 6.»

**RUBESCENS STRIATA**, *Hugh Low et Co*

Rouge saumoné, très-larges pétales ronds, lignés de blanc . . . . .

1.» 3.» »

**RUBINI**, *B. Lechi*.

Admirable, rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, qui sont très-étouffés et parfaitement imbriqués; forme globuleuse, tenue excellente . . . . .

2.» 6.» 15.»

**RUBRA VENUSTA** . . . . .

1.» » 3.»

**SABINIANA** (Voir *Guttata*).**SACCOI NOVA**.

Syn. : *Saccoi vera*, *Saccolana vera*, *Jaco*, *Jacco Primo*, *Afilda*, *Balsida*, *Luna*, *Aluna*, *Alunia*, *Alunia rosea*, *Aleina*, *Aleina rosea*, *Augustina*, *Augustina superba*, *Augustiniana superba*, *Amidina*, *Rosa nova vera*, etc.

Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois transparents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien panachés, taches rondes; quelquefois plus foncé. . . . .

» 2.» 5.»

**SAFFO**.

Pæoniforme, rouge strié . . . . .

1.» 2.» 5.»

**SALICIFOLIA**, *Floy*.

Syn. : *Floy's Salicifolia*, *Crassiflora*.

D'un beau rouge brillant, forme en globe; magnifique . . . . .

1.» 3.» 6.»

**SAMAILOFF** (Voir *Comtesse Samailoff*).**SANTINIANA SPECIOSA** . . . . .

1.» 1.50 3.»

SARNIENSIS (ancien) (Voir *Fordi*).SCHACHKOENIGIN (Voir *Myrtifolia alba*).

SCHIAVONE, Casoretti.

Syn. : *Il Roberti, Zavanio*.

Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe . . . . .

2. » 5. » 12. »

SCOTTI, Lechi. . . . .

4. » 8. » »

SCYLLA.

Paeoniforme, rose; pétales intérieurs chiffonnés, mouchetés de blanc. . . . .

1. » 1.25 2. »

SKIRVING'S SEEDLING (Voir *Alba illustrata*).

SERRATIFOLIA.

Strié. . . . .

1. » 1.25 7. »

SERVI D'ITALIE.

Fleur parfaite, rouge lie de vin; très-belle . . . . .

1. » 5. » 6. »

SHERWOODII, Sherwood.

Cerise vif strié de blanc; forme imbriquée; 1<sup>er</sup> ordre . . . . .

1. » 2. » 6. »

SIEGOLDTII (Voir *Lecana superba*).

SILFO, Lechi. . . . .

5. » 8. » »

SOPHIA D'ITALIE.

Très-grand, rouge vif . . . . .

» 2. » 4. »

SOULANGIANA PLENISSIMA, d'Italie.

Syn. : *Soulangiana nova*.

Rose imbriqué, pétales chagrinés, striés de blanc . . . . .

1. » 2. » »

SOVEREIGN, Hugh Low et Co.

Blanc accidenté de carmin, bien double; pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre . . . . .

5. » 6. » 20. »

SPECIOSA (Voir *Futtung*).

SPECTABILIS, Hogg.

Syn. : *Spectabilis* Loddiges.Magnifique *Camellia* globuleux, bien plein; blanc de lait, tacheté de rose; superbe . . . . .

1. » 2. » 4. »

SPECTABILIS, Loddiges (Voir *Spectabilis*, Hogg).SPECTABILIS MACULATA (Voir *King*).

SPINI. . . . .

10. » » »

SPIRALIS.

Forme du *Double blanc*. Cramoisi très-délicat, strié de blanc. . . . .

» 2. » 6. »

SPIRALITER IMBRICATA (Voir *Imbricata spiraliter*).SPLENDIDA (Voir *Punctata*).SPLENDIDISSIMA (Voir *Pulcherrima striata*).

SPLENDIDISSIMA ALBA. . . . .

3. » » »

SPOFFORTHII ALBA.

*Camellia* blanc pur, strié de carmin, belle forme.Gagné par l'illustre *Rév. Herbert* . . . . .

1. » » 4. »

SPOFFORTHII ROSEA (Voir *Iduna*).

SQUAMOSA.

Fort beau, rouge, très-bien imbriqué, parfois bordé de blanc. . . . .

» 1.50 3. »

SQUAMOSA ALBA, Rovelli frères . . . . .

1. » 5. » 8. »

STÉPHANIE (Voir *Haylockii*).

STEROPE . . . . .

» 1. » 3. »

STOCKIANA, E. Defresne.

Paeoniforme, très-florifère; fleurs agglomérées d'un blanc carné, moucheté et panaché de rose; superbe. . . . .

2. » 5. » 10. »

STOCKWELLIANA.

Fleur très-ronde, pétales bien superposés, rose reflété de blanc. . . . .

2. » » »

STRIATA.

Syn. : *Variegata, Dianthiflora, Dianthiflora striata* . . . . .

» » 2.50

STRIPED MAJOR. . . . .

» » 5. »

STYLE'S PERFECTION (Voir *Perfection, Style*).

STROMBIO.

Très-grand, rouge lie de vin; superbe. . . . .

» 1.50 3. »



<b>TSUBACKI.</b>			
Rose saumoné, pæoniforme . . . . .	»	»	2.»
<b>TUCCARI, Lechi</b> . . . . .	4.»	7.»	»
<b>TUMIDA</b> ( Voir <i>Carswelliana alba</i> ).			
<b>TURNBULLI.</b>			
Camellia écarlate. . . . .	»	»	2.»
<b>TWEEDIANA SUPERBA</b> ( Voir <i>Juliana</i> ).			
<b>UGONI D'ITALIE.</b> . . . .	1.»	5.»	10.»
<b>UNICA, Rev. Herbert.</b>			
Blanc pur, fleur pæoniforme, magnifique, parfaite- ment pleine; fleurit très-tardivement . . . . .	5 »	»	10.»
<b>VALERIANA</b> . . . . .	1 »	1.25	2 50
<b>VALKII D'AMERIQUE</b>			
Riche cochenille; forme superbe . . . . .	4.»	8 »	20.»
<b>VANDESIANA CARNEA</b> ( Voir <i>Superba</i> , Palmer ).			
<b>VANTINI D'ITALIE</b> . . . . .	1 »	5.»	8.»
<b>VARIEGATA ALBA</b> . . . . .	1.»	2.»	6.»
<b>VARISCHI.</b>			
Syn. : <i>Général Zuechi, Grand-Duc Michel.</i>			
Joli, imbriqué; rose carminé, strié et moucheté de blanc . . . . .	1.»	2.»	5.»
<b>VAUXII, Smith.</b>			
Forme superbe; écarlate cramoisi . . . . .	2.»	4 »	»
<b>VENERE.</b>			
Forme imbriquée; rose foncé vif. . . . .	1.»	2.»	»
<b>VENTURII, Lechi.</b> . . . .	5.»	8.»	20.»
<b>VERGER.</b>			
Rose délicat, bien imbriqué; 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1.»	»	5.»
<b>VESPUZIO.</b>			
Très-plein, brillant, cerise accidenté de blanc; 1 <sup>er</sup> ordre.	1.»	1.50	4.»
<b>VERSCHAFFELTIANA, Alex. Verschaffelt.</b>			
Bien imbriqué, rose vif; pétales marqués pour la plu- part d'une petite strie blanchâtre sur le limbe; très- beau . . . . .	2.»	4.»	10.»
<b>VESTALIS.</b>			
Forme du <i>Carswelliana</i> , mais plus grand et plus plein; très-beau blanc, à centre paille; 1 <sup>er</sup> ordre. . . . .	1.»	1.50	4.»
<b>VESUVIO.</b>			
Syn. : <i>Il Vesuvio</i> . . . . .	1.»	1.50	5.»
<b>VEXILLO DI FLORA.</b>			
Rose, imbriqué, très-grand; superbe (FLORE) . . . .	5.»	»	»
<b>VICTORIA AND ALBERT</b> ( Voir <i>Feuntonia</i> ).			
<b>VICTORIA ANTWERPIENSIS.</b>			
Fond blanc pur, quelquefois accidenté de laque, on- glets paille. . . . .	»	»	5.»
<b>VICTORIA RADAELLI, B. Lechi.</b>			
Genre <i>Queen Victoria</i> , très-beau . . . . .	4.»	10.»	»
<b>VICTRIX, Rev. Herbert.</b>			
Imbriqué, pétales carénés, rose satiné, veiné, très-ten- dre, bandelette blanche centrale, superbe. . . . .	2.»	6.»	»
<b>VILLAGEOISE.</b>			
Syn. : <i>Agenorea.</i>			
Forme élégante; blanc rosé, bien ponctué de pourpre; très-joli . . . . .	1.»	1.50	4.»
<b>VILLAGEOISE A FLEUR ROSE</b> . . . . .	2.»	5.»	»
<b>VIOLACEA SUPERBA.</b>			
Syn. : <i>Ecuberans.</i>			
Brillant feuillage, fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets . . . . .	1.»	1.25	5.»
<b>VIRGILIAE MARMORATA.</b> . . . .	»	»	5.»
<b>VIRGINALIS, Sloane</b> . . . . .	1.»	2 »	5.»
— <b>MINIATA.</b>			
Semi-double, pæoniforme, blanc strié; fort beau . .	»	1.50	5.»
<b>VIRGINALIS STRIATA.</b> . . . .	5 »	10.»	»
<b>VIRGINIA D'ITALIE</b> . . . . .	»	1.50	2.50



<b>VIRGINICA</b> , <i>Floy</i> .			
Imbriqué, très-grand, très-plein . . . . .	1. »	2. »	3. »
<b>VISCONTI NOVA</b> , <i>Casoretti</i> .			
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. . . . .	3. »	8. »	»
<b>VISIANI D'ITALIE</b> .			
Feu sombre . . . . .	1. »	3. »	5. »
<b>WADI</b> .			
Paeoniforme, blanc pur. . . . .	1. »	1. 25	3. »
<b>WALLICHII</b> .			
Forme de l' <i>Imbricata</i> , couleur plus foncée. . . . .	»	»	4. »
<b>WALTER SCOTT</b> (Voir <i>Sweetiana</i> , Colvill).			
<b>WALTONENSIS</b> (Voir <i>Alba illustrata</i> ).			
<b>WARDI</b> , <i>Floy</i> .			
Syn. : <i>Floy de Brougham</i> .			
Rouge . . . . .	»	»	2. »
<b>WARRATAH LUTEA</b> , <i>Madame Lambert</i> .			
Blanc jaunâtre . . . . .	2. »	4. »	12. »
<b>WASHINGTON</b> .	2. »	3. »	6. »
<b>WASHINGTONI</b> ( <i>Gunnell</i> ).			
Beau rouge . . . . .	2. »	8. »	»
<b>WELBANCKI</b> .			
Syn. : <i>Lutea albicans</i> .			
Blanc, paeoniforme . . . . .	»	»	2. »
<b>WELLINGTONI</b> (Voir <i>Francofurtensis</i> ).			
<b>WHITE WARRATAH</b> (Voir <i>Anemona flora alba</i> ).			
<b>WILBRAHAMII</b> .			
Rose carminé; passable. . . . .	»	»	2. »
<b>WILDERI</b> , <i>Marshall Wilder</i> (FLORE).			
Rose tendre. 1 <sup>er</sup> prix (valeur 50 dollars) à Boston . .	10. »	25. »	»
<b>WILDIANA</b> . . . . .	1. »	1 50	4. »
<b>WILHELMSHOEHE</b> .			
Syn. : <i>Belle de Wilhelmshoehe</i> . . . . .	»	1. »	2. »
<b>WILLIAM THE CONQUEROR</b> . . . . .	1. »	1. 50	3. »
— <b>THE IV<sup>th</sup></b> . . . . .	1. »	»	3. »
<b>WOODSII</b> .			
Très-beau, très-grand; rose . . . . .	»	»	2. »
<b>WOODSII ALBA</b> .			
Fleur extrêmement grande; pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, taches et lignes carmin : ceux du centre, plus compliqués que dans le <i>King</i> ; couleur du <i>Thé flavescens</i> , avec accidents laque . .	2. »	5. »	8. »
<b>YOUNGH</b> .			
Grande fleur, d'un beau carmin . . . . .	»	»	2. »
<b>ZAVONIO</b> (Voir <i>Schiavone</i> ).			
<b>ZEFFIRO</b> .			
Syn. : <i>Il Zeffiro</i> .			
F. rme imbriquée, carmin très-beau; 1 <sup>er</sup> ordre . . .	»	1. 50	3. »
<b>ZOLERMIO</b> .			
Superbe Camellia rose . . . . .	1. »	2. »	4. »

## JE LIVRE :

50 variétés de Camellias (à mon choix), avec et sans boutons, pour . fr.	75 »
50 — — (à mon choix), moins forts . . . . .	50 »
100 Camellias, en boutons (à mon choix) . . . . .	200 »
300 variétés de Camellias (de la colonne du milieu), à mon choix, pour .	500 »

*NB.* Dans ces 300 variétés, il s'en trouvera une partie de la 5<sup>e</sup> colonne; et je suis persuadé que le choix satisfera l'amateur le plus difficile.

## Sauvageons de Camellias.

Forts : 35 francs le cent.

## CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

(Disponibles au printemps.)

12 plantes, fr. 6 » — 25 plantes, fr. 10 »

Les Calcéolaires sont des plantes très-rustiques, s'accommodant de l'orangerie la plus froide, où elles ne réclament qu'un peu d'air. Leurs seuls ennemis sont les pucerons verts, dont on se débarrasse en faisant brûler, le soir, sur des charbons, dans l'orangerie bien fermée, quelques côtes de tabac de rebut : le lendemain matin, tous les insectes sont morts. Cette opération ne doit se faire qu'en cas d'urgence.

Les Calcéolaires se rempotent en janvier et en février. On leur donne un mélange (par parties égales) de terreau, de terre franche et de terre de bruyère. Après la floraison, on les met en plein air, jusqu'à l'approche des gelées.

## Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet), fr. 5 »

*Ch. B.* Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'ÉLITE de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que PAS UNE SEULE VARIÉTÉ n'en a été distraite.*

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

## CINERARIA.

<i>Agar</i> . . . . .	1 »	<i>Delicatissima</i> . . . . .	1 »
<i>Alba pulchella</i> . . . . .	1 »	<i>Don Carlos</i> . . . . .	1 »
<i>Amédée de Taillasson</i> . . . . .	1 »	<i>Eclipse, Henderson.</i> . . . .	» 75
<i>Annelie Dubras</i> . . . . .	1 »	<i>Etoile de Nancy, Lepinau.</i> . . . .	1 »
<i>Amœna.</i> . . . .	1 »	<i>Emperor of Russia</i> . . . . .	1 »
<i>Arc-en-ciel, Lepinau</i> . . . . .	1 »	<i>General comte Drouot</i> . . . . .	1 »
<i>Azurea.</i> . . . .	» 75	— <i>Dessaix</i> . . . . .	1 »
<i>Baron de Rothschild, Rendatler.</i> . . . .	2 »	— <i>Kleber</i> . . . . .	1 »
<i>Beauty of Cyston, Ivery</i> . . . . .	» 75	<i>Ginevra</i> . . . . .	1 »
— <i>of Weinham.</i> . . . .	» 75	<i>Gloria patriæ, Lepinau.</i> . . . .	1 »
<i>Bouquet de la reine</i> . . . . .	» 75	<i>Goliath.</i> . . . .	1 »
<i>Captivator, Ivery</i> . . . . .	» 75	<i>Granii</i> . . . . .	» 75
<i>Chef-d'œuvre, Rendatler</i> . . . . .	2 »	<i>Guido</i> . . . . .	i »
<i>Chloé</i> . . . . .	1 »	<i>Hendersonii</i> . . . . .	» 75
<i>Christophe Colomb, Rendatler</i> . . . . .	2 »	<i>Hilaris.</i> . . . .	1 »
<i>Cocardeau.</i> . . . .	1 »	<i>Hope</i> . . . . .	» 75
<i>Comtesse Bocarmé</i> . . . . .	1 »	<i>Infumibiliforme.</i> . . . .	1 »
<i>Couronne de Vierge, Lengir</i> . . . . .	» 75	<i>Jacques Cœur.</i> . . . .	1 »
<i>Dame blanche.</i> . . . .	1 »	<i>James Cook, Rendatler</i> . . . . .	1 »

James Watt, Rendatler . . . . .	1 »
Lady Prudhoe . . . . .	1 50
Louis-Philippe . . . . .	1 »
Madame Fröbel, Rendatler . . . . .	2 »
— Mehl . . . . .	1 »
Mademoiselle Coquillard . . . . .	1 »
Magnificence . . . . .	1 »
Mario . . . . .	1 »
Miniature . . . . .	1 »
Mr Dubras . . . . .	1 »
Mr Fröbel, Rendatler . . . . .	2 »
Newington Beauty, Kendall . . . . .	1 »
Nobilis . . . . .	» 75
Odip . . . . .	1 »
Osherii . . . . .	» 75
Perfecta, Ivory . . . . .	» 75

Purity . . . . .	1 »
Queen of May (May's) . . . . .	» 75
Robert . . . . .	1 »
— Southey . . . . .	1 »
Roi des Violet, Rendatler . . . . .	2 »
Souvenir de Bouxières . . . . .	2 »
Surpasse éclipse, Henderson . . . . .	2 »
— Louis-Philippe . . . . .	2 »
Tancrède . . . . .	1 »
Téthys . . . . .	1 »
Triomphe de Nancy . . . . .	1 »
Triumphans . . . . .	1 »
Vicq d'Azir . . . . .	1 »
Vulvaire de Marengo, Rendatler . . . . .	2 »
Wet pet . . . . .	» 75

## CONIFÈRES.

ARAUCARIA brasiliensis, 0m,50. . . . .	2 »
— Bidwillii . . . . .	6 »
— Cunninghami (de gr.) . . . . .	400 »
— — (de graine), 0m,75 (superbe). . . . .	200 »
— — glauca (sup. exempl. de graine), près de 1m,00. . . . .	250 »
— — — greffe . . . . .	10 »
— excelsa (tres-bel exempl. de graine), 2m,50. . . . .	350 »
— tête greffe, 1m,50 (magnifique) . . . . .	350 »
— (de graine), 0m,70 à 1m,00 . . . . .	60 à 80 »
CALLITRIS australis . . . . .	2 »
— — fort . . . . .	4 »
— macrostachya . . . . .	2 »
— — extra fort . . . . .	25 »
CEDRUS argenteus (de l'Atlas) (fort). . . . .	5 »
CUNNINGHAMIA lanceolata (de gr.) (fort). . . . .	5 »
CUPRESSUS funebris (FLORE) . . . . .	50 »
— Gossanthana . . . . .	1 »
— juniperoides (Juniperus capensis) . . . . .	1 »
— — très-fort . . . . .	3 »
— Lamberti . . . . .	2 à 4 »
— lusitanica . . . . .	1 50
— mexicana . . . . .	2 »
— occidentalis . . . . .	2 »
— pendula . . . . .	1 à 3 »
— Reinwardtii . . . . .	3 »
— — extra fort . . . . .	25 »

CUPRESSUS religiosa . . . . .	4 »
— thurifera . . . . .	1 »
— torulosa . . . . .	1 »
— — très-fort . . . . .	15 »
— Tournefortii . . . . .	1 50 à 3 »
CRYPTOMERIA japonica (superbes exemplaires), 0m,60 à 0m,70 . . . . .	50 à 50 »
— — (de graine), 0m,10 à 0m,15 . . . . .	5 »
DACRYDIUM cupressinum. 5, 15, 25 . . . . .	»
— hauteur 1m,75, circonférence 2m,20, exemplaire superbe . . . . .	400 »
— Francklini . . . . .	5 »
— Mayi (tres-bel exempl.), 1m,60 . . . . .	350 »
— — 0m,45. . . . .	25 »
— — petit . . . . .	4 »
— taxifolium, 2m,50 . . . . .	200 »
— — petit . . . . .	5 »
DAMARA alba, greffe . . . . .	15 à 25 »
— australis (de graine), 2m,25 . . . . .	125 »
— — (de graine), 0m,75. . . . .	40 »
— — petit . . . . .	3 »
— orientalis (tête) de 1m,00 . . . . .	50 »
— — branche de côté . . . . .	6 »
FRENELIA pendula (glaucescens) . . . . .	4 »
JUNIPERUS capensis (Cupress. junip) . . . . .	1 »
— — très-fort . . . . .	3 »
— — decumbens . . . . .	2 »
— — fort . . . . .	7 »
— — excelsa . . . . .	2 à 5 »
— — extra fort . . . . .	25 »

<b>JUNIPERUS</b> <i>mexicana</i> (Cupres.).	1 »	<b>PODOCARPUS</b> <i>coreanus</i> . . . . .	2 »
— <i>tamariscifolia</i> . . . . .	1 »	— <i>dacrydioides</i> , 2 <sup>m</sup> , 75 . . . . .	200 »
— <i>tetragona</i> . . . . .	5 »	— <i>japonicus</i> . . . . .	5 à 10 »
— <i>thurifera</i> . . . . .	1 »	— <i>latifolius</i> . . . . .	2 à 4 »
<b>PHYLLOCLADUS</b> <i>asplenifolia</i> . 25 à 75 »		— <i>longifolius</i> (verus) . . . . .	5 à 10 »
— <i>trichomanoides</i> , 2 <sup>m</sup> , 60. 100 »		— <i>Mackayi</i> . . . . .	2 à 4 »
— — 1 <sup>m</sup> , 75 . . . . .	50 »	— <i>mucronatus</i> (elongatus). 2 à 6 »	
— — <i>petit</i> . . . . .	5 »	— <i>neriifolius</i> . . . . .	2 à 4 »
<b>PINUS</b> <i>attenuata</i> . . . . .	55 »	— <i>Purdieanus</i> . . . . .	8 à 20 »
— <i>australis</i> . . . . .	5 »	— <i>sinensis</i> . . . . .	5 à 10 »
— <i>canariensis</i> (de graine)		— <i>spinulosus</i> . . . . .	5 à 8 »
(fort), 0 <sup>m</sup> , 45 . . . . .	2 »	— <i>Totara</i> , 5 <sup>m</sup> , 00 . . . . .	125 »
— <i>caramaniensis</i> . . . . .	2 »	— — 1 <sup>m</sup> , 75. . . . .	55 »
— <i>Llaveana</i> . . . . .	5 »	— — <i>petit</i> . . . . .	2 à 4 »
— <i>longifolia</i> (de graine)		<b>TAXODIUM</b> <i>Horsfalliae</i> . . . . .	4 »
(fort). . . . .	4 »	— <i>pinnatum</i> . . . . .	3, 5, 20 »
— <i>Lucombeana</i> . . . . .	8 »	— <i>sempervirens</i> de Hugel. 2 à 4 »	
— <i>Menziesii</i> (de graine) . . . . .	5 »	— <i>sinense</i> (pendulum) . . . . .	2 à 4 »
— — <i>fort</i> . . . . .	10 »	<b>TAXUS</b> <i>baccata</i> fol. aureo-mar-	
— <i>mitis</i> . . . . .	2 »	ginatis . . . . .	1 à 2 »
— <i>mexicana</i> . . . . .	5 »	— <i>canadensis</i> . . . . .	1 à 2 »
— <i>Morinda</i> (très-fort) . . . . .	10 »	— <i>Dovastonii</i> . . . . .	5 »
— <i>orientalis</i> (de graine)		— <i>erecta</i> . . . . .	1 à 2 »
fort . . . . .	5 »	— <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 à 2 »
— <i>palustris</i> . . . . .	4 »	<b>THUYA</b> <i>Doniana</i> (Libocedrus) 10 à 55 »	
— <i>patula</i> , 1 <sup>m</sup> , 50 . . . . .	25 »	— <i>filiformis</i> . . . . .	2, 4, 10 »
— — 1 <sup>m</sup> , 25. . . . .	20 »	— <i>intermedia</i> . . . . .	2 à 4 »
— — <i>moyen</i> . . . . .	5 »	— — <i>extra fort</i> . . . . .	25 »
— <i>Smithii</i> (pendula) . . . . .	3 à 10 »	— <i>nepalensis</i> . . . . .	2 à 6 »
— <i>sp. de la Californie</i> ,		— <i>pendula</i> (vera) . . . . .	2 à 4 »
1 <sup>m</sup> , 50 . . . . .	5 »	— <i>plicata</i> vera de Hugel 5 à 12 »	
— — de l'ouest des États-		— <i>plicatilis</i> (fort) . . . . .	4 »
Unis (fort). . . . .	6 »	— <i>sinensis</i> argentea . . . . .	5 »
— — — n° 2 (fort). . . . .	5 »		

## FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

N.B. Voyez ci-dessus (page 21), dans la liste des Fougères de serre chaude, toutes celles qui sont marquées d'une † et qui viennent également dans la serre froide.

<b>ADIANTUM</b> <i>Capillus Veneris</i> . . . . .	1 »	<b>DICKSONIA</b> ? <i>sp. de la terre de Van</i>	
— <i>curvatum</i> . . . . .	1 50 »	<i>Diemen</i> . . . . .	3 »
<b>ASPIDIUM</b> <i>falcatum</i> . . . . .	2 à 5 »	<b>DOOBYA</b> <i>aspera</i> . . . . .	2 »
— <i>proliferum</i> . . . . .	2 à 5 »	— <i>rupestris</i> . . . . .	1 »
— ? <i>sp. de la terre de Van</i>		<b>POLYPODIUM</b> <i>Billardieri</i> . . . . .	1 »
<i>Diemen</i> . . . . .	5 »	— <i>sp. de la terre de Van</i>	
<b>ASPIDIUM</b> <i>fontanum</i> . . . . .	1 »	<i>Diemen</i> . . . . .	5 »
<b>BLECHNUM</b> <i>occidentale</i> . . . . .	» 50 »	— <i>sp. dito</i> . . . . .	5 »
<b>CENOPTERIS</b> <i>japonica</i> . . . . .	1 50 »	<b>PTERIS</b> <i>falcata</i> . . . . .	2 »
<b>CHEILANTHES</b> ? <i>sp. de la terre de</i>		— <i>sp. de la terre de Van</i>	
<i>Van Diemen</i> . . . . .	4 »	<i>Diemen</i> . . . . .	5 »
<b>DAYALLIA</b> <i>canariensis</i> . . . . .	1 50 »	<b>TECTARIA</b> <i>coriacea</i> . . . . .	2 à 5 »



## Fougères en arbre de serre froide.

(MAGNIFIQUES EXEMPLAIRES.)

BALANTIUM ANTARCTICUM (*Cibotium Billardieri*) de la terre de Van Diemen.Haut. du tronc : 1<sup>m</sup>75; circonf. dudit : 0<sup>m</sup>75; longueur des frondes : 1<sup>m</sup>50. . . . . 700 »Haut. du tronc : 1<sup>m</sup>75; circonf. dudit : 0<sup>m</sup>75 . . . . . 500 »Haut. du tronc : 1<sup>m</sup>50; circonf. dudit : 0<sup>m</sup>80; longueur des frondes : 1 mètre. . . . . 500 »Haut. du tronc : 1 mètre; circonf. dudit : 0<sup>m</sup>62; longueur des frondes : 0<sup>m</sup>90. . . . . 175 »CIBOTIUM SCHIEDEI (*très-fort*) . . . . . 75 »

## Lycopodiacées.

LYCOPODIUM apothosum . . . . .	1 »	LYCOPODIUM Schottii. . . . .	1 »
— apus. . . . .	1 »	— stellatum ( <i>sulcatum</i> , <i>stoloniferum</i> HORT.)	1 »
— brasiliense. . . . .	1 »	— umbrosum <sup>(2)</sup> . . . . .	5 »
— caesium <sup>(1)</sup> . . . . .	1 »	— viticulosum . . . . .	1 50
— circinale. . . . .	1 »	— sp. de Guatemala. . . . .	4 »
— cordifolium. . . . .	1 »	— — — — — . . . . .	5 »
— denticulatum . . . . .	» 50		

## FUCHSIAS.

Acinifolia . . . . .	1 »	Boydii, Halley . . . . .	» 75
Ambroise, Verschaffelt. . . . .	1 50	Boyleidieu, Ketele . . . . .	1 »
Apetala, Linden. . . . .	10 »	Bruneliana, Brunel. . . . .	1 »
Apollo, Passingham . . . . .	» 75	Cardinal Ferretti, Ketele. . . . .	1 »
Armantina, Chauvière. . . . .	1 50	Cardinalis. . . . .	» 75
Artemisia, Salter . . . . .	» 75	Carolina . . . . .	1 »
Athlète, Dubus . . . . .	1 50	Chinois, Salter . . . . .	» 50
Atrosanguinea, Salter. . . . .	» 75	Clara . . . . .	» 50
Attractor . . . . .	» 50	Cleopatra . . . . .	» 75
Aurantiaca . . . . .	» 50	Coletti, Ketele . . . . .	1 »
Beauté suprême, Kendall . . . . .	1 50	Comet . . . . .	» 50
Beauty of Dalston . . . . .	» 75	Comte de Beaulieu, Salter. . . . .	» 75
— Leeds, Nicholl . . . . .	1 50	Conqueror, Passingham . . . . .	» 75
Bianca, Salter . . . . .	» 75	Corymbiflora alba, Salter. . . . .	10 »
		— fol. argenteo-variegatis . . . . .	2 »
		Criterion, Pope . . . . .	1 50

(1) L'ensemble de cette plante est d'un bleu azuré, à reflets d'acier bronzé, d'un aspect tout à fait ornemental. Rien de plus propre à garnir le dessus des vases, le bord des bassins des serres et à entourer les bouquets. (Voyez FLORE, *Lycaeste Skinneri*, livr. de janvier 1848.)

(2) Celle-ci, au lieu de ramper comme ses congénères, se dresse en élégant parasol, dont les découpures sont cent fois plus fines encore que celles des Fougères les plus déliées.

<i>Cylindrica superba</i> . . . . .	1 »	<i>Marginata, Hally</i> . . . . .	» 50
<i>Daniel de Foë, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Mentor, Salter</i> . . . . .	» 75
<i>Desdemona, Harrison</i> . . . . .	» 75	<i>Miss Talfourd, Salter</i> . . . . .	» 50
<i>Dreadnought, Kendall</i> . . . . .	1 50	<i>Murph</i> . . . . .	» 75
<i>Duchess of Sutherland</i> . . . . .	» 75	<i>Napoléon, Dubus</i> . . . . .	» 75
<i>Duke of Cornwall, Passingham</i> . . . . .	» 75	<i>Nec plus ultra, G. Smith</i> . . . . .	1 50
<i>Dulcet, Harrison</i> . . . . .	1 »	<i>Neptune, Harrison</i> . . . . .	1 »
<i>Enchantress, Mayle</i> . . . . .	1 50	<i>Nigricans, Linden (FLORE)</i> . . . . .	25 »
<i>Etoile de Versailles, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Norfolk hero, Barkway</i> . . . . .	» 50
<i>Eudoxie, Chauvière</i> . . . . .	1 50	<i>Nympe, Epsie</i> . . . . .	» 50
<i>Eulalie, Salter</i> . . . . .	1 50	<i>Oldfordiensis</i> . . . . .	1 50
<i>Excorticata</i> . . . . .	1 »	<i>One in the ring, Turvill</i> . . . . .	1 50
<i>Exoniensis</i> . . . . .	» 50	<i>Paul et Virginie, Dubus</i> . . . . .	1 50
<i>Eximia</i> . . . . .	» 75	<i>Picta, Harrison</i> . . . . .	» 50
<i>Fair Rosamund, Harrison</i> . . . . .	» 75	<i>Pie IX, Salter</i> . . . . .	1 50
<i>Félicité, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Prima Dona, Harrison</i> . . . . .	» 50
<i>Flavescens, Mieliez</i> . . . . .	1 50	<i>Princesse Alice</i> . . . . .	» 75
<i>Fleur de Marie</i> . . . . .	» 75	— <i>Bacchanal, Dubus</i> . . . . .	» 75
<i>Florence, Harrison</i> . . . . .	» 50	— <i>de Lamballe, Mieliez</i> . . . . .	1 50
<i>Fountain, Turvill</i> . . . . .	1 50	<i>Proserpina, Salter</i> . . . . .	» 75
<i>Frostii</i> . . . . .	» 50	<i>Punch, Salter</i> . . . . .	» 75
<i>Gazelle, Chauvière</i> . . . . .	1 50	<i>Queen of Sheba</i> . . . . .	» 75
<i>Géant de Thielt</i> . . . . .	1 »	— <i>of the White, Harrison</i> . . . . .	1 »
<i>Giantess, Janning</i> . . . . .	1 50	— <i>Victoria</i> . . . . .	» 75
<i>Gigantea</i> . . . . .	» 50	<i>Raepsact, Ketele</i> . . . . .	1 »
<i>Gladiator, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Reine des Français, Salter</i> . . . . .	» 75
<i>Globosa crassa, Harrison</i> . . . . .	» 50	<i>Rêve d'amour, Salter</i> . . . . .	» 75
— <i>dealbata, Harrison</i> . . . . .	» 50	<i>Rigolette, Dubus</i> . . . . .	» 75
<i>Goldfinch, Harrison</i> . . . . .	» 50	<i>Rogersiana</i> . . . . .	» 75
<i>Grandiflora</i> . . . . .	» 50	<i>Roi de Rome, Mieliez</i> . . . . .	1 50
<i>Great Britain, Dickson</i> . . . . .	1 50	<i>Rosa Quintal, Salter</i> . . . . .	1 50
<i>Guillaume II, Van Damme</i> . . . . .	» 50	<i>Scaramouche</i> . . . . .	» 75
— <i>Harrison</i> . . . . .	» 50	<i>Scarlatina reflexa, Sheriff</i> . . . . .	1 »
<i>Hailstorm, Fowler</i> . . . . .	1 50	<i>Serratifolia</i> . . . . .	» 75
<i>Hector</i> . . . . .	» 50	— <i>alba, Van Houtte (FLORE)</i> . . . . .	10 »
<i>Impératrice Joséphine (Marie-Louise)</i> . . . . .	» 75	<i>Sidmouthii, Bartlett</i> . . . . .	» 50
<i>Jenny Lind, Tilley</i> . . . . .	1 50	<i>Sir B. Pottinger, Ivery</i> . . . . .	» 50
<i>Josephus</i> . . . . .	» 50	<i>Sir W. Magney, Ivery</i> . . . . .	» 50
<i>Juno</i> . . . . .	» 50	<i>Spanish Infant</i> . . . . .	1 50
<i>Jupiter</i> . . . . .	» 75	<i>Spectabilis, Veitch, (FLORE)</i> . . . . .	15 à 25 »
<i>King John, Hally</i> . . . . .	» 75	<i>Splendida, Wilmore</i> . . . . .	15 »
<i>Lady Sale, Rogers</i> . . . . .	» 75	<i>Splendens</i> . . . . .	1 »
— <i>William Powlett, Tilley</i> . . . . .	1 50	<i>Star of the West, Passingham</i> . . . . .	» 75
<i>Leader</i> . . . . .	» 75	<i>Sylphide, Salter</i> . . . . .	» 75
<i>Leucantha, Wright</i> . . . . .	1 »	<i>Syringiflora (FLORE)</i> . . . . .	1 »
<i>Leverrier, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>The President, Harrison</i> . . . . .	» 50
<i>London Rival, G. Smith</i> . . . . .	» 50	<i>The Rajah, Wilmore</i> . . . . .	15 »
<i>Lord Sandon, Rogers</i> . . . . .	» 75	<i>Triomphe, Mieliez</i> . . . . .	1 50
<i>Ludovici, L. Verschaffelt</i> . . . . .	1 »	<i>Uttoxeter Beauty, Rogers</i> . . . . .	» 50
<i>Macrantha (FLORE)</i> . . . . .	5 »	— <i>Rival</i> . . . . .	» 50
<i>Masséna, Mieliez</i> . . . . .	1 50	<i>Venus Victrix alba (fort)</i> . . . . .	» 50
<i>Mme Bravy, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Venusta, Linden</i> . . . . .	25 »
— <i>Pelé, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Vesta, Harrison</i> . . . . .	» 50
— <i>Thibaut, Salter</i> . . . . .	» 75	<i>Vuurberg</i> . . . . .	» 75
		<i>Wat Tylor</i> . . . . .	» 50

## EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour	fr. 5 »
— 25 — — — — — pour	8 »
— 100 — — — — — en mélange, pour	25 »

## GERANIUMS. (Pelargoniums.)

Agrippina, <i>Catleugh</i> . . . . .	5	»	Duke of Cornwall, <i>Lynn</i> . . . . .	1	»
Alba grandiflora, <i>Gaines</i> . . . . .	2	»	— of Wellington, <i>Catleugh</i> . . . . .	2	»
Albion, <i>Thurtell</i> . . . . .	2	50	Eclipse, <i>Catleugh</i> . . . . .	1	»
Albert, Prince of Wales, <i>Gaines</i> . . . . .	4	»	Egbert, <i>Gaines</i> . . . . .	5	»
Alonzo, <i>Foster</i> . . . . .	10	»	Elegans, <i>Mieliez</i> . . . . .	4	»
Anais, <i>Chauvière</i> . . . . .	1	»	— <i>Topping</i> . . . . .	12	»
Arabella, <i>Beck</i> . . . . .	2	50	— nova, <i>Gaines</i> . . . . .	1	»
Arabian, <i>Gaines</i> . . . . .	2	»	Elisa Sauvage, <i>Cock</i> . . . . .	1	»
Ariel, <i>Foster</i> . . . . .	5	»	Emma . . . . .	2	»
Armida superba, <i>Foster</i> . . . . .	10	»	Emperor superb., <i>Gaines</i> . . . . .	1	»
Armintor, <i>Foster</i> . . . . .	1	»	— Nicolas, <i>Silverlock</i> . . . . .	4	»
Ardens, <i>Catleugh</i> . . . . .	2	»	Euchantress, <i>Wilson</i> . . . . .	4	»
— <i>Foster</i> . . . . .	5	»	Euridice, <i>Chauvière</i> . . . . .	1	»
Augusta, <i>Hoyle</i> . . . . .	4	50	Fair Fly, <i>Lyne</i> . . . . .	6	»
Aurora, <i>Beck</i> . . . . .	4	»	Fair maid of Devon, <i>Veitch</i> . . . . .	1	50
Avenger, <i>Thurtell</i> . . . . .	7	»	Fantastique, <i>De Jonghe</i> . . . . .	1	50
Bacchus, <i>Beck</i> . . . . .	5	»	Favorita, <i>Beck</i> . . . . .	2	»
Beauté parfaite, <i>Demay</i> . . . . .	1	50	Flamingo, <i>Garth</i> . . . . .	1	»
Beauty, <i>Foster</i> . . . . .	1	»	Flash, <i>Garth</i> . . . . .	4	50
— of Clapham. . . . .	2	50	Forget-me-not, <i>Lyne</i> . . . . .	5	»
— of Sudbury, <i>Holmes</i> . . . . .	1	»	Gem of the West . . . . .	1	»
Belle Adine, <i>Chauvière</i> . . . . .	1	»	Gloire des Parisiens, <i>Chauvière</i> . . . . .	4	»
— d'Afrique . . . . .	5	»	Gloria Atrebatensis, <i>H. Demay</i> . . . . .	4	50
Bizarre, <i>De Jonghe</i> . . . . .	1	»	Guilielma, <i>Beck</i> . . . . .	8	»
Black Dwarf, <i>Garth</i> . . . . .	1	»	Gustavus, <i>Beck</i> . . . . .	8	»
Blanche, <i>Beck</i> . . . . .	5	»	Harlequin, <i>Beck</i> (FLORE) . . . . .	20	»
Bouquet tout fait . . . . .	2	»	Hébé, <i>Beck</i> . . . . .	1	»
Brillant, <i>Parsons</i> . . . . .	1	»	Hébé's Lip, <i>Beck</i> . . . . .	5	»
Brutus, <i>Catleugh</i> . . . . .	5	»	Hector . . . . .	5	»
Camilla, <i>Gaines</i> . . . . .	4	»	Heidos, <i>Hoyle</i> . . . . .	2	»
Carneum striatum, <i>De Jonghe</i> . . . . .	4	»	Héroïne, <i>Demay</i> . . . . .	2	»
Cassandra, <i>Beck</i> . . . . .	6	»	Honora, <i>Beck</i> (FLORE) . . . . .	7	»
Cavalier, <i>Beck</i> . . . . .	6	»	Ibrahim Pacha . . . . .	5	»
Cendrillon, <i>De Jonghe</i> . . . . .	1	»	Isabella, <i>Hoyle</i> . . . . .	1	50
Centurion, <i>Beck</i> (FLORE) . . . . .	8	»	— <i>Beck</i> . . . . .	2	»
Celestial, <i>Chandler</i> . . . . .	1	»	— <i>Miller</i> . . . . .	5	»
Champion, <i>Hoyle</i> . . . . .	4	50	Ivanhoë . . . . .	2	»
— of Devon, <i>Topping</i> . . . . .	10	»	Jehu superb. . . . .	1	25
Chimborazo, <i>Hoyle</i> . . . . .	5	»	Jenny Colon, <i>De Jonghe</i> . . . . .	1	»
Choix d'un amateur, <i>De Jonghe</i> . . . . .	4	»	Jenny Lind, <i>Foster</i> . . . . .	8	»
Cid, <i>Foster</i> . . . . .	4	»	Josephus, <i>Hoyle</i> . . . . .	4	»
Competitor, <i>Beck</i> . . . . .	2	»	Kinghornii . . . . .	1	»
Countess of Ross. . . . .	5	»	King Hudson, <i>Foster</i> . . . . .	8	»
Conflagration, <i>Catleugh</i> . . . . .	2	»	King of the Beauties, <i>Gaines</i> . . . . .	1	»
Conqueror, <i>Thurtell</i> . . . . .	1	50	Lady Duncannon, <i>Gaines</i> . . . . .	1	»
Conservative, <i>Garth</i> . . . . .	1	»	— Flora Hastings . . . . .	5	»
Constellation, <i>Garth</i> . . . . .	1	»	— of the Isles, <i>Wise</i> . . . . .	1	»
— <i>Miller</i> . . . . .	1	»	— Sale, <i>Gaskell</i> . . . . .	1	»
Cruenta, <i>Beck</i> . . . . .	6	»	— <i>Gaines</i> . . . . .	4	»
Cyrus, <i>Eyer</i> . . . . .	1	»	— <i>Lyne</i> . . . . .	5	»
Défiance, <i>Hoyle</i> . . . . .	1	50	— Ramsden, <i>Hoyle</i> . . . . .	4	»
Desdemona, <i>Beck</i> . . . . .	2	»	— Rivers . . . . .	2	»
Désirable, <i>Thurtell</i> . . . . .	5	»	Lavallière, <i>Demay</i> . . . . .	1	»
Dido, <i>Foster</i> . . . . .	1	»	Le glorieux, <i>Demay</i> . . . . .	4	50
Druid, <i>Gaines</i> . . . . .	4	»	Lord Bentinck, <i>De Jonghe</i> . . . . .	2	50
Duc de Brabant, <i>De Jonghe</i> . . . . .	1	»	— Harding, <i>Gaines</i> . . . . .	2	50
Duchess of Leinster, <i>Gaines</i> . . . . .	4	50	— Mayor, <i>Gaines</i> . . . . .	1	»
— of Sutherland, <i>Catleugh</i> . . . . .	1	»	— Morpeth, <i>Hoyle</i> . . . . .	1	50

Lord Nelson . . . . .	3 »	Resplendens, Beck . . . . .	5 »
Maculatum, De Jonghe . . . . .	1 50	Reward, Thurtell . . . . .	1 »
Madame Quetelet, De Jonghe . . . . .	1 50	Rhoda, Foster . . . . .	1 »
— Pleyel, De Jonghe . . . . .	1 50	Rising Sun . . . . .	1 »
— Taglioni . . . . .	2 »	Robustum, Foster . . . . .	1 »
Magdalen, Lumsden . . . . .	1 »	Rozenmond, De Jonghe . . . . .	2 »
Magog, Garth . . . . .	1 50	Rosamond, Beck . . . . .	7 »
Maid of Anjou . . . . .	1 50	Rosebud, Lyne . . . . .	5 »
— of Orleans . . . . .	2 »	Rosetta, Foster . . . . .	1 »
Marciana, Chauv. . . . .	2 »	— superba, Catleugh . . . . .	1 50
Marc Anthoni, Beck . . . . .	1 50	Roseum erectum, De Jonghe. . . . .	1 »
Margaret, Beck . . . . .	1 »	— sanguineum, De Jonghe. . . . .	1 »
Mariann, Foster . . . . .	5 »	Rosy circle, Beck . . . . .	2 »
Marnix, De Jonghe . . . . .	1 »	Rubané de Bruxelles, Van	
Martial de Champflour, Bravy . . . . .	4 »	Houlte . . . . .	1 »
Mary Queen of Scotts, Gaines . . . . .	2 50	Ruward, De Jonghe . . . . .	1 »
Merry Monarch, Catleugh. . . . .	1 50	Salamander, Gaines. . . . .	10 »
Miranda, Catleugh . . . . .	1 50	Sapho, Foster . . . . .	1 »
Milo, Cock . . . . .	2 50	Sarah Jane, Hoyle . . . . .	1 »
Mina, Foster . . . . .	10 »	Saxon King, Gaines . . . . .	1 »
Modestum, De Jonghe . . . . .	1 50	Shepherdess, Cock . . . . .	1 »
Mogul, Gaines . . . . .	1 »	Shield of Achilles, Foster. . . . .	2 »
Mores Victory . . . . .	1 25	Sir Robert Peel, Foster . . . . .	1 »
Mount Etna, Miller . . . . .	1 50	Sir R. Sale, Lyne . . . . .	3 »
— — Hoyle . . . . .	3 50	Statasky . . . . .	2 »
Mount Blanc, Story . . . . .	12 »	Statthalter, Chauv. . . . .	1 50
Mulberry, Catleugh . . . . .	3 »	Stewartii, Hoyle . . . . .	1 »
Mustee, Beck. . . . .	3 »	Sultana or perpetual, Foster. . . . .	1 »
Nabob, Foster . . . . .	1 50	Sunrise . . . . .	2 »
Negress, Catleugh . . . . .	3 »	Sunset, Hoyle . . . . .	3 »
Nestor, Foster . . . . .	1 »	Surpasse M Garth, Chauv. . . . .	1 »
Nymph. . . . .	2 50	Sydonia . . . . .	2 »
Obéron, Hodge . . . . .	1 »	— superb. . . . .	2 50
Orion, Foster . . . . .	2 »	Symmetry, Garth . . . . .	1 »
Painted Lady, Foster . . . . .	5 »	Sylvia, Foster . . . . .	12 »
Paragon, Foster . . . . .	3 »	Tancrède, Bataille . . . . .	2 »
Pauline Demay, Demay . . . . .	1 »	Tasso, Foster . . . . .	1 »
Pearl, Drury . . . . .	2 50	Thor, De Jonghe. . . . .	1 »
Pericles, Foster . . . . .	3 »	Thunder, Baudry . . . . .	1 »
Pirate, Gaines . . . . .	2 50	Tippoo Saib, Miller . . . . .	2 »
Pluto, Thurtell . . . . .	1 »	Titus, Hoyle . . . . .	1 »
Praelstuk, De Jonghe . . . . .	1 »	Triomphant, Chauvière . . . . .	1 »
Pretender, Thurtell. . . . .	12 »	Triomphe de Flandre, De Jonghe. . . . .	1 »
Pride of Surrey, Gaines . . . . .	1 »	— supérieur, Bataille . . . . .	2 »
Prince Albert . . . . .	1 »	Unit, Garth . . . . .	1 »
Princesse Léopoldine, De Jonghe. . . . .	1 »	Unique, Hoyle . . . . .	1 »
— Olga, Gaines . . . . .	2 »	Vesta . . . . .	2 »
— royale, Lynn. . . . .	1 »	Vesuvius, Hoyle. . . . .	3 »
— Sophied'Orange, De J. . . . .	1 50	Victoria, Catleugh . . . . .	2 »
Pulchellum, Foster. . . . .	1 50	Witch, Wise . . . . .	1 »
Queen of the Fairies, Garth . . . . .	1 »	Wizard, Garth . . . . .	1 »
— of May . . . . .	2 »	Wonder, Garth . . . . .	1 »
— Philippa, Garth. . . . .	1 »	Zamzumim, Beck . . . . .	1 »
Rachel superb . . . . .	6 »	Zenobia, Beck . . . . .	1 50
Rebecca, Topping . . . . .	10 »	Zonnestrael, De Jonghe . . . . .	1 »
Redworth, Lyne . . . . .	2 »		



# Geraniums Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Comet, <i>Ph. Conway.</i>		Mist. Mayler, <i>Ph. Conway.</i>	
Dwarf, <i>Ingram.</i>		Perpetual scarlet, <i>Glendenning.</i>	
Firebrand, <i>Geo. Smith.</i>		Prince of Wales, <i>Ph. Conway.</i>	
Frogmore improved, <i>Ph. Conway.</i>		Prizefighter	»
Globe or compactum	»	Queen, <i>Syred.</i>	
Goliath	»	Salmon compactum, <i>Ph. Conway.</i>	
Huntsman	»	Thumb Thumb	»
Ibrahim Pacha	»	Vivid	»
King of Scarlet	»		

Je livre dix sortes, au choix de l'acheteur, pour . . . . . fr. 10 »  
— — — — — à mon choix, pour . . . . . 6 »  
GERANIUM PERPETUAL SCARLET, *Glendenning* . . . . . 8 »

# PETUNIAS.

GRAINE DE SURCHOIX, RÉCOLTÉES SUR MES PLUS BELLES VARIÉTÉS.

LE PAQUET : 75 centimes.

# VERBENAS. (Verveines.)

AGNÈS SOREL, <i>Nivert</i> . . . . . » 75	CHAMPION, <i>Harrison</i> . . . . . » 50
ALBA SUPREMA, <i>Nivert</i> . . . . . 1 »	CHARLOTTE CORDAY, <i>Defossez</i> . . . » 75
AMALTHÉE, <i>Dufoy</i> , amarante clair, largement strié	CHARLWOODII, <i>Phil. Conway</i> , ama- rante velouté de cra-
de blanc . . . . . » 50	moisi . . . . . » 50
AMOUR, blanc pur, centre vert . . » 50	CHARMANTE Zoé, <i>Defossez</i> . . . » 75
APOLLON . . . . . » 50	CHOUETTE, <i>Defossez</i> . . . . . » 75
ARIEL, <i>Dufoy</i> . . . . . » 50	COEUR DE LION, <i>Harrison</i> . . . » 50
ARMANDINA, <i>Nivert</i> . . . . . 1 »	CLOTILDE, <i>Chauvière</i> . . . . . » 50
ARMIDE, <i>Nivert</i> . . . . . » 75	COLOMBE, cendre de rose . . . » 50
ATROVIOLOCEA . . . . . » 50	COMTE DE PARIS, <i>Ene Armand</i> , feu, centre noir . . . » 50
ATTRACTION . . . . . » 75	— <i>Dufoy</i> , lilas violacé, ru- bané de rose . . . » 50
BEAUTY SUPRÊME, <i>Pearsons</i> . . » 50	CONCORDIA, <i>Rendatler</i> . . . . . 1 »
— — <i>Phil. Conway</i> , rose saumoné, à reflets blancs . . . . . » 50	CORSAIRE, <i>Defossez</i> . . . . . » 75
BUISTII GRANDIFLORA, <i>Nivert</i> . . 1 »	CYCLOPS, <i>Geo. Smith</i> , rose très- vif, marbré de blanc . . » 50
CAMÉLÉON, <i>Dufoy</i> . . . . . » 50	DÉFIANCE, <i>Robinson</i> , le plus beau des cramoisis. . . . . » 50
CAPTIVATION, <i>Phil. Conway</i> , pour- pre cramoisi . . . . . » 50	DÉSIRABLE, <i>Harrison</i> . . . . . » 50
CHAMPION, <i>Geo. Smith</i> , carmin tendre . . . . . » 50	DIANE, <i>Sauveur</i> . . . . . » 50

DIVERSITY, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50	LA SÉDUISANTE, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75
DONNA MARIA, <i>Nivert</i> . . . . .	1 »	LA SUPERBE, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »
DUC D'ALENÇON, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	LEONORA, vermillon, centre fon-	» 50
— D'ANJOU, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75	cé . . . . .	» 50
— D'AUMALE, <i>Dufoy</i> , carmin		LÉOPOLDINE, <i>Nivert</i> . . . . .	» 75
brillant . . . . .	» 50	LILAC PERFECTION, lilas . . . . .	» 50
— DECAZES, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	— RIVAL, <i>Geo. Smith</i> , lilas	
— DE CHARTRES, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	foncé . . . . .	» 50
— DE MONTPENSIER, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	LORD JOHN RUSSELL, vermillon	
— DE PENTHIÈVRE, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	carminé . . . . .	» 50
DUCHESSÉ D'AUMALE, <i>Dufoy</i> , bleu		LUCRÈCE, <i>Nivert</i> . . . . .	» 75
violacé . . . . .	» 50	LUTÈCE, <i>Nivert</i> . . . . .	» 75
— D'ORLÉANS, riche carmin à		MADAME CÉRÉAU, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
aureole blanc pur . . . . .	» 50	MAGNA, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50
— DECAZES, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	MAGNIFICA, <i>Nivert</i> . . . . .	1 »
— DE PRASLIN, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75	MARCHIONESS OF AILSA, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50
EMMA, <i>Phil. Conway</i> , pourpre		MARGARET, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50
foncé, riche et velouté . . . . .	» 50	MARIA LEONIDA, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
EMPEROR, <i>Phil. Conway</i> , carmin	» 50	OPTIMA, <i>Nivert</i> . . . . .	1 »
EMPRESS OF SCARLETS, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50	PAGANINI, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
ERMINIA, <i>Nivert</i> . . . . .	» 75	PHOENIX, amaranthe foncé, ve-	
ESMERALDA, <i>Dufoy</i> , rose carminé,		louté . . . . .	» 50
panaché d'amarante . . . . .	» 50	PRINCESS AGATHE, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75
EXCELSA, carmin, panaché d'ama-		— HELENA, <i>Geo. Smith</i> ,	
rante . . . . .	» 50	blanc . . . . .	» 50
— <i>Phil. Conway</i> , laque		— ROYAL, vermillon . . . . .	» 50
rose . . . . .	» 50	RAMOSA, <i>Phil. Conway</i> , ama-	
FAVOURITE, <i>Phil. Conway</i> , rose		rante carminé, centre	
orangé, marbré . . . . .	» 50	jaune; extra . . . . .	» 50
FIGARO, rose nuancé foncé . . . . .	» 50	REINE DES FRANÇAIS, <i>Dufoy</i> , blanc,	
GARLAND, lavande, œil blanc . . . . .	» 50	centre amaranthe . . . . .	» 50
GÉNÉRAL CAVAINAC, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75	ROSA MONDI, rose foncé marbré . . . . .	» 50
GIGANTEA, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	ROSE CHÉRI, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
GILBLAS, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75	— D'AMOUR, rose saumoné, re-	
GOLIATH, rose vif, largement pa-		fleté de blanc . . . . .	» 50
naché de blanc . . . . .	» 50	— — <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
HÉLOÏSE, <i>Dufoy</i> , violet pourpre . . . . .	» 50	SIR ROBERT PEEL, <i>Geo. Smith</i> ,	
HERMOSA, <i>Nivert</i> . . . . .	1 »	rose carminé, cœur	
IBRAHIM PACHA, <i>Geo. Smith</i> , ama-		vert . . . . .	» 50
rante vif . . . . .	» 50	SOMBI, lilas, largement panaché	
IMPÉRATRICE JOSÉPHINE, <i>Dufoy</i> ,		de blanc . . . . .	» 50
rose à reflets blancs . . . . .	» 50	SOUVENIR DE DUFOY, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
— — <i>Phil. Conway</i> , bleu		— DE MARIE, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75
pourpré . . . . .	» 50	TALLEYRAND, <i>Defossez</i> . . . . .	» 75
IRMA, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50	TAMBOUR-MAJOR, <i>Sauveur</i> , blanc	
JOLIE BLONDE, pourpre passant au		à fond rose, bouquet	
violet . . . . .	» 50	monstrueux . . . . .	» 50
LA COQUETTE, lilas superbe, cen-		TURENNE, <i>Dufoy</i> , violet évêque	
tre blanc . . . . .	» 50	pourpré . . . . .	» 50
LADY OF THE LAKE, <i>Harrison</i> . . . . .	» 50	UNIQUE, <i>Dufoy</i> . . . . .	» 50
— PACKENHAM, amaranthe, cen-		WHITE PERFECTION, <i>Geo. Smith</i> ,	
tre noir . . . . .	» 50	blanc très-pur . . . . .	» 50
LANEII, riche amaranthe carminé . . . . .	» 50	WONDER OF SCARLETS, <i>Phil. Con-</i>	
LA REINE, <i>Phil. Conway</i> , rose		way, vermillon très-	
marbré de blanc, ma-		vif . . . . .	» 50
cule pourpre . . . . .	» 50		

## PRIX PAR COLLECTIONS :

12 variétés, au choix de l'acheteur . . . . .	7 »
25 — — — — — . . . . .	12 »
12 — — à mon choix . . . . .	5 »
25 — — — — — . . . . .	8 »

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

celles marquées d'un astérisque (\*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous châssis, et celles désignées par une † réclament une couverture de litière ou de feuilles, pendant les gelées.

ACANTHUS lusitanicus . . . . .	1 »	ALSTROEMERIA (Voir plus loin : Pl. bulbeuses de pleine ter- re).	
— mollis. . . . .	» 50	ALYSSUM maritimum fol. argen- teo-marginatis . . . . .	» 50
— spinosissimus . . . . .	1 »	— saxatile fol. variegatis . . . . .	» 50
ACHILLEA aegyptiaca . . . . .	» 50	AMSONIA salicifolia . . . . .	» 25
— Clavennæ . . . . .	» 50	ANCHUSA bifida . . . . .	» 50
— coronopifolia . . . . .	» 50	— italica. . . . .	» 50
— Eupatorium. . . . .	» 50	— tinctoria . . . . .	» 50
— filipendulina. . . . .	» 50	ANDROSACE lactea . . . . .	1 »
— lingulata . . . . .	» 50	ANEMONE alba . . . . .	» 50
— macrophylla. . . . .	» 50	— apennina . . . . .	» 60
— magna . . . . .	» 50	— coronaria (V. Pl. bulbeuses de pleine terre).	
— Millefolium fol. var. . . . .	» 50	— dichotoma . . . . .	» 75
— ptarmica fl. pl. . . . .	» 50	— hepatica, (Hépatique) . . . . .	» 50
— tomentosa . . . . .	» 50	— — alba stam. alb. . . . .	» 50
AEONITUM album. . . . .	» 50	— — — rubr. . . . .	» 50
— Anthora . . . . .	» 50	— — cærulea. . . . .	» 50
— — grandiflorum . . . . .	» 50	— — — anemoneflora . . . . .	» 5
— autumnale (FLORE). . . . .	10 »	— — — atrovioleacea . . . . .	1 »
— bicolor. . . . .	» 50	— — — plena . . . . .	1 »
— Cammarum . . . . .	» 50	— — — violacea . . . . .	1 »
— decorum . . . . .	» 50	— — rosea . . . . .	» 50
— dissectum . . . . .	1 »	— — rubra. . . . .	» 50
— hybridum . . . . .	» 50	— — — plena . . . . .	» 50
— laxiflorum . . . . .	» 50	— hortensis (Voir Pl. bulbeu- ses).	
— Napellus . . . . .	» 50	— hudsoniana . . . . .	» 50
— ochroleucum. . . . .	» 50	— japonica (FLORE) . . . . .	» 50
— septentrionale . . . . .	» 50	— — la douzaine. . . . .	» 5
— varicolor. . . . .	» 50	— multifida . . . . .	» 50
— — fol. var. . . . .	1 »	— narcissiflora . . . . .	1 »
ACORUS gramineus fol. luteo-mar- ginatis. . . . .	» 50	— nemorosa fl. pleno . . . . .	» 75
ACTEA racemosa. . . . .	» 50	— — fl. roseo pleno . . . . .	» 75
— — nigra . . . . .	» 50	— palmata (lobata). . . . .	2 »
— spicata . . . . .	» 50	— Pulsatilla . . . . .	» 25
ADENOPHORA coronata . . . . .	» 75	— ranunculoides . . . . .	» 50
— Gmelini . . . . .	» 50	— virginiana . . . . .	» 50
— pereskiaefolia . . . . .	» 75	— vitifolia . . . . .	1 »
ADONIS vernalis . . . . .	» 50	ANTENNARIA triplinervis . . . . .	1 »
† ÆTHIONEMA persicum . . . . .	» 50	ANTHERICUM (Phalangium) Liliago. . . . .	» 75
AGROSTEMMA coronaria fl. rub. pl. . . . .	» 50	— Liliastrum (Czakia) . . . . .	» 50
— Bungeana . . . . .	1 »	— ramosum. . . . .	» 25
— flos Jovis. . . . .	» 50	ANTHYLLIS Vulneraria var. poly- phylla . . . . .	» 25
AIRA caerulea variegata. . . . .	» 25	ANTIRRHINUM album fl. pleno . . . . .	» 50
AIUGA alpina . . . . .	» 50	— — Albani, V. M. . . . .	» 50
— genevensis fl. roseo . . . . .	» 25	— — amabile . . . . .	» 50
— reptans flore albo . . . . .	» 25	— — atrostriatum maculatum . . . . .	» 50
— — fol. variegatis. . . . .	» 50		
ALCHEMILLA alpina . . . . .	» 50		
— montana . . . . .	» 50		
ALLIUM (Voir plus loin : Pl. bul- beuses de pleine terre).			

<b>ANTIRRHINUM</b> <i>belle rubanée</i> , V. H. . . . .	» 50	<b>AQUILEGIA</b> <i>canadensis major</i> . . . . .	1 »
— <i>blanc légèrement saupoudré d'amarante</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>elata</i> . . . . .	» 75
— — <i>rubané et sablé d'amarante</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>erecta</i> . . . . .	1 »
— — <i>pur, sablé de pourpre, gorge jaune</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>fragrans</i> . . . . .	1 »
— <i>Cétesse Duchatel</i> . . . . .	» 50	— <i>Gebleri</i> . . . . .	1 »
— <i>cornutum</i> (HORTUS, 2, et FLORE) . . . . .	2 »	— <i>glandulosa</i> . . . . .	» 75
— <i>Darius, Pelé</i> . . . . .	» 50	— — <i>major</i> . . . . .	2 »
— <i>decorum</i> . . . . .	» 50	— <i>gigantea</i> . . . . .	1 »
— <i>enchanteresse</i> , V. H. . . . .	» 50	— — <i>purpurea</i> . . . . .	2 »
— <i>fond blanc entièrement saupoudré de carmin</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>jucunda</i> . . . . .	1 »
— — — <i>marginé de rouge</i> , V. M. . . . .	» 50	— <i>leptoceras</i> (FLORE) . . . . .	3 »
— — — <i>s. ble rouge</i> , V. M. . . . .	» 50	— <i>pyrenaica</i> . . . . .	» »
— — — <i>jaune pâle sablé rouge</i> , V. M. . . . .	» 50	— <i>sibirica</i> . . . . .	1 »
— — — <i>rubané de rouge</i> , V. M. . . . .	» 50	— <i>Skinneri</i> (FLORE) . . . . .	1 »
— <i>jaune canaris flamminé et saupoudré de feu</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>vulgaris en var. : la pièce</i> . . . . .	» 25
— <i>Jupiter</i> . . . . .	» 50	— — — <i>les douze</i> . . . . .	2 50
— <i>Leverrier</i> . . . . .	» 50	† <b>ARENARIA</b> <i>balearica</i> . . . . .	» 50
— <i>Magnet</i> . . . . .	» 50	— <i>graminifolia</i> . . . . .	» 50
— <i>magniflorum</i> . . . . .	» 50	† <b>ARMERIA</b> <i>caespitosa</i> . . . . .	5 »
— <i>maidenblush</i> . . . . .	» 50	— <i>arborescens</i> . . . . .	» 50
— <i>marginatum</i> . . . . .	» 50	* — <i>formosa</i> . . . . .	» 50
— <i>marquise de Courtavel</i> . . . . .	» 50	— <i>intermedia</i> . . . . .	» 50
— <i>Mehemet-Ali</i> . . . . .	» 50	— <i>maritima</i> . . . . .	» 50
— <i>Minerca</i> . . . . .	» 50	— — — <i>alba</i> . . . . .	» 50
— <i>monstrosum</i> . . . . .	» 50	<b>ARTEMISIA</b> <i>vulgaris fol. var.</i> . . . .	» 50
— <b>PANACHÉ DE GAND</b> , <i>rose lilacé, panaché et strié de rose plus foncé et d'amarante, gorge jaune (couleur tout à fait neuve)</i> , V. H. . . . .	1 »	<b>ARUM</b> (Voir Pl. bulbeuses de pleine terre).	
— <i>picturatum superbum</i> . . . . .	» 50	<b>ARUNDINARIA</b> <i>falcata</i> . . . . .	1 »
— <i>Prima Dona</i> . . . . .	» 50	<b>ARUNDO</b> <i>Donax</i> . . . . .	1 »
— <i>Rosalba</i> . . . . .	» 50	* — — <i>variegata</i> . . . . .	1 50
— <i>roseum</i> . . . . .	» 50	<b>ASARUM</b> <i>canadense</i> . . . . .	1 »
— <i>striatum delicatissimum</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>europæum</i> . . . . .	» 50
— — — <i>formosissimum</i> , V. H. . . . .	» 50	— <i>japonicum</i> . . . . .	3 »
— <i>sulphureum punctat.</i> V. H. . . . .	» 50	— <i>virginicum</i> . . . . .	1 »
— <i>sulphureum roseum</i> . . . . .	» 50	<b>ASCIPIAS</b> <i>consanguinea</i> . . . . .	» 50
— <i>Surpasse Youngii</i> . . . . .	1 »	— <i>incarnata</i> . . . . .	» 25
— <i>Van Doorn</i> , V. H. . . . .	2 »	— <i>ornata</i> . . . . .	» 50
— <i>vittatum</i> , V. H. . . . .	2 »	— <i>Pneumonanthe</i> . . . . .	» 50
— <i>venosum d'Heverlé</i> . . . . .	» 50	— <i>Sickmanni</i> . . . . .	» 50
— <i>Washington</i> . . . . .	» 50	— <i>syriaca</i> . . . . .	» 25
— <i>Youngii</i> . . . . .	» 50	— <i>tuberosa</i> . . . . .	» 50
— <i>Youngianum</i> (FLORE) . . . . .	» 75	— — — <i>la douzaine</i> . . . . .	5 »
<b>12 variétés, à mon choix</b> . . . . .	5 »	<b>ASPHODELUS</b> <i>albidus</i> . . . . .	1 »
<b>APIOS</b> <i>tuberosa (Glycine Apios) la douzaine</i> . . . . .	2 »	— <i>creticus</i> . . . . .	1 »
<b>APOCYNUM</b> <i>hypericifolium</i> . . . . .	» 50	— <i>fistulosus</i> . . . . .	» 50
— <i>venetum</i> . . . . .	» 50	— <i>luteus</i> . . . . .	» 50
<b>AQUILEGIA</b> <i>atrata</i> . . . . .	» 50	— <i>ramosus</i> . . . . .	» 75
— <i>canadensis</i> . . . . .	» 50	— <i>tauricus</i> . . . . .	» 75
		<b>ASTER</b> <i>alpinus</i> . . . . .	» 25
		— — — <i>albus</i> . . . . .	» 50
		— <i>altaicus</i> . . . . .	» 50
		— <i>bicolor</i> . . . . .	» 50
		— <i>elegans</i> . . . . .	» 50
		— <i>formosus</i> . . . . .	» 50
		— <i>grandiflorus</i> . . . . .	» 50
		— <i>minor</i> . . . . .	» 50
		— <i>Novæ-Angliæ</i> . . . . .	» 50
		— <i>repertus roseus</i> . . . . .	» 50
		— <i>sibiricus</i> . . . . .	» 50
		— <i>tenuifolius</i> . . . . .	» 50
		— <i>uniflorus</i> . . . . .	» 50
		— <i>virginicus</i> . . . . .	» 50
		<b>ASTRAGALUS</b> <i>alopeuroïdes</i> . . . . .	» 75
		— <i>canariensis</i> . . . . .	» 50



ASTRAGALUS galegiformis . . . . .	» 50
— hypoglottis . . . . .	» 50
— leucophæus . . . . .	» 50
— maximus . . . . .	1 »
— monspessulanus . . . . .	» 50
— Onobrychis . . . . .	» 50
— ponticus . . . . .	» 50
— Sieversianus . . . . .	1 »
ASTRANTIA caucasica . . . . .	» 50
— Epipactis . . . . .	» 50
— major . . . . .	» 50
— — fol. var. . . . .	5 »
— minor . . . . .	» 50
ATRAGENE macropetala . . . . .	1 »
AUBRIETIA deltoïdea . . . . .	» 25
AURICULES DE SURCHOIX pour bor- dures :	
100 plantes en mélange . . . . .	15 »
50 — — . . . . .	8 »
12 — — . . . . .	5 »
BAPTISIA alba . . . . .	1 »
— australis . . . . .	» 50
— cœrulea . . . . .	» 75
— exaltata . . . . .	» 75
— minor . . . . .	» 50
— perfoliata . . . . .	» 75
BARBAREA vulgaris fol. var. . . . .	» 50
BELLIDIATRUM Mitchelli . . . . .	» 50
— montanum . . . . .	» 50
BELLIS perennis alba marg.	
— — — prolifera . . . . .	
— — — rosea . . . . .	
— — — tubulosa . . . . .	
— — — bicolor . . . . .	
— — — prolifera . . . . .	
— — — candidissima . . . . .	
— — — rosea grandiflora . . . . .	
— — — prolifera . . . . .	
Les dix variétés . . . . .	3 »
Le cent, en mélange . . . . .	5 »
BETONICA alba . . . . .	» 50
— grandiflora . . . . .	» 50
— rosea . . . . .	» 50
— superba alba . . . . .	1 »
BIOTIA speciosa . . . . .	» 75
BLUMEA longifolia . . . . .	1 »
BOCCONIA (V. Macleaya) . . . . .	» 50
BOLTONIA asteroides . . . . .	» 50
BORAGO orientalis (Nordmannia) . . . . .	» 50
BOUSSINGAULTIA baselloïdes . . . . .	1 »
BUPHTHALMUM lancifolium . . . . .	» 25
— grandiflorum . . . . .	» 50
CACALIA suaveolens ol. var. . . . .	» 75
CALIMERIS sp. de Himalaya . . . . .	2 50
CALYSTEGIA sepium var. incar- nata (FLORE) . . . . .	» 50
— pubescens (FLORE) . . . . .	» 50
CALTHA dentata . . . . .	» 75
— palustris, fl. pl. . . . .	» 75
— — fl. pl. monstr. . . . .	» 75
CAMPANULA alaris . . . . .	» 75
— azurea . . . . .	» 50

CAMPANULA barbata . . . . .	1 »
— bononiensis . . . . .	» 50
— carpathica . . . . .	» 25
— — flore albo . . . . .	» 50
— caucasica . . . . .	» 50
* — Celsii . . . . .	» »
— cervicaria . . . . .	» 50
— collina . . . . .	» 50
— cordata . . . . .	1 »
— fragilis grandiflora . . . . .	1 »
— garganica . . . . .	» 50
— glomerata . . . . .	» 25
— — fl. albo . . . . .	» 50
— — fl. pleno . . . . .	» 50
— — speciosa . . . . .	» 50
— — — pallida . . . . .	» 50
— grandiflora . . . . .	1 »
— — alba plena . . . . .	5 »
— grandis . . . . .	» 50
— Grosseckii . . . . .	» 50
— laciniata . . . . .	1 75
— Lamarkii . . . . .	1 »
— latifolia fl. albo . . . . .	» 50
— — fl. cœruleo . . . . .	» 50
— linifolia . . . . .	» 50
— liliiflora alba . . . . .	» 50
— Lychnitis . . . . .	» 75
— macrantha . . . . .	» 50
— muralis . . . . .	» 50
— nitida . . . . .	1 »
— — cœrulea . . . . .	» 50
— — fl. pleno . . . . .	1 »
— nobilis (FLORE) . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	5 »
— — fl. albo (FLORE) . . . . .	5 »
— obliquifolia . . . . .	» 50
— persicifolia . . . . .	» 25
— — fl. albo . . . . .	» 25
— — fl. pleno . . . . .	» 75
— — fl. lilac pl. . . . .	» 75
— — maxima . . . . .	» 50
— pulcherrima . . . . .	» 50
— punctata . . . . .	» 50
— pyramidalis fl. albo . . . . .	1 »
* — Raineri . . . . .	2 »
— rhomboïdea . . . . .	» 50
— — fl. pleno . . . . .	» 50
— rotundifolia fl. albo . . . . .	1 »
* — ruthenica . . . . .	» 50
* — rupestris . . . . .	» 75
— Steveni . . . . .	2 »
— thyrsoïdæ . . . . .	» 75
— urticifolia . . . . .	» 50
— — bicolor fl. pl. . . . .	1 »
— versicolor . . . . .	» »
CARDAMINE asarifolia . . . . .	» 50
— pratensis fl. pl. . . . .	» 50
— trifoliata . . . . .	» 50
CARLINA acaulis . . . . .	» 50
CASSIA marylandica . . . . .	1 »
CATANANCHE bicolor fl. albo . . . . .	» 75
— cœrulea . . . . .	» 50
CELSIA cretica . . . . .	» 75
CENTAUREA aurea . . . . .	» 50

<b>CENTAUREA bicolor</b> . . . . .	» 50
— <i>cælolepis</i> . . . . .	» 25
— <i>macrocephala</i> . . . . .	1 »
— <i>nigra fl. pleno</i> . . . . .	» 50
— <i>onoides</i> . . . . .	» 50
— <i>orientalis</i> . . . . .	» 50
— <i>speciosa</i> . . . . .	1 »
<b>CENTRANTHUS angustifolius</b> . . . . .	» 50
— <i>albus</i> . . . . .	» 50
— <i>ruber</i> . . . . .	» 50
— — <i>fl. roseo</i> . . . . .	» 75
— <i>salicifolius</i> . . . . .	» 75
<b>CENTROCARPHA (Rudbeckia) fulgida</b> » 50	
<b>CETHARIA tatarica . . . . .</b>	» 25
<b>CERASTIUM tomentosum</b> . . . . .	» 25
<b>CHAPTALIA tomentosa</b> . . . . .	1 »
<b>CHEIRANTHUS longifolius fl. pur-</b>	
<i>pureo</i> . . . . .	» 50
<b>CHELONE barbata</b> . . . . .	» 75
— — <i>alba</i> . . . . .	1 »
— — <i>antwerpiensis</i> . . . . .	» 50
— — <i>centranthifolia (vera)</i> . . . . .	5 »
— — <i>coccinea</i> . . . . .	» 50
— — <i>colax</i> . . . . .	» 50
— <i>glabra fl. albo</i> . . . . .	» 50
— — <i>fl. rubro</i> . . . . .	» 50
— <i>Lyonii</i> . . . . .	» 50

## CHRYSTANTHEMUM SINENSE :

Alexandre-le-Grand, Delache.

Annie Salter, Salter.

Ali Pacha, Del.

Almaïde, Del.

Alcarès.

Ange (F) gardien, Salt.

Argo, Salt.

Ariel, Salt.

Baronne de Stael.

Beau carmin, Del.

Beauty.

Bianca, Del.

Boileau, Del.

Bride, Salt.

Celestial, Del.

Charlotte Corday.

Christophe Colomb.

Compactum.

Comte de Rantzau, Salt.

Coquette, Salt.

Cyclops, Salt.

Delecamps.

Dinah.

Doria, Bernet.

Duc de Conegliano.

— de Trévis.

Duchesse d'Aumale.

Eltire, Del.

Endymion, Salt.

Étoile polaire, Del.

Fleur de Marie, Salt.

Follette, Leb.

Général Laborde.

— Lamoricière.

— Moreau, Bernet.

Georgine.

Gizelle, Leb.

Gland d'argent.

Glory.

Henri Himn, Leb.

Hyacinthe.

Isabelle, Del.

— Leb.

Iturbide, Bernet.

J.-J. Rousseau.

Justine Lebois, Leb.

Lady Hunloke, Salt.

Lazaris.

Madame de Commerson, Leb.

— de Gentis.

— de Pompadour, Del.

— Poggi, Salt.

Maréchal Duroc, Del.

Minerva, Del.

Moulin, Jacques.

Nancy de Sermet, Salt.

Ninette.

Nini Pompon, Leb.

Ninon de Lenclos.

Numa.

Orlando, Salt.

Palmyre.

Pompadour, Leb.

Princesse royale.

Proserpine.

Queen Victoria.

Reine Bacchanal, Leb.

— Hortense.

Rosa mundi, Salt.

Rose d'amour.

Rubicundum.

Sanguineum.

Satyre, Salt.

Sphinx, Salt.

Striatum, Pelé.

Sully, Del.

Sylvestre.

Triomphant.

Venus.

Victoire, Leb.

Victory.

Virginie de Gazan.

Vulcain, Leb.

12 variétés au choix de l'acheteur. 6 »

25 — — — 10 »

50 — — — 18 »

12 variétés à mon choix . . . 4 »

25 — — — 7 »

50 — — — 12 »

## Nouveautés de 1847.

PIÈCE : 75 C<sup>ts</sup>, LES DOUZE : 8 fr.

Dahila, Pelé.

Émilie Tessier, Pelé.

*Enrichetta Modesta*, Pelé.  
*Général Rochambeau*, Bernet.  
*Haydée*, Pelé.  
*Hecuba*, Salter.  
*Junon*, Pelé.  
*King of erinsons*, Salter.  
*La Calebasse*, Pelé.  
*La Camargo*, Pelé.  
*La Gorgonne*, Pelé.  
*La Salamandre*, Pelé.  
*Le Vampire*, Pelé.  
*Picciola*, Pelé.  
*Pierrette*, Pelé.  
*Pluton*, Bernet.  
*Pomponiflora*, Pelé.  
*Silene*, Pelé.  
*Temple de Salomon*, Bernet.  
*Zoe*, Salter.

### Nouveautés de 1848.

PIÈCE : 1 fr., LES DOUZE : 10 fr.

*Armand Tessier*, Lebois (FLORE).  
*Artenise*.  
*Aspasie*, Bernet.  
*Barbette*, Lebois.  
*Basquine*.  
*Brinda*, Lebois.  
*Briska*, Lebois.  
*Cælina Tessier*, Lebois.  
*Camille Himm*, Lebois.  
*Christine*.  
*Cleopâtre*.  
*Emilie Lebois*, Lebois.  
*Fabius*, Lebois.  
*Frisette*.  
*Général Marceau*.  
*Jenny*.  
*Jupiter*.  
*Lafontaine*, Lebois.  
*Lanjuinais*.  
*Matricarioides*.  
*Mila*.  
*Nazard*.  
*Pallas*.  
*Phidias*.  
*Phenix*.  
*Pygmalion*.  
*Pompon d'or*, Lebois.  
*Reine des Belges*.  
*Rigolette*, Lebois.  
*Rose et blanche*.  
*Vierge Marie*.

### CHYSANTHÈMES BONAMY.

PIÈCE : 1 fr., LES DOUZE : 10 fr.

*Baraguay D'Hilliers*.  
*Bixio*.

*Dupont de l'Eure*.  
*Fanny Bonamy*.  
*Général Bréa*.  
 — *Cavaignac*.  
 — *Négrier*.

*L'Aurore*.  
*La Curioso*.  
*La Martine*.  
*Marrane*.  
*Neumann*.

### CHRYSANTHÈMES NAINS.

PIÈCE : fr. 1 50, LES DOUZE : 15 fr.

*Chaperon rouge*, rouge mat.  
*Julie Langlade*, blanc de crème, circonférence lilacée.  
*La Laponne*, blanc lilacé.  
*La Lillipucienne*, jaune cuivré.  
*Le Nain Bébé*, blanc rosé, revers violets.  
*Petit Poucet*, Massaka au centre, violet à la circonférence.  
*Pompon Bazar*, jaune serin.  
 — *Byon*, lilas mat.  
 — *d'or*, jaune d'or, centre brique.  
 — *toulousain*, jaune foncé, centre bistre.  
*Sydonie*, blanc pur, centre quelques fois jaune.  
*Tom Pouce*, jaune foncé, revers bistre, fleur de 1 centimètre.

CHRYSOCEMA LINOSYRIS . . . . .	» 25
CINÉRAIRES (V. ci-avant aux spécialités de serre froide).	
CINERARIA cordifolia . . . . .	» 50
— glabrata . . . . .	» 50
— sibirica . . . . .	» 50
CISTUS creticus . . . . .	» 50
— <i>Helianthemum</i> , en sortes (V. <i>Helianthemum apenninum</i> ).	
CLAYTONIA virginica . . . . .	3 »
CLEMATIS erecta . . . . .	» 50
— glauca . . . . .	3 »
— Hendersoni . . . . .	2 »
— japonica . . . . .	1 50
— integrifolia . . . . .	» 50
— mongolica tubulosa (Fl.). . . . .	» 50
— Pallasii . . . . .	2 »
CNICUS Casabonæ . . . . .	1 »
* CODONOPSIS lurida (fleurs dans le genre de celles de la Canarina Campanula <sup>(1)</sup> )	» 75
COLCHICUM (V. Pl. bulbeuses de pleine terre).	
CONYALLARIA bifolia (Smilacina) . . . . .	» 50

(1) Rentrer l'hiver et conserver à la manière des Dahlias.

CONVALLARIA bracteata . . . . .	1 »	DELPHINIUM sinense fl. pleno . . . . .	50
— majalis, les douze . . . . .	1 »	— — album . . . . .	1 »
— — le cent . . . . .	6 »	— — atrocæruleum fl. pleno . . . . .	1 »
— — le mille . . . . .	50 »	— — azureum . . . . .	50
— — flore pleno . . . . .	75 »	— — — fl. pleno . . . . .	1 »
— — flore roseo . . . . .	75 »	— — fimbriatum fl. pleno . . . . .	1 »
— — foliis striatis, les six . . . . .	50 »	— — grande fl. pleno . . . . .	2 »
— multiflora . . . . .	75 »	— — fl. rubro . . . . .	2 »
— Polygonatum . . . . .	25 »	— — — pleno . . . . .	5 »
— — flore pleno . . . . .	50 »	— — grandiflorum . . . . .	50
— — fol. argenteo-striatis . . . . .	1 »	— — — fl. pleno . . . . .	1 »
— rosea . . . . .	3 »	— — — fl. rubro pl. . . . .	5 »
— spicata . . . . .	50 »	— — multiflorum fl. pl. . . . .	» »
CONVOLVULUS althæoides . . . . .	1 50	— — pallidum . . . . .	1 »
— lineatus . . . . .	75 »	— — — fl. pleno . . . . .	2 »
COREOPSIS auriculata . . . . .	50 »	— — — tricolor fl. pl. . . . .	2 »
— delphiniflora . . . . .	50 »	— — quadricolor fl. pl. . . . .	2 »
— grandiflora . . . . .	50 »	— — tricolor nanum fl. pl. . . . .	5 »
— lancifolia . . . . .	50 »	— speciosum . . . . .	75 »
— præcox . . . . .	50 »	— triste . . . . .	1 »
— tenuifolia . . . . .	50 »	— villosum . . . . .	50 »
CORONILLA bicolor (elegans) . . . . .	50 »	DESMODIUM marylandicum . . . . .	1 »
— varia . . . . .	50 »	DIANTHUS alpinus . . . . .	50 »
CORTUSA Mathioli . . . . .	1 »	— budinus . . . . .	50 »
CORYDALIS capnoides alba . . . . .	50 »	— cruentus (FLORE) . . . . .	3 »
— lutea . . . . .	25 »	— Delaby (magnifique) . . . . .	2 »
— nobilis . . . . .	75 »	— formosus fl. pleno . . . . .	2 »
— spectabilis . . . . .	50 »	— Gardnerianus . . . . .	1 »
CROCUS (V. Pl. bulbeuses de pleine terre.)		— grandiflorus . . . . .	1 »
* CRUCIANELLA stylosa . . . . .	50 »	— Goethælsii . . . . .	1 »
CUCULAMEN ( Voir Pl. bulbeuses de pleine terre.)		— Hendersoni . . . . .	5 »
CYNANCHUM fuscatum . . . . .	50 »	— Napoleonis . . . . .	50 »
— Vincetoxicum, à feuilles panachees . . . . .	50 »	— splendidissimus . . . . .	50 »
CYNOGLOSSUM longiflorum . . . . .	50 »	— Triomphe d'Esquermes . . . . .	1 »
— omphalodes ( Omphalodes verna ) . . . . .	25 »	DICTAMNUS albus Fraxinella) . . . . .	50 »
CYPRIPEDIUM Calceolus (très-fort). . . . .	60 »	— — purpureus . . . . .	50 »
— — la douzaine . . . . .	6 »	DIGITALIS leucocephala . . . . .	1 »
— — le cent . . . . .	40 »	— — purpurea . . . . .	25 »
— humile . . . . .	2 »	— — alba . . . . .	25 »
— macranthum (FLORE) . . . . .	50 »	DODECATEON Meadia . . . . .	50 »
— pubescens . . . . .	2 50	— — elegans . . . . .	1 »
— spectabile roseo-album . . . . .	2 »	— — flore albo . . . . .	1 »
CZACKIA Liliastrium (Anthericum). . . . .	50 »	— — fimbriata . . . . .	5 »
DELPHINIUM aconitifolium fl. pleno . . . . .	75 »	— — gigantea striata . . . . .	1 »
— — americanum fol. albo-mar-ginatis . . . . .	2 »	DORONICUM caucasicum . . . . .	50 »
— azureum nov. fl. pleno . . . . .	1 »	DRABA androsacea . . . . .	51 »
— Barlowii . . . . .	50 »	— — glacialis . . . . .	50 »
— — les douze . . . . .	5 »	DRACOCEPHALUM altaïense . . . . .	50 »
— cardiopetalum . . . . .	1 »	— — austriacum . . . . .	1 »
— decumbens . . . . .	50 »	— — louisianum . . . . .	25 »
— elatum et varietes . . . . .	50 »	— — peregrinum . . . . .	50 »
— glabellum . . . . .	50 »	— — Ruyschianum . . . . .	50 »
— hirsutum . . . . .	50 »	— — sibiricum . . . . .	50 »
— humile . . . . .	50 »	— — speciosum (virginicum) . . . . .	50 »
— hybridum . . . . .	1 »	— — superbum . . . . .	50 »
— palmatifidum . . . . .	50 »	— — Verleeuwenii (FLORE). . . . .	3 »
— pictum . . . . .	75 »	ECGINACEA americana . . . . .	1 »
— Requienui . . . . .	75 »	— — intermedia (FLORE) . . . . .	3 »
— sinense . . . . .	50 »	— — purpurea (Rudbeckia). . . . .	75 »
		— — serotina . . . . .	1 »
		ECHINOPS banaticus . . . . .	75 »
		— Ritro . . . . .	50 »
		— ruthenicus . . . . .	75 »



ECHINOPS sphærocephalus . . . . .	1 »	FUNKIA undulata à feuilles jaunes bordées de vert . . . . .	1 »
EPILOBIUM angustifolium . . . . .	» 75	GAILLARDIA aristata . . . . .	» 25
— Dodonæi . . . . .	» 75	— coccinea nana . . . . .	1 »
— latifolium . . . . .	1 »	— Richardsonii . . . . .	» 50
EPIMEDIUM alpinum . . . . .	» 25	— Russelliana . . . . .	» 50
— colchicum . . . . .	3 »	— splendens . . . . .	1 »
— diphyllum ( <i>Aceranthus</i> ) . . . . .	» 50	— Vernieri . . . . .	» 75
— grandiflorum ( <i>macranth.</i> ) . . . . .	» 50	— Welsiana . . . . .	» 50
— latifolium . . . . .	» 50	GALANTHUS ( <i>V. Pl. bulbeuses de pleine terre</i> ) . . . . .	
— Musschianum . . . . .	1 »	GALATELLA hyssopifolia . . . . .	» 50
— pinnatum . . . . .	2 »	— linifolia . . . . .	» 50
— violaceum . . . . .	» 75	GALAX aphylla . . . . .	2 »
EREMOSTACHYS laciniata . . . . .	2 »	GALEGA orientalis . . . . .	» 50
EREMURUS spectabilis ( <i>Asphodelus altaicus</i> ) . . . . .		GALEOBEDOLON luteum à feuilles pa- nachées de jaunes . . . . .	» 50
ERIGERON alpinus . . . . .	» 25	GARDOQUIA betonicoides . . . . .	» 50
— — <i>fl. albo</i> . . . . .	» 50	GENISTA sagittalis . . . . .	» 50
— glabellus . . . . .	» 50	— tinctoria <i>fl. pleno</i> . . . . .	1 »
— grandiflorus . . . . .	» 50	GENTIANA acaulis . . . . .	» 25
— purpurascens . . . . .	» 50	— — <i>les douze</i> . . . . .	2 »
— serp. ntarius . . . . .	» 50	— asclepiadea . . . . .	» 75
— Villarsii . . . . .	» 50	— cruciata . . . . .	1 »
ERINUS alpinus . . . . .	» 50	— macrophylla . . . . .	1 »
* ERODIUM carvifolium . . . . .	» »	— ochroleuca . . . . .	» 75
* — chrysanthum . . . . .	» »	— Pneumonanthe . . . . .	» 25
* — olympicum . . . . .	» »	— Saponaria . . . . .	» 50
* — pelargoniflorum . . . . .	» »	— verna . . . . .	» 50
— Richardi . . . . .	1 »	GERANIUM Andrewsii . . . . .	» 50
ERYNGIUM bipartitum . . . . .	1 »	— collinum . . . . .	» 75
— giganteum . . . . .	1 »	— ibericum . . . . .	» 50
— maritimum . . . . .	» 50	— lancastrienne . . . . .	» 50
ERYSIMUM officinale <i>fol. varieg.</i> . . . .	1 »	— Londesii . . . . .	» 50
ERYTHRÆA pulchella . . . . .	» 50	— macrorrhizum . . . . .	» 50
ERYTHRONIUM ( <i>V. Pl. bulbeuses de pleine terre</i> ) . . . . .		— nodosum . . . . .	» 50
EUPATORIUM cannabinum . . . . .	» 25	— phæum . . . . .	» 50
— perfoliatum . . . . .	» 25	— pratense <i>fl. pleno</i> . . . . .	» 50
— purpureum . . . . .	» 50	— — <i>fl. striato</i> . . . . .	» 50
EUPHORBIA adenophora <i>fol. var.</i> . . . .	» 50	— prostratum . . . . .	» 50
* FRAGARIA monophylla . . . . .	» 25	— sanguineum . . . . .	» 50
FRITILLARIA imperialis ( <i>V. Pl. bulbeuses de pl. terre</i> ) . . . . .		— sylvaticum . . . . .	» 50
— meleagris ( <i>idem</i> ) . . . . .		GEUM coccineum . . . . .	» 50
FUMARIA alba ( <i>Corydalis</i> ) . . . . .	» 50	— japonicum . . . . .	1 »
FUNKIA cordifolia . . . . .	» 50	— montanum ( <i>Sieversia</i> ) . . . . .	» 50
— alba . . . . .	» 75	— Quellyon . . . . .	» 50
— cucullata ( <i>Sieboldti</i> ) . . . . .	» 50	— triflorum ( <i>Sieversia</i> ) . . . . .	» 50
— — <i>fl. candido</i> . . . . .	» 50	GLAUCIUM Fischeri . . . . .	» 50
— — à feuilles bordées de blanc . . . . .	1 »	— phœniceum . . . . .	» 50
— grandiflora ( <i>FLORE</i> ) . . . . .	2 »	— — grandiflorum . . . . .	» 50
— japonica . . . . .	» 50	GLOBULARIA vulgaris . . . . .	» 50
— lancifolia . . . . .	» 50	GLOSSOCOMIA clematidea . . . . .	» 50
— undulata . . . . .	» 50	GLYCINE Apios ( <i>Apios tuberosa</i> ) . . . . .	» 25
— — à feuilles entièrement panachées . . . . .	1 »	— — <i>Les douze</i> . . . . .	2 »
		GNAPHALIUM dioicum . . . . .	» 50
		GUNNERA scabra <sup>(1)</sup> ( <i>fort</i> ) . . . . .	4 »

## (1) GUNNERA SCABRA (G. CHILENSIS).

Cette plante, dont les voyageurs au Chili et au Pérou ont parlé avec éloges, en ce qui regardait principalement ses qualités économiques, vient enfin d'être introduite dans nos cultures, plus de 100 ans après que le père FEUILLEE, son découvreur, l'eût fait connaître par ses écrits.

Elle rappelle par son port le *Rheum palmatum*, mais avec des dimensions bien plus considérables. Ses pétioles, tous radicaux, atteignent un mètre et demi de longueur, et le limbe des feuilles a souvent

<b>GYPHOPHILA</b> collina . . . . . » 50	<b>HOUSTONIA</b> cœrulea . . . . . » 50
— paniculata . . . . . » 50	<b>HYACINTHUS</b> orientalis ( <i>Jacinthes</i> )
— perfoliata . . . . . » 50	(V. <i>Pl. bulbeuses de</i>
— repens . . . . . » 50	<i>pleine terre</i> ).
— saxifraga . . . . . » 50	<b>HYPERICUM</b> Ascyron . . . . . » 50
— scorzoneraefolia . . . . . » 25	— grandiflorum . . . . . » 50
<b>HERDYSARUM</b> alpinum . . . . . » 50	— hircinum var. . . . . » 50
— caucasicum . . . . . » 50	<b>IBERIS</b> saxatilis . . . . . » 50
— coronarium . . . . . » 25	— sempervirens . . . . . » 50
— obscurum . . . . . » 50	— Tenoreana . . . . . » 50
— tauricum . . . . . » 50	<b>INULA</b> britannica . . . . . » 50
<b>HELENIUM</b> atropurpureum . . . . . » 5	— calycina . . . . . » 50
— californicum . . . . . » 75	— Campana ( <i>Helenium</i> ) . . . . . » 50
<b>HELIANTHEMUM</b> apenninum ( <i>Cistus</i> ).	— glandulosa . . . . . » 50
<i>Collections de 15 belles variétés simples et doubles, avec noms</i> . . . . . » 7	— hirta . . . . . » 50
<b>HELIANTHUS</b> atrorubens . . . . . » 1 50	<b>IRIS</b> germanica (1) . . . . . » 50
— multiflorus var. <i>anemone-florus flore pleno</i> . . . . . » 1	— anglica, hispanica, etc.
— orgyalis ( <i>FLORE</i> ) . . . . . » 2	(V. <i>Pl. bulbeuses de</i>
<b>HELIOPSIS</b> scabra . . . . . » 50	<i>pleine terre</i> ).
<b>HELLEBORUS</b> hyemalis . . . . . » 50	— plicatilis . . . . . » 1
— lividus ( <i>trifolius</i> ) . . . . . » 1	<b>JASIONE</b> perennis . . . . . » 75
<b>HELONIAS</b> asphodeloïdes . . . . . » 3	<b>JONQUILLES</b> (V. <i>Pl. bulbeuses de</i>
— bullata ( <i>latifolia</i> ) . . . . . » 1	<i>pleine terre</i> ).
— dioica . . . . . » 5	<b>LAMium</b> maculatum var. . . . . » 25
— virginica . . . . . » 3	— Orvala . . . . . » 50
<b>HEMEROCALLIS</b> disticha . . . . . » 50	<b>LATHYRUS</b> grandiflorus . . . . . » 50
— Dumortieri . . . . . » 1	— incurvus . . . . . » 1
— fulva fl. pleno . . . . . » 1	— latifolius fl. albo . . . . . » 1
— — fol. striatis . . . . . » 50	— pratensis . . . . . » 50
— graminea . . . . . » 50	— punctatus . . . . . » 1
— speciosa . . . . . » 1	— rotundifolius . . . . . » 75
<b>HESPERIS</b> nivea . . . . . » 50	— tuberosus . . . . . » 50
<b>HIBISCUS</b> palustris . . . . . » 1	<b>LEIMANTHIUM</b> ( <i>Melanthium</i> ) virgini-
— roseus . . . . . » 1	<i>nicum</i> . . . . . » 5
<b>HIERACIUM</b> aurantiacum . . . . . » 50	<b>LEONTODON</b> aurantiacum . . . . . » 50
<b>HOMOZYNE</b> alpina ( <i>Tussilago</i> ) . . . . . » 25	<b>LEPIDIUM</b> alpinum . . . . . » 1
<b>HORMINUM</b> pyrenaicum . . . . . » 50	<b>LIATRIS</b> polystachya . . . . . » 75
<b>HOTEJA</b> japonica ( <i>Spiræa</i> ) . . . . . » 50	— pumila . . . . . » 75
	— pycnostachya . . . . . » 50
	— spicata . . . . . » 50
	<b>LIGULARIA</b> macrophylla . . . . . » 1
	— thyrsoïdea . . . . . » 1

plus d'un mètre de diamètre. De petits aiguillons en couvrent la face inférieure ainsi que les pétales. Ses fleurs sont hermaphrodites et portées sur des spadiceux disposés en rangs spiraux très-serrés et très-nombreux sur un spadice commun. Les racines bouillies de cette plante fournissent une couleur noire aussi solide que brillante, très-recherchée des teinturiers chiliens. Les tanneurs en font grand usage pour donner à leurs cuirs une épaisseur et une souplesse incroyables; enfin les habitants de ces contrées boivent une décoction de ses feuilles comme très-raffraichissante, et en mangent les épais pétioles crus ou cuits.

Le climat du Chili et du Pérou étant à peu près identique à celui du centre et du midi de l'Europe, tout fait penser que la culture en grand de cette utile plante doit y prospérer. Ses bonnes qualités et les services que l'on peut en tirer la recommandent aux fermiers, aux industriels et à tous les cultivateurs. . . . . (fort) . . . . . » 4

#### (1) IRIS A RHIZOMES.

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui, dans nos climats, voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient; elles ont tout: beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 400 variétés avec noms, pour . . . . .	fr. 40
— 30 — — . . . . .	25
— 25 — — . . . . .	15

* LINARIA Piscis.	» 30
* — purpurea	» 30
* — triornithophora	» 30
LINNEA borealis	» 30
LINUM alpinum	» 30
— flavum	» 30
— perenne	» 30
— sibiricum	» 75
LITHOSPERMUM pulchrum (Pulmonaria virginica)	» 30
* LOBELIA amœna	1 »
— — ardens	1 »
— — cardinalis	» 30
— — compacta	3 »
— — Comte de Paris	1 »
— — Conductor	1 30
— — Coronation	2 »
— — fulgens	» 30
— — multiflora	1 »
— — pyramidalis	1 »
— — fusca	1 »
— — hybrida	1 »
— — longifolia	» 30
— — Milleri	1 »
— — Queen Victoria	1 »
— — Salteri	1 »
— — speciosa	1 »
— — syphi itica	» 30
— — alba	1 »
— — Victoria	1 30
— — violacea	1 »
LOTUS corniculatus fl. pleno	» 75
LUPINUS, superbe mélange (espèces et variétés), la douzaine	5 »
— grandifolius	» 30
— nootkatensis	» 75
— ornatus	» 30
— perennis	» 30
LYCHNIS alpina	» 30
— amœna fl. pleno.	» 30
— Bungeana	» 75
— chalcidonica fl. pleno.	» 75
— — fl. albo	» 30
— — fl. albo pleno	1 »
— — lateritia	» 30
— — mutabilis	» 30
— — nana fl. rubro pleno	1 »
— coronata (grandiflora)	» 75
— dioica fl. albo pleno	1 »
— — fl. albo major	1 30
— — fl. roseo pleno	1 »
— — fl. rubro pleno	» 25
— — nana alba	1 »
— — — fl. pleno	1 »
Flos cuculi fl. albo pleno	» 30
— — fl. rubro pleno	» 30
— Jovis	» 30
— Fortunei	» 75
— fulgens	» 30
— grandiflora	» 30
— viscaria fl. albo	» 75
— — fl. rubro pleno	» 30
LYSIMACHIA Ephemum	» 75

LYSIMACHIA stricta	» 75
— thyrsiflora	» 30
LYTHRUM roseum superbum	» 30
— salicariaefolium	» 25
MACLEAYA (Bocconia) cordata	» 30
MAJANTHEMUM bifolium	» 30
MALVA lateritia	» 30
— — moschata	» 30
— — alba	» 75
MATRICARIA grandiflora fl. pleno.	» 30
MEGASEA (Saxifraga) ciliata fl. albo	» 75
— — cordifolia	» 25
— — crassifolia	» 25
* — — ligulata speciosa	» 75
— — sibirica	» 75
MELISSA grandiflora	» 75
— — fl. albo	» 75
MELITIS Melissophyllum	» 30
MIMULUS atrosanguineus	» 30
— — aurantiacus	» 30
— — Colei	» 30
— — Hudsoni	» 30
— — Laingii	» 75
— — lateritia (Pellier)	1 »
— — Loria	» 75
— — pictus	» 30
— — purpureus maculatus (Pellier)	1 30
— — ringens	» 30
— — rubinus	3 »
— — Smithii	» 30
— — splendens	» 30
— — superbus	» 30
— — sp. de Californie	5 »
MIRABILIS Jalapa, en superbe mélange, fortes racines (1)	» 25
— — la douzaine	2 »
MITCHELLA repens	» 30
MONARDA alba	» 25
— — commutata	» 25
— — hybrida en var. la pièce	» 25
— — Kalmiana	» 30
— — oblongata	» 25
— — purpurea	» 25
— — rugosa	» 25
— — Russelliana fl. albo	» 25
— — urticifolia	» 25
MOREA sinensis	» 30
† MORINA longifolia	2 »
MULGEDIUM (Sonchus) Plamieri	» 30
MYOSOTIS alba	2 »
— — azorica	1 »
— — sylvatica	1 »
NARCISSUS (V. Plantes bulbeus de pleine terre)	
NEPETA grandiflora	

(1) Doivent être replantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.



<b>NORDMANNIA</b>	<i>cordata</i> ( <i>Borago</i>	
	<i>orientalis</i> ) . . . . .	» 50
<b>NUTTALLIA</b>	<i>grandiflora</i> . . . . .	3 »
	— <i>malvæflora</i> . . . . .	» 50
<b>OEILLET</b>	<i>flamands</i> , 1 <sup>er</sup> ordre, ex-	
	tra, la collection de	
	50 var., avec noms.	40 »
—	de Bohême, la collect.	
	de 12 var., avec noms	12 »
	de 25 » . . . . .	25 »
	de 50 » . . . . .	50 »
—	Anne de Boleyn, la pièce.	» 50
	les douze.	4 »
—	Prince de Danemarck,	
	la pièce.	1 50
—	remontants (1), la collect.	
	de 12 var., avec noms.	10 »
<b>OENOTHERA</b>	<i>acaulis</i> . . . . .	» 50
—	<i>anisoloba</i> . . . . .	1 »
—	<i>cuprea</i> . . . . .	1 »
—	<i>Drummondii</i> . . . . .	1 »
—	<i>floribunda</i> . . . . .	» 75
—	<i>fruticosa</i> . . . . .	» 50
—	— <i>fol. var.</i> . . . . .	» 75
—	<i>Fraseri</i> . . . . .	» 50
—	<i>glauca</i> . . . . .	» 50
—	<i>macrantha</i> . . . . .	» 50
—	<i>missouriensis macrocarp.</i>	» 75
—	<i>pumila</i> . . . . .	» 50
—	<i>speciosa</i> . . . . .	» 50
—	<i>splendens</i> . . . . .	» 75
—	<i>suffruticosa</i> . . . . .	» 50
—	<i>taraxacifolia</i> . . . . .	» 50
<b>ONONIS</b>	<i>fruticosa</i> . . . . .	» 50
—	<i>Natrix</i> . . . . .	» 50
—	<i>rotundifolia</i> . . . . .	» 50
—	<i>spinosa fl. albo</i> . . . . .	» 75
<b>ONOSMA</b>	<i>tauricum</i> . . . . .	» 75
<b>OPHIOPOGON</b>	<i>Jaburan</i> . . . . .	3 »
—	<i>spicatus</i> . . . . .	1 »
<b>OROLUS</b>	<i>alpinus</i> . . . . .	» 50
—	<i>angustifolius</i> . . . . .	» 50
—	<i>atropurpureus</i> . . . . .	1 »
—	<i>azureus</i> . . . . .	2 »
—	<i>coccineus</i> . . . . .	1 »
—	<i>digitalis</i> . . . . .	1 »
—	<i>filiformis</i> . . . . .	1 »
—	<i>formosus</i> . . . . .	1 »
—	<i>lathyroïdes</i> . . . . .	» 50
—	<i>luteus</i> . . . . .	1 »
—	<i>Marcii</i> . . . . .	1 »
—	<i>Merghelyneckii</i> . . . . .	1 »
—	<i>niger</i> . . . . .	» 50
—	<i>repens</i> . . . . .	» 50
—	<i>Smoutii</i> . . . . .	» 75
—	<i>superbus</i> . . . . .	» 50
—	<i>tuberosus</i> . . . . .	» 50
—	<i>venosus (flaccidus)</i> . . . . .	» 50
—	<i>vernus</i> . . . . .	» 50
—	— <i>fl. pleno</i> . . . . .	2 »

<b>OROLUS</b>	<i>roseus</i> . . . . .	» 50
—	<i>versicolor</i> . . . . .	» 75
<b>OXYTROPIS</b>	<i>baicalica</i> . . . . .	1 »
—	<i>floribunda</i> . . . . .	1 »
—	<i>songarica</i> . . . . .	1 »
<b>PACHYSANDRA</b>	<i>procumbens</i> . . . . .	» 50
<b>PANAX</b>	<i>quinquefolium</i> . . . . .	1 50
<b>PÆONIA</b>	<i>albiflora (fort)</i> . . . . .	» 50
—	— <i>alba patens</i> . . . . .	2 »
—	— — <i>rubro-cincta</i> . . . . .	3 »
—	— <i>amabilis grandiflora</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>speciosa</i> . . . . .	3 »
—	— <i>anemoneflora striata</i> ,	
	<i>Guérin</i> . . . . .	2 »
—	— <i>bicolor, Buyck</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>triumphans</i> . . . . .	3 »
—	— <i>Buyckii</i> . . . . .	6 »
—	— <i>centripetala roseo-al-</i>	
	<i>ba</i> . . . . .	2 50
—	— <i>claptonensis</i> . . . . .	2 »
—	— <i>Duchess. de Nemours</i> ,	
	<i>Guérin</i> . . . . .	3 »
—	— <i>edulis alba</i> . . . . .	3 »
—	— — <i>superba</i> . . . . .	2 »
—	— <i>elegans, Guérin</i> . . . . .	2 »
—	— — <i>superbissima, B.</i>	2 50
—	— <i>elegantissima, B.</i> . . . . .	3 »
—	— <i>festiva</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>multimacul. py-</i>	
	<i>ramidalis</i> . . . . .	» »
—	— — <i>perfecta</i> . . . . .	» »
—	— <i>formosa, Lemon</i> . . . . .	3 »
—	— <i>glob. amœna, Buyck</i> . . . . .	3 »
—	— — <i>grandiflora alba</i>	
	<i>plena, Buyck</i> . . . . .	3 »
—	— — <i>grandiflora car-</i>	
	<i>nea pl., Lemon</i> . . . . .	3 »
—	— <i>grandifl. nivea pl.,</i>	
	<i>Lemon</i> . . . . .	4 »
—	— <i>Heriartiana, Guér.</i>	2 50
—	— <i>latipetala roseo-alba</i> . . . . .	3 »
—	— <i>lilacina plena</i> . . . . .	3 »
—	— — <i>plenissima, B.</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>superba</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>elegans</i> . . . . .	4 »
—	— <i>ligulata alba decora</i> ,	
	<i>VII.</i> . . . . .	4 »
—	— <i>Lowii</i> . . . . .	2 50
—	— <i>lutea varieg., Guérin</i> . . . . .	2 »
—	— <i>Maidenblush superb</i> ,	
	<i>VH.</i> . . . . .	20 »
—	— <i>marginata</i> . . . . .	2 50
—	— <i>nivalis, Buyck</i> . . . . .	2 50
—	— <i>nobilis, VII.</i> . . . . .	20 »
—	— <i>odorata, Lemon</i> . . . . .	2 50
—	— <i>papaverifl., Lemon</i> . . . . .	4 »
—	— <i>plenissima rosea su-</i>	
	<i>perba</i> . . . . .	2 50
—	— — <i>variegata</i> . . . . .	2 50
—	— <i>Pottsii (tres-fort)</i> . . . . .	1 »
—	— <i>prolifera tricolor, Lé-</i>	
	<i>mon</i> . . . . .	5 »
—	— <i>pulcherrima alba</i> . . . . .	2 50
—	— <i>Queen's perfection</i> . . . . .	4 »

(1) Fleurissent très bien pendant tout l'hiver, tenus en pots dans l'orangerie.



<i>PÆONIA albiflora</i> , <i>Queen Victoria</i> .	4 »
— — <i>Reevesii</i> . . . . .	1 »
— — <i>Reine Hortense</i> , <i>Guérin</i> . . . . .	5 »
— — <i>Reine des roses</i> . . . . .	2 50
— — <i>roseo-alba lutescens</i> , . . . . .	2 50
— — — <i>amabilis</i> , <i>Buyck</i> . . . . .	3 »
— — — <i>delicatiss.</i> , <i>VH.</i> . . . . .	6 »
— — — <i>delecta</i> . . . . .	2 50
— — — <i>ligulata elegantiissima</i> . . . . .	5 »
— — — <i>luteola elegantissima</i> , <i>VH.</i> . . . . .	5 »
— — — <i>pallida pulchra</i> . . . . .	3 »
— — — <i>plenissima sup.</i> , <i>Buyck</i> . . . . .	3 »
— — — <i>speciosa</i> . . . . .	4 »
— — — <i>speciosis.</i> , <i>VH.</i> . . . . .	4 »
— — — <i>spectabilis</i> . . . . .	5 »
— — — <i>triumphans odorata</i> . . . . .	5 »
— — <i>Rose de Gendbrugge</i> , <i>VH.</i> . . . . .	6 »
— — <i>rubescens</i> . . . . .	2 »
— — <i>rubicunda albo-marginata</i> , <i>VH.</i> . . . . .	2 »
— — <i>speciosa striata</i> . . . . .	5 »
— — <i>sulphur.-rosea</i> , <i>VH.</i> . . . . .	3 »
— — <i>superbissima variegata</i> . . . . .	5 »
— — <i>tricolor flavescens</i> , <i>Buyck</i> . . . . .	5 »
— — — <i>graniflora</i> , <i>B.</i> . . . . .	5 »
— — — <i>grandissima</i> . . . . .	6 »
— — — <i>roseo-lilacina</i> , <i>Buyck</i> . . . . .	5 »
— — — <i>extra</i> , <i>Buyck</i> . . . . .	6 »
— — <i>triomphe du Nord</i> . . . . .	2 50
— — <i>triumphans extra</i> , <i>B.</i> . . . . .	5 »
— — — <i>rosea</i> . . . . .	5 »
— — <i>variegata plenissima extra</i> . . . . .	5 »
— — <i>versicolor extra</i> , <i>B.</i> . . . . .	5 »
— — <i>Victoire Modeste</i> , <i>G.</i> . . . . .	5 »
— — <i>Victoire tricol.</i> , <i>VH.</i> . . . . .	4 »
— — <i>violacea grandiflora</i> , <i>Guérin</i> . . . . .	1 »
— <i>officinalis fol. eleg. var.</i> . . . . .	4 »
— <i>tenuifolia fl. rubro pleno</i> ( <i>FLORE</i> ) . . . . .	5 »
— — <i>odoratissima Smoutii</i> . . . . .	1 »
— <i>Wittmanniana</i> ( <i>fl. jaune</i> ). . . . .	25 »
25 variétés, au choix de l'établissement, pour . . . . .	25 »
<i>PAPAVER bracteatum</i> . . . . .	50
— <i>cambricum</i> . . . . .	75
— <i>croceum</i> . . . . .	1 »
— <i>orientale</i> . . . . .	50
* — <i>pilosum</i> . . . . .	2 »
— <i>persicum</i> . . . . .	50
<i>PARNASSIA asarifolia</i> . . . . .	1 »
— <i>palustris</i> . . . . .	50
<i>PARTHENIUM integrifolium</i> . . . . .	50

<i>PENSÉES</i> ( <i>V. Viola altaïca</i> ).	
<i>PENTAPHYLLUM Lupinaster</i> . . . . .	50
<i>PENTSTEMON argutus</i> . . . . .	50
— <i>Buckii</i> . . . . .	2 »
— <i>Claussii</i> . . . . .	1 50
— <i>connatus</i> . . . . .	50
* — <i>cordifolius</i> . . . . .	1 »
* — <i>crassifolius</i> ( <i>FLORE</i> ) . . . . .	50
— — <i>fort</i> . . . . .	1 »
— <i>diffusus</i> . . . . .	50
— <i>Digitalis</i> . . . . .	50
* — — <i>fl. roseo</i> . . . . .	1 »
* — <i>gentianoides</i> . . . . .	50
— — <i>verus</i> . . . . .	1 »
* — — <i>albus</i> . . . . .	1 »
* — — <i>atrosanguineus</i> . . . . .	1 »
* — — <i>coccineus</i> . . . . .	50
* — — <i>heterophyllus</i> . . . . .	2 »
* — — <i>lancifolius</i> . . . . .	1 »
* — — <i>Mae Evenii</i> . . . . .	75
* — <i>Murrayanus</i> . . . . .	2 »
— <i>ovatus</i> . . . . .	50
— <i>perfoliatus</i> . . . . .	50
— <i>procerus</i> . . . . .	50
— <i>pubescens</i> . . . . .	50
— <i>Richardsonii</i> . . . . .	1 »
— <i>Salvatorii</i> . . . . .	5 »
— <i>Scouleri</i> . . . . .	1 »
* <i>PETUNIA</i> ( <i>V. Sp. de serre froide</i> ).	
<i>PHALANGIUM Liliago</i> ( <i>Anthericum</i> ). . . . .	75
<i>PHLOMIS alpina</i> . . . . .	50
— <i>italica</i> . . . . .	1 »
— <i>Russelliana</i> . . . . .	50
— <i>tuberosa</i> . . . . .	50

## PHLOX :

<i>Actif</i> , <i>Martin</i> . . . . .	1 »
<i>Acuminata</i> . . . . .	50
<i>Alba magniflora</i> . . . . .	75
<i>Alphonsina</i> . . . . .	50
<i>Amabilis</i> . . . . .	50
— <i>striatiflora</i> , <i>Rendatler</i> . . . . .	50
<i>Amanda</i> . . . . .	75
<i>Amarantina</i> . . . . .	50
<i>Amarissima</i> . . . . .	50
<i>Archiduc Jean</i> . . . . .	1 50
<i>Baron d'Adelswäld</i> . . . . .	1 50
<i>Baron de Pronay</i> . . . . .	50
<i>Bicolor</i> . . . . .	1 »
— <i>superba</i> . . . . .	1 »
<i>Borboniensis</i> . . . . .	50
<i>Broughtonii</i> . . . . .	50
<i>Cantorberiensis</i> . . . . .	50
<i>Caroliniana</i> . . . . .	50
<i>Clarkioides</i> . . . . .	50
<i>Compacta alba</i> . . . . .	50
<i>Conquête</i> , <i>Martin</i> . . . . .	1 »
<i>Cordata grandiflora</i> . . . . .	50
<i>Dark lavender</i> . . . . .	50
<i>D'Artagnan</i> , <i>R.</i> . . . .	75
<i>Delecta</i> . . . . .	50
<i>Delicata</i> . . . . .	75
<i>Densiflora</i> . . . . .	50
<i>Duleis</i> . . . . .	50

<i>Eclipse</i> , R. . . . .	» 50	<i>suaveolens fl. albo</i> . . . . .	» 50
<i>Egyptienne</i> , R. . . . .	» 50	<i>Suffruticosa rosea praeox.</i> . . . .	» 50
<i>Fénelon</i> R. . . . .	1 »	<i>Superbissima nova</i> . . . . .	» 50
<i>Formosissima</i> . . . . .	» 50	<i>Triflora picta.</i> . . . .	» 50
<i>Frondosa du Japon.</i> . . . .	1 »	<i>Triumphatrix</i> . . . . .	» 75
<i>Général Caragnac</i> , R. . . . .	1 50	<i>Ulyse</i> , R. . . . .	» 75
— <i>Duvivier</i> , R. . . . .	1 50	<i>Undulata fol. eleg. var.</i> . . . .	» 50
— <i>Lamoricière</i> , R. . . . .	1 50	<i>Van de Wielli</i> . . . . .	» 50
— <i>Négrier</i> , R. . . . .	1 50	<i>Van Houttei</i> . . . . .	» 50
<i>Gérard de St-Trond.</i> . . . .	1 »	<i>Variegata.</i> . . . .	» 50
<i>Germanica</i> . . . . .	» 50	<i>Versicolor.</i> . . . .	» 50
<i>Goethe</i> , VH. . . . .	» 75	<i>Vincaeflora</i> . . . . .	» 50
<i>Hanno</i> . . . . .	» 50	<i>Virgilica</i> . . . . .	1 »
<i>Hermann Kegel</i> , VH. . . . .	1 50	<i>Virginalis.</i> . . . .	» 50
<i>Humilis</i> . . . . .	» 50	<b>PHYTEUMA campanuloïdes</b> . . . .	» 50
<i>Imperialis.</i> . . . .	1 »	— <i>canescens</i> . . . . .	1 »
<i>Insignis</i> , R. . . . .	» 75	— <i>orbiculare</i> . . . . .	» 50
<i>Iphigénie</i> , R. . . . .	1 »	— <i>pulchellum</i> . . . . .	» 50
<i>Jason</i> , R. . . . .	» 50	— <i>spicatum.</i> . . . .	1 »
<i>Julia</i> . . . . .	» 75	— — <i>fl. albo</i> . . . . .	1 »
<i>Junon</i> . . . . .	» 50	— <i>stricta.</i> . . . .	» 75
<i>Juste Lipse</i> . . . . .	» 75	<b>PLATYCODON grandiflorus fl. semi-</b>	
<i>Limprechtii</i> . . . . .	» 50	— <i>pleno</i> (FLORE) . . . . .	» »
<i>Macrantha.</i> . . . .	» 75	<b>PODALYRIA australis (Baptisia)</b> . .	» 50
<i>Macrophylla</i> . . . . .	» 50	— — <i>fl. albo</i> . . . . .	1 »
— <i>superba</i> . . . . .	» 50	<b>PODOPHYLLUM peltatum.</b> . . . .	» 75
<i>Mme Belot.</i> . . . .	1 50	<b>POLEMONIUM caeruleum</b> . . . . .	» 25
<i>Mme Fröbel</i> . . . . .	1 50	— — <i>album</i> . . . . .	» 25
<i>Mme Jacotot</i> . . . . .	1 50	— <i>glaucescens</i> . . . . .	» 25
<i>Mme Prax.</i> . . . .	1 50	— <i>glaucum</i> . . . . .	» 25
<i>Mme Renard</i> , Bacot. . . . .	» 75	— <i>gracile</i> . . . . .	» 25
<i>Mme Salter</i> . . . . .	1 50	— <i>pulchellum</i> . . . . .	» 25
<i>Magniflora</i> . . . . .	» 75	— <i>reptans</i> . . . . .	» 25
<i>Mariantha.</i> . . . .	» 75	<b>* POLYANTHES (V. Pl. bulbeuses de</b>	
<i>Mathioli</i> . . . . .	» 50	— <i>serre, e'c.).</i> . . . .	
<i>Merope</i> , Martin. . . . .	1 »	<b>POLYGALA Chamæbuxus</b> . . . . .	» 50
<i>Monseigneur Affre</i> . . . . .	1 50	<b>POLYGONATUM (V. Convallaria).</b>	
<i>Nitens</i> . . . . .	» 75	<b>POLYGONUM undulatum.</b> . . . .	» 50
<i>Nitida rosea</i> . . . . .	» 50	— <i>viviparum</i> . . . . .	» 25
<i>Odette</i> . . . . .	1 »	<b>POTENTILLA alba</b> . . . . .	» 50
<i>Pendula</i> . . . . .	» 50	— <i>atrebatensis</i> . . . . .	1 »
<i>Pio Nono</i> . . . . .	1 »	— <i>aurea</i> . . . . .	» 50
<i>Pomponia.</i> . . . .	» 50	— <i>Bainesiana</i> . . . . .	» 75
<i>Præstans</i> . . . . .	» 75	— <i>chrysantha</i> . . . . .	1 »
<i>Praga</i> . . . . .	» 50	— <i>confertiflora</i> . . . . .	» 75
<i>Princesse Marianne.</i> . . . .	» 50	— <i>Fintelmanni.</i> . . . .	» 50
<i>Procumbens</i> . . . . .	» 50	— <i>formosa</i> . . . . .	» 50
<i>Pucelle de Nancy</i> , Martin. . .	1 50	— <i>Hoodii</i> . . . . .	» 50
<i>Purpurea striata.</i> . . . .	» 50	— <i>Hopwoodiana</i> . . . . .	» 50
<i>Pyramidalis superba</i> . . . . .	» 75	— — <i>alba</i> . . . . .	5 »
<i>Pyramide virginale</i> , Martin. .	1 »	— <i>Mac Nabiana</i> (FLORE) . . . .	» 50
<i>Reflexa</i> . . . . .	» 50	— <i>Menziesii.</i> . . . .	» 75
<i>Reine Louise</i> , VH. . . . .	1 »	— <i>Oliveriana</i> . . . . .	» 50
<i>Repens caeruleus.</i> . . . .	» 50	— <i>Oswaldiana</i> . . . . .	» 50
<i>Rodigasii</i> , R. . . . .	5 »	— <i>picta</i> . . . . .	3 »
<i>Rosa bella</i> . . . . .	» 50	— <i>repens flore pleno</i> . . . . .	» 25
<i>Schlachteri</i> . . . . .	» 75	— <i>Russelliana</i> . . . . .	» 25
<i>Sanguinea fol. aur. var.</i> . . . .	» 50	— <i>Smoutii</i> (FLORE) . . . . .	2 »
<i>Sickmanni</i> . . . . .	» 50	— <i>speciosa</i> . . . . .	» »
<i>Speciosa d'Amérique</i> . . . . .	1 »	— <i>sulphurea</i> . . . . .	» 50
<i>Speciosissima.</i> . . . .	» 50	— <i>Tormentilla</i> (Tonquin) . . . .	» 50
<i>Speculum</i> , Knight et Perry . .	1 »	— <i>Traveni</i> . . . . .	» 50
<i>Standard of perfection</i> . . . .	1 »		
<i>Suaveolens fol. var.</i> . . . .	» 50	<b>PRINULA Auricula :</b>	

100 belles variétés en mélange .	15 »
50 — — — — —	8 »
12 — — — — —	5 »
<b>PRIMULA Auricula jaune, à fl. doub.</b>	1 »
— — — — — noire, à fleur double	
(FLORE) (1) . . . . .	4 »
— calycina . . . . .	1 50
— cortusoides . . . . .	» 50
— denticulata . . . . .	1 »
— integrifolia . . . . .	2 »
— marginata . . . . .	1 »
— nivalis . . . . .	» 75
* — Palinuri . . . . .	1 »
— veris, superbe mélange,	
le cent . . . . .	12 »
— — — — — alba perfecta . . . . .	» 50
— — — — — plenissima . . . . .	» 75
— — — — — azurea, Jordoensis,	
bleu de ciel, simple. . . . .	» 75
— — — — — candidissima plena . . . . .	» 50
— — — — — carnea plena . . . . .	» 50
— — — — — Derasseana plena. . . . .	2 »
— — — — — fulgens plena . . . . .	» 50
— — — — — lilacina plena . . . . .	» 25
— — — — — livida lilacina . . . . .	» 50
— — — — — lutescens plena . . . . .	» 25
— — — — — Maidenblush . . . . .	1 »
— — — — — marginata amaran-	
tina plena . . . . .	2 »
— † — — — — Mazurelliana plena . . . . .	4 »
— — — — — multicolor plena, tri-	
color plena, Arlequin. . . . .	» 75
— — — — — multiflora . . . . .	3 »
— — — — — nankin fl. pl. . . . .	» 75
— — — — — nigra pl., picturata . . . . .	» 50
— — — — — platypetala, lilac. pl. . . . .	1 »
— — — — — rubra plena . . . . .	» 50
— — — — — scarlet fl. pl. . . . .	4 »
— — — — — Turnholtiana, lutea	
plena . . . . .	1 »
— — — — — yellow, Delache . . . . .	» 50
<b>PRUNELLA optima . . . . .</b>	1 »
<b>PULMONARIA grandiflora . . . . .</b>	1 »
— — — — — maritima . . . . .	1 50
— — — — — montana . . . . .	» 50
— — — — — officinalis fl. albo . . . . .	» 50
— — — — — pendula . . . . .	» 75
— — — — — saccharata . . . . .	» 50
— — — — — virginica (Lithospermum	
pulchrum) . . . . .	» 50
<b>PULSATILLA ambigua . . . . .</b>	1 »
— — — — — Hackelii . . . . .	1 »
<b>PYRETHRUM carneum . . . . .</b>	» 75
— — — — — roseum . . . . .	1 »
<b>PYROLA rotundifolia . . . . .</b>	» 50
— — — — — secunda . . . . .	» 50
<b>RAMONIA pyrenaica (Verbascum</b>	
Myconi) . . . . .	1 50

<b>RANUNCULUS aconitifolius (plata-</b>	
<b>nifolius) . . . . .</b>	1 »
— — — — — fl. pleno . . . . .	» 50
— — — — — alpestris . . . . .	» 50
— — — — — amplexicaulis . . . . .	» 75
— — — — — asiaticus . . . . .	» 25
— — — — — cortusifolius . . . . .	» 50
— — — — — Ficaria fl. pl. . . . .	» 50
— — — — — gramineus . . . . .	» 50
— — — — — illyricus . . . . .	» 50
— — — — — lacerus . . . . .	» 50
— — — — — Lingua . . . . .	» 25
— — — — — repens fol. var. . . . .	» 50
— — — — — rutaeifolius . . . . .	1 50
— — — — — speciosus fl. pleno . . . . .	2 »
<b>REHMANNIA sinensis . . . . .</b>	» 75
<b>RENONCULES (V. Pl. bulbeuses de</b>	
<b>pleine terre). . . . .</b>	
<b>RHEUM palmatum . . . . .</b>	2 »
— — — — — de Tobolsk . . . . .	2 »
— — — — — undulatum . . . . .	1 »
<b>RHODIOLA rosea . . . . .</b>	» 50
<b>RUBUS arcticus . . . . .</b>	» 50
— — — — — rosaeifolius . . . . .	» 50
— — — — — saxatilis . . . . .	» 50
<b>RUDEBECKIA hirta . . . . .</b>	» 50
— — — — — intermedia . . . . .	3 »
— — — — — laciniata fol. var. . . . .	» 75
— — — — — purpurea (Echinacea) . . . . .	» 75
— — — — — scabra fol. var. . . . .	1 »
<b>SALIX herbacea . . . . .</b>	» 50
— — — — — Humboldtii . . . . .	» 50
— — — — — reticulata . . . . .	1 »
* <b>SALVIA azurea . . . . .</b>	1 »
— — — — — compacta . . . . .	3 »
— — — — — Lambinoni . . . . .	1 »
— — — — — mirabilis . . . . .	1 »
— — — — — nudicaulis . . . . .	1 »
— — — — — patula . . . . .	1 »
— — — — — sinensis . . . . .	2 »
(V. aussi, à la Serre	
froide, d'autres Sauges très-	
propres à être cultivées en	
pleine terre pendant l'été.)	
<b>SAMOLUS littoralis . . . . .</b>	» 50
<b>SANGUINARIA canadensis . . . . .</b>	» 50
<b>SAPONARIA officinalis . . . . .</b>	» 25
— — — — — fol. eleganter varieg.	
1 »	
<b>SAUSSUREA elongata (polypodi-</b>	
<b>folia) . . . . .</b>	» 50
<b>SAXIFRAGA aizoides . . . . .</b>	» 50
— — — — — Aizoon minor . . . . .	» 50
— — — — — aspera . . . . .	» 50
— — — — — bryoides . . . . .	» 50
— — — — — Bucklandii . . . . .	» 50
— — — — — capillipes . . . . .	1 50
— — — — — ceratophylla . . . . .	» 50
* — — — — — ciliata alba (Megasea) . . . . .	» 75
— — — — — cordifolia ( » ) . . . . .	» 25
— — — — — crassifolia ( » ) . . . . .	» 25
— — — — — euneifolia . . . . .	» 50
— — — — — granulata fl. pleno . . . . .	» 50
— — — — — hirsuta . . . . .	» 50
— — — — — intacta . . . . .	» 50

(1) J'ai retrouvé quelques jolis exemplaires de cette charmante variété, dont les fleurs sont noires et extrêmement doubles.

* <i>Saxifraga ligulata speciosa</i> (Me- gasea). . . . .	» 75	<i>Silene Zawadskyi</i> . . . . .	» 50
— <i>oppositifolia</i> . . . . .	1 »	<i>Silphium laciniatum</i> . . . . .	1 »
— <i>palustris</i> . . . . .	» 50	— <i>perfoliatum</i> . . . . .	1 »
— <i>pennsylvanica</i> . . . . .	1 »	<i>Sisyrinchium album grandiflo-</i> rum. . . . .	2 »
— <i>rotundifolia</i> . . . . .	» 50	— <i>anceps</i> . . . . .	» 50
— <i>sarmentosa</i> ( <i>stolonifera</i> , <i>diptera</i> ). . . . .	» 50	— <i>bermudianum</i> . . . . .	» 50
— <i>sibirica</i> ( <i>Megasea</i> ). . . . .	» 75	— <i>convolutum</i> . . . . .	1 »
— <i>Sternbergii</i> . . . . .	» 50	— <i>elegans</i> . . . . .	2 »
<i>Scabiosa caucasica</i> . . . . .	» 75	— <i>grandiflorum</i> (FLORE). . . . .	» 50
— <i>graminea</i> . . . . .	1 »	— <i>longistylum</i> (FLORE). . . . .	1 »
— <i>lucida</i> . . . . .	» 75	<i>Smilacina racemosa</i> . . . . .	» 75
— <i>rotata</i> . . . . .	» 50	<i>Solanum Dulcamara à feuilles pa-</i> <i>nachées en blanc</i> . . . . .	» 50
— <i>sambucifolia</i> . . . . .	» 50	— — <i>à feuil. pan. en jaune</i> . . . . .	» 50
<i>Scutellaria alpina</i> . . . . .	» 50	<i>Soldanella alpina</i> . . . . .	» 50
* — <i>Columnae</i> . . . . .	» 50	— <i>asarifolia</i> . . . . .	1 »
* — <i>grandiflora</i> . . . . .	» 75	— <i>Clusii</i> . . . . .	1 »
* — <i>japonica</i> (FLORE). . . . .	» 50	— <i>minima</i> . . . . .	1 »
— <i>lupulina</i> . . . . .	1 »	— <i>montana</i> . . . . .	» 50
— <i>macrantha</i> (FLORE). . . . .	2 »	<i>Sophora alopecuroides</i> . . . . .	1 »
— <i>nigricans</i> . . . . .	» 75	— <i>lupinoides</i> . . . . .	» 50
— <i>rubicunda</i> . . . . .	1 »	— <i>versicolor</i> . . . . .	» 75
* — <i>splendens</i> . . . . .	1 »	<i>Spigelia marilandica</i> . . . . .	1 »
— <i>sulphurea</i> . . . . .	1 »	<i>Spiraea Aruncus</i> . . . . .	» 50
— <i>variegata</i> . . . . .	» 50	— <i>digitata</i> . . . . .	1 »
— — <i>alba</i> . . . . .	» 50	— <i>Filipendula fl. pleno</i> . . . . .	» 50
<i>Sedum atropurpureum</i> . . . . .	» 50	— <i>Humboldtii</i> . . . . .	1 »
— <i>cristatum</i> . . . . .	» 50	— <i>japonica</i> ( <i>Hoteja</i> ). . . . .	» 50
— <i>hispanicum</i> . . . . .	» 50	— <i>kamtschatica</i> . . . . .	1 »
— <i>kamtschaticum</i> . . . . .	1 »	— <i>lobata</i> . . . . .	» 50
— <i>populifolium</i> . . . . .	» 50	— <i>pedata</i> . . . . .	2 »
— <i>portulacoides</i> . . . . .	» 50	— <i>trifoliata</i> . . . . .	» 50
— <i>Reversii</i> . . . . .	1 »	— <i>Ulmara fl. pleno</i> . . . . .	» 50
— <i>Sieboldtii</i> . . . . .	» 50	— — <i>fol. var.</i> . . . . .	» 50
— <i>spurium</i> . . . . .	» 50	— <i>venusta var. lobata</i> . . . . .	» 50
<i>Semperivium arachnoides</i> . . . . .	» 50	* <i>Sprekelia</i> ( <i>lis St-Jacques</i> ) (V. Pl. <i>bulbeuses de serre, etc.</i> ). . . . .	
— <i>glaucum</i> . . . . .	» 50	<i>Stachys coccinea</i> . . . . .	» 50
— <i>globuliferum</i> . . . . .	» 50	— <i>germanica</i> . . . . .	» 50
— <i>ruthenicum</i> . . . . .	» 50	— <i>longifolia</i> . . . . .	» 50
<i>Senecio abrotanifolius</i> . . . . .	» 50	— <i>speciosa</i> . . . . .	» 50
— <i>adonidifolius</i> . . . . .	» 50	<i>Statice bellidifolia</i> . . . . .	» 75
— <i>cordifolius</i> ( <i>Cineraria</i> ). . . . .	» 50	— <i>Echinus</i> . . . . .	2 »
— <i>Doria</i> . . . . .	» 50	— <i>eximia</i> . . . . .	2 »
<i>Serratula arguta</i> . . . . .	» 25	* — <i>Fortunei</i> (FLORE). . . . .	4 »
— <i>coronata</i> . . . . .	» 25	— <i>globulariaefolia</i> . . . . .	1 »
— <i>heterophylla</i> . . . . .	» 25	— <i>Gmelini</i> . . . . .	1 »
— <i>ochroleuca</i> . . . . .	» 25	— <i>graminea rubra</i> . . . . .	» 75
— <i>onoides?</i> . . . . .	» 25	— <i>incana</i> . . . . .	» 75
— <i>tinctoria alba</i> . . . . .	» 25	— — <i>en variétés</i> . . . . .	1 »
<i>Sieboldia procumbens</i> . . . . .	» 50	— <i>latifolia</i> . . . . .	1 »
<i>Sida heterophylla</i> . . . . .	» 50	— — <i>fol. variegatis</i> . . . . .	» »
— <i>malvaeflora</i> . . . . .	» 50	— <i>Limonium</i> . . . . .	» 50
<i>Silene acaulis</i> . . . . .	» 50	— <i>oleaefolia</i> . . . . .	1 »
— <i>alpestris</i> . . . . .	» 50	* — <i>Pseudo-Armeria</i> . . . . .	» 50
— <i>Behen fl. pl.</i> . . . . .	1 »	— — <i>la douzaine</i> . . . . .	5 »
— <i>chloraefolia</i> . . . . .	1 »	— <i>puberula</i> . . . . .	2 »
— <i>grandiflora fl. pleno</i> . . . . .	» 50	— <i>Reversiana</i> . . . . .	1 »
* — <i>laciniata</i> ( <i>splendens</i> ) (FL.). . . . .	2 »	— <i>scoparia</i> . . . . .	» 75
— <i>maritima fl. pleno</i> . . . . .	» 50	— <i>sinuata</i> . . . . .	2 »
— <i>orientalis</i> . . . . .	» 50	— <i>Smithii</i> . . . . .	1 »
— <i>regia</i> ( <i>vera</i> ). . . . .	2 »	— <i>spatulata</i> . . . . .	1 »
— <i>Saxifraga</i> . . . . .	» 50	— <i>speciosa</i> . . . . .	2 »
— <i>Schafta</i> (FLORE). . . . .	1 »		



STENACTIS speciosa . . . . .	» 50
STIPA pennata . . . . .	» 25
— — les douze . . . . .	2 »
SYMPHIANDRA pendula . . . . .	1 »
SWERTIA perennis . . . . .	» 75
SIMPHYTUM coccineum . . . . .	» 50
— tuberosum . . . . .	» 50
TANACETUM vulgare crispum . . . . .	» 50
TEUCRIUM Chamædrys . . . . .	» 50
— Scorodonia fol. var. . . . .	1 »
THALICTRUM alpinum . . . . .	1 »
— anemonioides . . . . .	1 »
— angustifolium . . . . .	1 »
— aquilegifolium violaceum . . . . .	1 »
— glaucum . . . . .	» 50
— petaloideum . . . . .	» 50
— purpureum . . . . .	» 75
— speciosum . . . . .	» 50
— tuberosum . . . . .	» 50
THERMOPSIS fabacea . . . . .	1 »
— laburnifolia . . . . .	» 75
— lanceolata (Sophora lupi- noides) . . . . .	» 50
— lupinoides . . . . .	1 »
THYMUS capensis . . . . .	» 50
— tomentosus . . . . .	» 50
— Serpyllum fol. var. . . . .	» 25
* TIGRIDIA (V. Pl. bulbeuses de serre, etc. . . . .	
TRADESCANTIA purpurea . . . . .	» 50
— rosea . . . . .	1 »
— virginica . . . . .	» 25
— — alba . . . . .	» 50
— — rubra . . . . .	» 75
— splendens . . . . .	» 50
TRIFOLIUM Lupinaster . . . . .	» 50
— ochroleucum . . . . .	» 50
— pratense fol. pictis . . . . .	» 50
— repens fol. atropurpureis, les douze . . . . .	1 »
— rubens . . . . .	» 50
— — fl. albo . . . . .	» 50
TRILLIUM atropurpureum (cer- num) . . . . .	» 75
— — les douze . . . . .	8 »
— grandiflorum . . . . .	1 »
† TRITOMA Burchellii . . . . .	1 50
— media . . . . .	» 75
— pumila . . . . .	» 75
— Uvaria . . . . .	1 »
TROLLIUS aconitifolius . . . . .	» 50
— americanus . . . . .	1 »
— asiaticus . . . . .	» 50
— atrebatensis . . . . .	2 »
— europæus . . . . .	» 50

TROLIUS europæus <i>fl. albo</i> . . . . .	2	»
— hybridus . . . . .	1	»
— medius . . . . .	1	»
TULIPA (V. aux <i>Pl. bulbeuses de</i> <i>pleine terre</i> ). . . . .		
TUSSLILAGO alpina. . . . .	»	25
— fragrans . . . . .	»	25
— japonica . . . . .	3	»
Uvularia perfoliata. . . . .	»	50
VALERIANA montana. . . . .	»	20
VERATRUM album. . . . .	»	75
— nigrum . . . . .	»	75
VERBASCUM cupreum. . . . .	»	50
— ferrugineum <i>fl. albo</i> . . . . .	»	75
— Myconi ( <i>Ramondia pyre-</i> <i>nœica</i> ). . . . .	1	50
— nigrum . . . . .	»	50
— phœniceum . . . . .	»	50
— pyramidale . . . . .	»	50
— spectabile. . . . .	»	75
VEREENA venosa . . . . .	»	50
VERONICA australis . . . . .	»	25
— candidissima . . . . .	»	50
— Chamædrys <i>fol. elegant.</i> <i>var.</i> . . . . .	»	50
— dioica . . . . .	»	50
— gentianoïdes. . . . .	»	25
— glabra. . . . .	»	50
— hirsuta <i>fol. pictis</i> . . . . .	»	50
— incana. . . . .	»	50
— incisa . . . . .	»	50
— longifolia. . . . .	»	50
— media. . . . .	»	50
— monstrosa . . . . .	»	50
— multifida . . . . .	»	50
— orchidea . . . . .	»	50
— repanda . . . . .	»	50
— saturiæifolia ( <i>prostrata</i> ) . . . . .	»	50
— saxatilis . . . . .	1	»
— spicata . . . . .	»	25
— — alba . . . . .	»	50
— — rosea. . . . .	»	50
— verbenæifolia. . . . .	»	50
— — <i>fol. albo-marginatis</i> . . . . .	»	50
— verna . . . . .	»	50
— virginica . . . . .	»	50
VINCA herbacea . . . . .	1	»
— intermedia . . . . .	1	»
— major . . . . .	»	25
— — <i>fol. albo-variegatis</i> . . . . .	»	25
— — <i>fol. reticulatis</i> . . . . .	»	50
— minor <i>fol. luteo-variegatis</i> . . . . .	»	25
VIOLA albiflora . . . . .	»	50
— altaica ( <i>Pensées angl.</i> ) (1). . . . .		
— arborescens <i>fl. pleno</i> . . . . .	»	25

(<sup>1</sup>) PENSÉES (GRANDES).

(VIOLA ALTAÏCA.)

Je livre : 50 très-belles variétés nouvelles, avec noms, à mon choix, pour . . . . fr. 25 »

J'ai vu fleurir toutes ces variétés, et je garantis leur beauté.

GRAINES DE PENSÉES ANGLAISES.

<i>Le paquet</i>	de 100 graines . . . . .	fr.	1
—	de 600 — . . . . .		5

<b>VIOLA</b> biflora lutea . . . . . » 75	<b>VIOLA</b> Patrini . . . . . » 50
— Bruneauvii . . . . . » 25	— pedata . . . . . 1 »
— cornuta . . . . . » 25	— persicifolia . . . . . » 25
— dactyloïdes . . . . . 1 »	— prionantha . . . . . 1 »
— lobata striatiflora . . . . . » 25	— stricta . . . . . » 75
— lutea . . . . . 5 »	<b>WULFENIA</b> carinthiaca . . . . . » 50
— multifida vera . . . . . » 75	<b>XEROPHYLLUM</b> asphodeloïdes . . . . . 4 »
— obliqua ( <i>striata</i> ) . . . . . » 25	<b>YUCCA</b> flaccida . . . . . 4 »
— odorata parmensis . . . . . » 25	— filamentosa . . . . . 1 50
— — <i>rubra</i> pl. . . . . » 25	— gloriosa . . . . . 1 50
— palmata . . . . . » 25	<b>ZAFANIA</b> nodiflora ( <i>Lippia</i> ) . . . . . » 50
— — <i>pygmæa</i> . . . . . » 25	<b>ZYGOPHYLLUM</b> Fabago . . . . . 1 »

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

<b>ADIANTUM</b> pedatum . . . . . 1 »	<b>ONOCLEA</b> sensibilis . . . . . 1 »
<b>ASPIDUM</b> Filix mas . . . . . » 25	<b>OSMUNDA</b> tegalis . . . . . » 75
— spinulosum . . . . . » 50	<b>POLYPODIUM</b> vulgare . . . . . » 25
<b>ASPLENIUM</b> filix femina . . . . . » 25	<b>SCOLOPENDRIUM</b> officinarum . . . . . » 75
— septentrionale . . . . . » 75	— — angustifolium . . . . . 1 50
<b>CETERACH</b> officinarum . . . . . » 50	— — auriculatum . . . . . 1 »
<b>CYSTOPTERIS</b> fragilis . . . . . » 75	— — dædaleum . . . . . 1 50
<b>LOMARIA</b> Spicant ( <i>Blechnum bo-</i> <i>reale</i> ) . . . . . » 25	— — undulatum . . . . . 1 »
	<b>STRUTHOPTERIS</b> germanica . . . . . 1 »

## DAHLIAS.

Le Prix-Courant des DAHLIAS paraîtra en février.

## BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

**NB.** SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE : les *Achilleas*, *Acis*, *Amaryllis Josephine*, *Anemocharis*, *Anémones*, *Belamcanda*, *Brunswigia*, *Buphone*, *Capucines*, *Crinum*, *Cyclamen*, *Cyrtanthus*, *Gelasine*, *Gesneria*, *Gloriosa*, *Gloxinia*, *Hamanthus*, *Hymenocallis*, *Imhofia*, *Xerine*, *Renoncules*, *Strumaria*, *Tropæolum*, *Vallota*; d'AOUT EN OCTOBRE : les *Antholizes*, *Babiana*, *Bellevallia*, *Bobartia*, *Brodiea*, *Bulbocodium*, *Callipora*, *Calochortus*, *Colchicum*, *Couronnes-impériales*, *Crocus*, *Erinosma*, *Erythronium*, *Fritillaria*, *Galanthus*, *Geissorhiza*, *Homeria*, *Hyacinthus*, *Iris bulbeuses*, *Ixia*, *Jonquilles*, *Lachenalia*, *Leucoium*, *Martagons*, *Milla*, *Muscari*, *Narcisses*, *Scilla*, *Sisyrinchium*, *Sparaxis*, *Synnotia*, *Trichonema*, *Trichopetalum*, *Tritoma*, *Tulipa*, *Uropetalum*; d'AOUT EN AVRIL : les *Allium*, *Cyclobothra*, *Drimia*; d'AOUT EN MARS : les *Alstrœmères*, *Arisœma*, *Arum*, *Sanguinaria*; de SEPTEMBRE EN MARS : toutes les *Amaryllis* proprement dites, les *Anomatheca*, *Colurgia*, *Habranthus*, *Lapeyrousia*, *Zephyranthes*; de SEPTEMBRE EN AVRIL : les *Cypella*, *Ferraria*, *Gladiolus*, *Lilium*, *Oporanthus*, *Ornithogalum*, *Oxalis*, *Pentlandia*, *Phædranassa*, *Phalocallis*, *Rigidella*, *Tulbaghia*; DE SEPTEMBRE EN MAI : les *Amaryllis longifolia*, *Canna*, *Commelina*, *Isacene*, *Mirabilis*, *Trigidia*; d'OCTOBRE EN AVRIL : les *Amaryllis sarniensis* (*Nerine*), *Amorphophallus*, *Apios*, *Aselepias*, *Bessera*, *Bravoa*, *Chlidanthus*, *Eucomis*; d'OCTOBRE EN MAI : les *Amaryllis formosissima* (*Lis St-Jacques*), *Beladona*, *Stenomesson*, *Tropæolum tuberosum*; et de NOVEMBRE EN MAI : les *Polyanthes* (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

## PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marquées d'un astérisque (\*) se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.)

ACHIMENES (V. page 1)			
ALEUCA major.	» 50	ALSTROEMERIA psittacina	» 50
ALETRIS capensis.	1 »	— — la douzaine.	5 *
ALSTROEMERIA aurea (flava)	» 50	— Riedeliana	1 »
— acutifolia (Bomarea)	2 »	— sulphurea tigrina	1 »
— aurantiaca (aurea versicolor).	» 50	— tricolor	1 »
— — la douzaine (1).	3 »	AMARYLLIS aulica (Hippeastrum)	5 »
— — le cent	20 »	— aurea (Lycoris)	5 »
— bicolor	» »	— Belladonna	1 »
— brasiliensis (2)	» 75	— calyptrata (Hippeastr.)	5 à 10 »
— chilensis (FLORE) (3)	» 50	— crispa (Strumaria)	» 50
— Curtisiana (Ligt. Linn., F.)	1 »	— curvifolia (Nerine)	» 50
— Errebaultii (FLORE)	» 50	— formosissima (Sprekelia)	» 25
— flava (aurea)	» 50	— — les douze.	2 »
— hirtella (Bomarea)	» »	— — le cent.	15 »
— Hookeri	1 50	— stenopetala	6 »
— Jacquesiana (pauciflora)	» »	— Josephinae (Brunswigia)	» 12
(FLORE)	5 »	— oignons extra forts	12 »
— Ligt. Linn. (Feuilleux)	1 »	— nivea	1 »
— nemorosa	» »	— purpurea (Vallota) (fort)	1 »
— oculata	» 50	— — major	5 »
— odorata rosea	2 »	— reticulata (Leopoldia)	8 »
— — violacea	2 »	— sarniensis (Nerine)	» 75
— pelegrina	» 75	— solandraeflora	» 10
— — alba	» »	— vittata	1 »
— — pallida	2 »	— — les douze	10 »
— plantaginea? (FLORE)	6 »	AMMOCHARIS (Brunswigia) falcata	» 6
— pulchella	1 »	(fort)	6 »
		ANOMATHECA cruenta, les douze	1 »
		— juncea, la pièce.	» 50

(1) Cette espèce est tout à fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis*, du reste, est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

## (5) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 3<sup>e</sup> livraison du 1<sup>er</sup> volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée, à peine juste, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante collection, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et à certes justifié, et au delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien variées de couleur pour . . . fr. 5 »  
Et 25 idem pour . . . 9 »

Je puis livrer 50 plantes bien variées de couleur pour . . . 15 »  
Et 100 idem pour . . . 25 »

## GRAINES D'ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Superbes variétés en mélange, le paquet. fr. » 25  
Idem 10 grammes (309 graines) . . . 1 »

Superbes var. en mélange, 25 gr. (1,250 gr.) 2 »  
Idem l'hectogramme (3,600 graines) . . . 7 »

ANTHOLYZA alba et rosea . . . . . » 75	CYPELLA plumbea (FLORE). . . . . » 75
— æthiopica. . . . . » 75	— — les douze . . . . . 8 »
— bulbifera . . . . . 1 »	CYRTANTHUS carneus . . . . . 25 »
— multiflora. . . . . » 75	— OBLIQUUS (FLORE) (très-fort) 3 »
— pallida rosea. . . . . 1 »	— ODORUS (très fort) . . . . . 3 »
— purpurea. . . . . 1 »	— spiralis . . . . . 4 »
— ringens . . . . . » 60	ECHITES Rosa-campestris (Dipla-
— rugosa. . . . . » 75	denia) (très-fort tuber-
— rosea . . . . . » »	cule) (FLORE) . . . . . 40 »
— speciosa . . . . . » 75	EUCOMIS punctata . . . . . 1 »
— striata . . . . . 1 »	— regia . . . . . 2 »
— suaveolens . . . . . 1 »	FERRARIA undulata (très-large tu-
— viridiflora . . . . . 1 »	bercule) . . . . . 1 50
ARUM crinitum (FLORE) . . . . . 2 »	GASTROCHILUS Jenkinsii . . . . . » »
BELLADONNA purpurascens . . . . . 1 »	GASTRONEMA sanguineum . . . . . » »
BESSERA (Pharium) miniata (Flo-	GESNERIA (V. page 6).
re) . . . . . 10 »	GEISSORHIZA obtusata . . . . . 1 »
BOBARTIA aurantiaca (Homeria) . . . 50	GELASINE azurea (FLORE) . . . . . 5 »
— — les douze . . . . . 3 »	GETHYLLIS sp. . . . . » »
BOMAREA (V. Alstræmeria).	GLORIOSA Leopoldi (Methonica)
BRACHYSTELMA crispum. . . . . » »	(FLORE) . . . . . 10 »
— tuberosum (FLORE). . . 5 à 5 »	— superba . . . . . 1 »
BRAYOA (Robynsia, Ornithoclep-	GLOXINIA (V. page 7).
tia Drapiezii) gemini-	GRIFFINIA hyacinthina (fort) . . . 6 »
flora . . . . . 1 »	— intermedia (fort) . . . . . 4 »
BRODIEA congesta . . . . . 1 »	— Liboniensis (FLORE) . . . . . 6 »
— grandiflora . . . . . 1 »	HABRANTHUS pratensis . . . . . 8 »
BRUNSWIGIA Josephinae, oignons	HEMANTHUS albillos (non pubes-
extra forts (FLORE) . . . . . 12 »	cens) . . . . . 1 »
— multiflora (orientalis) . . . 12 »	— ciliaris (vrai) . . . . . 4 »
— pumila . . . . . 5 »	— coccineus (extra fort) . . . . . 5 »
BUPHONE ciliaris . . . . . 4 »	— pubescens (vrai) . . . . . 4 »
— toxicaria (FLORE) . . . . . 15 »	— puniceus (fort) . . . . . 4 »
CALLIPRORA lutea (FLORE) . . . . . 1 »	— tigrinus (fort) . . . . . 4 »
CALOSTEMMA Cunninghami . . . . . » »	HIPPEASTRUM (V. Amaryllis).
CANARINA Campanula . . . . . 2 »	HOMERIA lineata . . . . . » 50
CANNA (V. serre froide).	— — les douze . . . . . 3 »
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE) . . . 50	HYDROTENIA lobata . . . . . » »
COBURGIA flava . . . . . 1 à 3 »	HYMENOCALLIS (Pancratium) ca-
— incarnata. . . . . 2 »	ribæa . . . . . 2 »
— variegata. . . . . 5 »	* — guianensis . . . . . 3 »
— versicolor . . . . . 6 »	* — senegambica . . . . . » »
COMMELINA orchioïdes . . . . . » 25	* — speciosa . . . . . 3 »
— scabra . . . . . 6 »	* — sp. Guiane . . . . . 3 »
— tuberosa . . . . . » 25	IMBOSIA (Amaryllis) crispa. . . . » 50
— — les douze . . . . . 2 »	IPOMOEA tyrianthina (tubercule)
— — fl. albo . . . . . » 25	(FLORE) . . . . . 2 »
CUMMINGIA trimaculata (FLORE) . . . 2 »	IRIS Pavonia (FLORE) . . . . . » 50
CRINUM amabile (fort) . . . . . 12 »	— — les douze . . . . . 4 »
— scabrum (fort) . . . . . 3 à 5 »	— tuberosa . . . . . » 75
— virgineum (fort) . . . . . 5 »	ISMENE Amancaës . . . . . 5 »
CYCLAMEN africanum . . . . . 5 »	— calathina . . . . . 1 »
— coum . . . . . » 75	— peduncularis . . . . . 3 »
— europæum . . . . . » 60	INIA, en douze sortes, avec noms. 5 »
— hederæfolium album . . . . . 1 50	IMBOLIRION montanum . . . . . » »
— — roseum . . . . . 1 »	LAPEYROUSIA juncea (Anomatheca)
— persicum . . . . . » 75	— speciosa (Anomath. cruen-
— — albiflorum (aleppicum) . . . 1 50	ta), les douze . . . . . 1 »
— — — fl. pleno . . . . . 15 »	LILIUM (Lis, voyez plus loin).
— — — fl. pleno carmi-	LYCORIS aurea (Amaryllis aurea)
neo-striato . . . . . 2 »	(FLORE) . . . . . 5 »
CYCLOBOTHRÀ alba . . . . . 2 »	— radiata . . . . . » »
CYPELLA Herberti . . . . . » 50	MELANTHIUM junceum . . . . . 3 »
— — les douze . . . . . 4 »	MILLA biflora (FLORE) . . . . . 10 »



MORÆA edulis (FLORE) . . . . .	1 »
— juncea . . . . .	1 »
NERINE ( <i>Amaryllis</i> ) curvifolia . . »	50
— flexuosa . . . . .	2 »
— sarniensis ( <i>Amaryllis</i> ) . . . »	75
— speciosissima . . . . .	4 »
ORNITHOGALUM aureum (FLORE) . . .	2 »
— caudatum . . . . .	2 »
— junceum . . . . .	1 »
— lacteum . . . . .	2 »
— longibracteatum . . . . .	1 »
— revolutum ( <i>extra fort</i> ) . . . »	5
OXALIS Bowiei le cent . . . . .	10 »
— cernua . . . . .	
— — <i>fl. pleno</i> . . . . .	
— Deppei, le cent . . . . .	1 »
— digitata . . . . .	
— grandiflora . . . . .	
— — alba . . . . .	
— hirta . . . . .	
— leporina . . . . .	
— multiflora . . . . .	
— pentaphylla . . . . .	
— polyphylla . . . . .	
— purpurea . . . . .	
— reptatrix . . . . .	
— rubella . . . . .	
— tenella . . . . .	
— variabilis . . . . .	
— vespertilionis . . . . .	
Au choix de l'acheteur, la pièce . . »	25
La collection, prise ensemble, un oignon de chaque sorte . . . . .	4 »
PANCRATIUM Amanaës . . . . .	5 »
— amboinense ( <i>Eurycles syl-</i> <i>vestris</i> ) . . . . .	3 »
— calathinum . . . . .	1 »
— canariense . . . . .	» »
— caribaeum . . . . .	2 »
— Elphinstonii (FLORE) (1) . . . »	10
— illyricum . . . . .	1 »
— maritimum ( <i>extra fort</i> ) . . . »	1
— parviflorum . . . . .	3 »
— speciosum ( <i>Hymenocallis</i> ) . . . »	3
PENTLANDIA miniata (FLORE) . . .	2 »
PHEDRANASSA chloracra (FLORE) . .	20 »
— fuchsioïdes . . . . .	20 »
— obtusa . . . . .	20 »
PHALOCALLIS plumbea (FLORE) . . »	75
— — les douze . . . . .	8 »
PHYCELLA coruscans . . . . .	5 »
PHYTOLACCA esculenta (FLORE) . . »	50

POLYANTHES tuberosa <i>fl. pleno</i> , la pièce . . . . .	» 25
— — la douzaine . . . . .	2 50
RIGIDELLA flammea . . . . .	8 à 15 »
— immaculata (FLORE) . . . . .	2 »
— orthantha (FLORE) ( <i>fort</i> ) . . . »	10
SPARAXIS en 15 variétés (FLORE) avec noms . . . . .	8 »
— en mélange, les vingt-cinq . . »	2
— — le cent . . . . .	6 »
SPREKELIA Cybister (FLORE) . . . »	20
— ( <i>Amaryll.</i> ) formosissima ( <i>Lis St-Jacques</i> ) . . . . .	» 25
— — la douzaine . . . . .	2 »
— — le cent . . . . .	15 »
— stenopetala . . . . .	6 »
STEMONA tuberosa (FLORE) . . . . .	3 »
STENOMESSON aurantiacum . . . . .	» »
— Hartwegii . . . . .	» »
— latifolium . . . . .	» »
— <i>sp. nov.</i> de Quito . . . . .	20 »
STRUMARIA ( <i>Amaryllis</i> ) crispa . . »	5
TIGRIDIA cœlestis (FLORE) . . . . .	75
— Pavonia, les douze . . . . .	1 »
— conchiflora, la pièce . . . . .	2 »
— — striata . . . . .	3 »
— — Watkinsoni . . . . .	3 »
— undulata ( <i>Ferraria</i> ) ( <i>fort</i> ) . . . »	1 50
TRICHONEMA Bulbocodium . . . . .	1 »
— Columnæ . . . . .	1 »
— cruentum . . . . .	1 »
— purpurascens . . . . .	1 »
— racemiflorum . . . . .	1 »
— speciosum . . . . .	75
TRICHOPELALUM gracile ( <i>Antheri-</i> <i>cum plumosum</i> ) . . . . .	1 »
TRITONIA en mélange, les douze . . »	2
TROPEOLUM (V. pag. 50) . . . . .	
TUBÉREUSES à <i>fl. doubles</i> (V. <i>Po-</i> <i>lyanthes</i> ) . . . . .	
TULBAGHIA violacea (FLORE) . . . . .	2 »
UROPELALUM hyacinthoides . . . . .	2 »
VALLOTA purpurea . . . . .	1 »
— — major . . . . .	5 »
— pyrochroa . . . . .	5 »
VELTHEIMIA ( <i>Aletris</i> ) capensis . . »	1
— viridiflora . . . . .	1 »
VIEUSSEUXIA glaucopis ( <i>Iris pavo-</i> <i>nia</i> ) . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	4 »
WACHENDORFIA thytisiflora . . . . .	» 60
ZEPHYRANTHES candida . . . . .	» 50
— carinata . . . . .	» 50
— grandiflora . . . . .	» 50
— ochroleuca . . . . .	» 50
— rosea . . . . .	» 50
— tubispatha . . . . .	» 50

(1) Introduit de l'Inde; superbe espèce à très-  
grandes fleurs blanches, à odeur délicieuse.

## PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

ACIS autumnalis ( <i>Leucoïum</i> ) . . . » 50	ARISEMA Dracontium . . . » 75
ALLIUM albidum . . . » 25	ARUM Arisarum . . . » 25
— les douze. . . 2 »	— les douze. . . 2 »
— azureum (FLORE) . . . 1 »	— Dracunculus . . . » 60
— les douze. . . 10 »	— italicum . . . » 50
— Moly . . . » 25	— maculatum . . . » 20
— les douze. . . 2 »	— trifoliatum . . . » 50
— nigrum . . . » 25	ASCLEPIAS tuberosa . . . » 50
— nutans . . . » 50	— les douze. . . 5 »
— les douze. . . 4 »	BELAMCANDA sinensis ( <i>Morua</i> ). . » 50
— paradoxum . . . » 25	BELLEVALIA romana . . . » 50
— roseum . . . » 25	BULBOCODIUM vernum . . . » 50
— les douze. . . 4 »	— floribundum. . . 1 »
— sibiricum. . . » 25	CAMASSIA esculenta (FLORE) . . 1 50
— les douze. . . 2 »	CALOPOGON pulchellum . . . 3 »
— superbum . . . » 25	CHLIDANTHUS fragrans ( <i>superbe</i> )
ALSTROEMERIA (V. Pl. bulbeuses	(FLORE) . . . » 75
de serre et de châssis.).	CLINANTHUS luteus . . . » 75
AMARYLLIS longifolia alba . . . 2 »	COLCHICUM Agrippinae . . . 1 »
— — rosea . . . » 75	— autumnale . . . » 20
— lutea ( <i>Oporanthus, Stern-</i>	— — flore albo pleno . . » 50
<i>bergia</i> ). . . » 25	— Cupani angustifolium. . » »
ANEMONE apennina ( <i>très-fort</i> ). . » 60	— Szowitzianum . . . 4 »
— la douzaine . . . 6 »	— speciosum . . . 2 »
— coronaria (1). . . » 25	— umbrosum . . . 1 »
— hortensis (2). . . » 25	Variétés avec noms, à fleurs
— lobata ( <i>palmata</i> ) . . . 1 »	doubles, panachées, la
APIOS tuberosa . . . » 25	douzaine . . . 5 »
— les douze. . . 2 »	— en mélange, la dou-
ARISEMA atrorubens. . . 5 »	zaine. . . 2 50

## (1) ANÉMONES.

ANEMONE CORONARIA, magnifiques variétés, 1 <sup>re</sup> ordre, avec noms, les vingt-cinq. . 42 »	
— — beau mélange de fleurs doubles, la livre. . . 10 »	
— — la demi-livre . . . 5 »	

De plus, quelques variétés, telles que :

Josephine . . . la pièce : » 40	Cramoisi royal . . . la pièce : » 50
Rose superbe. . . » 25	Feu de Moscou . . . » 50
Couleur de sang . . . » 40	Guillaume I. . . » 40
Azur incomparable . . . » 40	Oracle du siècle. . . » 40
High Admiral . . . » 40	Reine Vasthy . . . » 40
Célestine . . . » 40	Sylvia . . . » 40
Feu superbe . . . » 25	

(2) ANEMONE HORTENSIS, rouges doubles, la douzaine : 4 » — les vingt-cinq : 7 »	
— — — simples, — 5 50 — 6 »	
— — — bleues, — 5 50 — 6 »	

Assortiment de vingt-cinq variétés très-belles, fr. 20 ».

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME V<sup>e</sup> QUÉTEL.

100 variétés avec noms. . . 30 »	Mél. très-varié de toutes coul. { le cent . . 20 »
50 — — . . . 25 »	{ les cinquante. 10 »
	{ les vingt-cinq. 3 »

## CROCUS :

<i>Le cent</i> : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . . . .	4 »
<i>Les 50</i> : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . . . .	2 »
<i>Le cent</i> : en beau mélange. . . . .	2 »

CYCLAMEN europæum (très-fort). » 60  
la douzaine. . . . . » 5 »

CYPRIPEDIUM Calceolus (très-fort). » 60

la douzaine. . . . .	6 »
le cent . . . . .	40 »

— humile . . . . . » 3 »

— macranthum (FLORE). . . . . » 30 »

— pubescens . . . . . » 2 50

— spectabile roseo-album. » 2 »

DIELYTRA spectabilis (FLORE). . . . . » 10 »

ERINOSMA verna (Leucoium) la

douzaine. . . . . » 1 »

— — fl. pleno, la pièce. . . . . » 25 »

la douzaine. . . . . » 2 »

ERYTHRONIUM americanum (Fl.). » 2 »

— Dens canis alliflorum, les

douze. . . . . » 2 »

— — purpureum, les douze. » 2 »

FRITILLARIA IMPERIALIS (Couron-  
nes impériales) :

à fl. rouge. . . . . lap. » 50, les six 1 50

à fl. rouge, f. pan. » » 60, » 3 »

à fl. rouge, double » » 60, » 3 »

à fl. jaune . . . . . » » 50, » 1 50

à fl. jaune, double » » 75, » 4 »

Maxima. . . . . » » 75, » 4 »

Double couronne. » » 40, » 2 »

Cimeterre . . . . . » » 40, » 2 »

Ces 8 sortes, un oignon de chaque. » 5 50

— — six — — . 18 »

FRITILLARIA MELEAGRIS (Fritil-  
laire damier) :

25 variétés nommées, pour. . . . . » 8 »

Beau mélange, la douzaine . . . . . » 2 50

— — les vingt-cinq . . . . . » 4 »

FRITILLARIA persica. . . . . » 50

— pyrenaïca . . . . . » 75

— ruthénica. . . . . » 4 »

GALANTHUS nivalis, les douze. . . . . » 60

— — fl. pleno, les douze . . . . . » 1 »

GALANTHUS plicatus . . . . . » »

GLADIOLUS alatus . . . . . 1 50

— angustus . . . . . 1 50

— Bidwillii . . . . . » »

— blandus . . . . . 1 50

— — versicolor . . . . . 3 »

— byzantinus . . . . . » 20

les vingt-cinq . . . . . 2 50

le cent . . . . . 8 »

le mille . . . . . 75 »

— campanulatus . . . . . 3 »

— cardinalis . . . . . » 50

les douze. . . . . 5 »

le cent . . . . . 20 »

— carneus . . . . . 1 »

— — grandiflorus . . . . . 2 50

— — versicolor . . . . . 2 »

— Colvillii . . . . . » 50

les douze. . . . . 4 »

le cent . . . . . 25 »

— communis, fl. albo. . . . . » 20

les douze. . . . . 2 »

le cent . . . . . 15 »

— — fl. roseo. . . . . » 20

les douze. . . . . 2 »

les vingt-cinq . . . . . 5 50

— — fl. rubro . . . . . » 20

les douze. . . . . 2 »

les vingt-cinq . . . . . 3 50

— crispiflorus . . . . . 2 50

— crispus . . . . . » 50

— floribundus . . . . . » 25

les douze. . . . . 2 50

les vingt-cinq . . . . . 4 »

— gandavensis <sup>(1)</sup>. . . . . » 50

— hastatus (angustus) . . . . . 1 50

— hirsutus . . . . . 1 50

— involutus (bimaculatus) . . . . . 1 50

— Loddigesii . . . . . 2 25

— longiflorus . . . . . 1 50

— Merianellus . . . . . 2 »

— pallidus . . . . . 1 »

— psittacinus (natalensis) . . . . . » 15

les vingt-cinq . . . . . 2 50

— — sulphureus. . . . . 5 »

— pulchellus . . . . . 1 »

— pyramidalis . . . . . 1 »

— ramosus . . . . . 1 »

— roseo-albus . . . . . 1 25

## (1) GLADIOLUS GANDAVENSIS

ET SES NOMBREUSES VARIÉTÉS.

(Voyez Flore des Serres et des Jardins de l'Europe, tome II, mars 1846.)

Une très-haute taille, une grande vigueur, un immense épi de fleurs magnifiques, les plus grandes du genre, et d'un coloris inimitable au pinceau, font de cette plante le plus bel ornement de nos parterres.

Cet éloge, tout exagéré qu'il puisse paraître, est bien au-dessous du mérite de la plante que je vante avec raison ; ses fleurs sont d'un minium brillant, relevé inférieurement de jaune de chrôme, d'amarante et de pistache : toutes teintes que fait mieux ressortir encore le bleu de ciel des étamines. Ses variétés en toutes nuances sont généralement de couleur plus foncée.

Bulbe (très-fort). . . . . » 60 — les vingt-cinq . . . . . 40 »

— les douze . . . . . 6 » — le cent . . . . . 40 »

<b>GLADIOLUS segetum</b> . . . . .	» 50
— <i>striatus</i> . . . . .	1 50
— <i>trimaculatus</i> . . . . .	» 80
— <i>tristis</i> . . . . .	1 25
— — <i>præcox</i> . . . . .	1 25
— <i>venustus</i> . . . . .	2 »
— — <i>novus</i> . . . . .	4 »
— <i>viperatus</i> . . . . .	2 »
— <i>xanthophilus</i> . . . . .	» 50

## VARIÉTÉS DIVERSES.

<i>Abd-el-Kader</i> . . . . .	2 »
<i>Amelia</i> . . . . .	1 50
<i>Amsterdam</i> . . . . .	» 75
<i>Batavia</i> . . . . .	2 »
<i>Belvédère</i> . . . . .	» 75
<i>Christianus</i> . . . . .	» 75
<i>Dictator</i> . . . . .	1 50
<i>Duc d'Orléans</i> . . . . .	1 50
<i>Dumont d'Urville</i> . . . . .	1 50
<i>Eclatant</i> . . . . .	1 50
<i>Ernest Maltravers</i> . . . . .	2 »
<i>Fanny Essler</i> . . . . .	5 50
<i>Formosissimus</i> . . . . .	2 50
<i>Gloriosus</i> . . . . .	1 »
<i>Goethe</i> . . . . .	2 25
<i>Haarlem</i> . . . . .	5 »
<i>Hendricus</i> . . . . .	1 50
<i>Insignis</i> . . . . .	5 »
<i>John Russell</i> . . . . .	2 »
<i>Lafayette</i> . . . . .	1 50
<i>La fille du régiment</i> . . . . .	5 »
<i>Laurens Koster</i> . . . . .	2 25
<i>Lehmann</i> . . . . .	2 25
<i>Lindley</i> . . . . .	5 »
<i>Lisette</i> . . . . .	» 75
<i>Lord Grey</i> . . . . .	1 50
— <i>Palmerston</i> . . . . .	1 50
— <i>Peel</i> . . . . .	1 50
<i>Louis-Philippe</i> . . . . .	1 50
<i>Mehemet-Ali</i> . . . . .	2 50
<i>Monstrosus</i> . . . . .	1 50
<i>Oscar</i> . . . . .	7 »
<i>Paulovena</i> . . . . .	1 60
<i>Prince Albert</i> . . . . .	2 25
— <i>de Galitzin</i> . . . . .	2 25
— <i>of Wales</i> . . . . .	1 50
<i>Princesse d'Orange</i> . . . . .	2 »
— <i>Sophie</i> . . . . .	1 50
<i>Prins van Waterloo</i> . . . . .	6 »
<i>Professor Blume</i> . . . . .	4 »

<i>Queen Bess</i> . . . . .	5 »
— <i>Victoria (K.)</i> . . . . .	2 25
<i>Regina</i> . . . . .	1 50
<i>Reticulatus</i> . . . . .	» 75
<i>Robin Hood</i> . . . . .	2 »
<i>Rosamund</i> . . . . .	3 »
<i>Rosa superba</i> . . . . .	3 »
<i>Rouge clair</i> . . . . .	2 »
— <i>éblouissant</i> . . . . .	3 »
<i>Speciosus</i> . . . . .	1 50
<i>Unique rouge</i> . . . . .	1 50
<i>Van Dam van Isselt</i> . . . . .	1 50
<i>Van Hall</i> . . . . .	1 50
<i>Violet superbe</i> . . . . .	2 25
<i>Vitellinus</i> . . . . .	1 »
<i>Von Humboldt</i> . . . . .	2 25
<i>Von Sieboldt</i> . . . . .	3 25
<i>Walter-Scott</i> . . . . .	2 25
<i>Washington</i> . . . . .	4 »
<i>Wilhelmus</i> . . . . .	1 50
<i>Wilhelm II</i> . . . . .	3 50
<i>Zenobia</i> . . . . .	1 75

## AUTRES VARIÉTÉS.

<i>Albo-maculatus</i> . . . . .	6 »
<i>Belladonna</i> . . . . .	1 50
<i>Compactus</i> . . . . .	2 »
<i>Dobreei</i> . . . . .	2 »
<i>Nanus roseus</i> . . . . .	2 50
<i>Pulcherrimus</i> . . . . .	1 »
<i>Purpurascens</i> . . . . .	3 »
<i>Pyramidalis</i> . . . . .	1 »
<i>Sanguineus</i> . . . . .	6 »
<i>GLYCINE Apios (Apios tuberosa)</i> . . . . .	» 25
— <i>la douzaine</i> . . . . .	2 »
<i>HYACINTHUS belgicus (Scilla nutans) fl. albo</i> . . . . .	» 60
— — <i>fl. cœruleo</i> . . . . .	» 40
— — <i>fl. rubro</i> . . . . .	» 50
— <i>botryoïdes (Muscari) albus</i> , — <i>les six</i> . . . . .	1 50
— — <i>azureus, les six</i> . . . . .	1 50
— — <i>pallidus</i> . . . . .	1 50
— <i>campanulatus (Scilla)</i> . . . . .	» 25
— <i>les douze</i> . . . . .	2 »
— <i>comosus (Muscari) les six</i> . . . . .	1 50
— <i>monstrosus, les six</i> . . . . .	1 50
— <i>Muscari (M. moschatum)</i> — <i>les six</i> . . . . .	2 »
— — <i>major</i> . . . . .	» 50
— <i>orientalis (1)</i> . . . . .	

## (1) HYACINTHUS ORIENTALIS.

## (JACINTHES.)

DOUBLES, bon choix, sans noms (couleurs séparées) . . . . .	les douze . . . . . 4 »
— (id.) (id.) . . . . .	les vingt-cinq . . . . . 8 »
— (id.) (id.) . . . . .	le cent . . . . . 50 »

SIMPLES, bon choix, sans noms (couleurs séparées) . . . . .	les douze . . . . . 4 »
— (id.) (id.) . . . . .	les vingt-cinq . . . . . 8 »
— (id.) (id.) . . . . .	le cent . . . . . 50 »

DOUBLES et SIMPLES, sans noms, en bon mélange . . . . .	les douze . . . . . 5 50
--	--------------------------

DOUBLES et SIMPLES, (id.), les vingt-cinq . . . . .	7 »
— — (id.), le cent . . . . .	25 »



**HYACINTHUS ROMANUS (Bellevalia).** » 50**IRIS anglica (xiphioides) (1).**

— hispanica (2).	
— persica (FLORE).	» 25
— — la douzaine.	» 2 »
— susiana.	» 75
— — la douzaine.	» 7 50
— Xiphium.	» 25

**JONQUILLES (3).**

LEUCOCUM æstivum.	» 25
— autumnale (Acis).	» 50
— vernal, les douze.	» 1 »
— — fl. pleno.	» 25
— — la douzaine.	» 2 »

LILIUM atrosanguineum (fulgens, atrosanguineum maculatum) (fort).	» 1 »
— — les douze.	» 10 »
— atrosanguineo-aurantiacum.	» 1 »
— — les douze.	» 10 »
— aurantiacum (Thunbergianum).	» 1 50
— Broussartii (V. lancifolium album).	
— Brownii (4) (FLORE).	» 8 »
— bulbiferum.	» 40
— — les douze.	» 4 »
— — fol. argenteo-marginatis.	» 2 »
— canadense penduliflorum.	» 2 »
— — rubrum.	» 1 50
— candidum.	» 25
— — fl. pleno.	» 40
— — fl. sanguineo.	» 60
— — fol. aureo-variegatis.	» 50
— chalcædonicum.	» 40
— — les douze.	» 3 50
— — pyrenaicum.	» 40
— — les douze.	» 3 50
— — luteum.	» 40
— — les douze.	» 3 50
— — variétés en mélange, le cent.	» 20 »

LILIUM colchicum.	» 10 »
— concolor.	» 1 »
— croceum.	» 25
— — les douze.	» 2 »
— — fol. variegatis.	» »
— — umbellatum.	» 2 »
— excelsum (peregrinum, isabellinum), voyez L. testaceum.	
* — eximium (5) (fort) (FL.).	» 2 »
— isabellinum (V. L. testaceum).	
* — japonicum verum (non Brownii) (6).	» »
— lancifolium (speciosum) album (Broussartii) (7).	
de 6 cent. de circonferance.	» 50
— — la douz.	» 5 »
de 12 » » (a).	» 2 »
de 18 » » (b).	» 6 »
de 25 » » (c).	» 15 »
— lancifolium punctatum (speciosum punctatum) (7).	
de 6 cent. de circonferance.	» 2 »
de 12 » » (a).	» 6 »
de 18 » » (b).	» 15 »
de 25 » » (c).	» 50 »
— lancifolium roseum (7).	
de 6 cent. de circonfer.	» 50
— — la douz.	» 5 »
de 12 » » (a).	» 2 »
de 18 » » (b).	» 5 »
de 25 » » (c).	» 12 »
— lancifolium rubrum (7) (speciosum) (FLORE).	
de 6 cent. de circonfer.	» 2 »
de 12 » » (a).	» 6 »
de 18 » » (b).	» 15 »
de 25 » » (c).	» 25 »
— lancifolium rubrum albo-maculatum.	» 10 à 50 »

**(1) IRIS ANGLICA.**

(IRIS ANGLAISES.)

1 <sup>er</sup> assortiment de 50 sortes, avec noms.	» 12 »
2 <sup>e</sup> — de 25 — —	» 5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms, le cent.	» 11 »
(Id.) (id.) . . . les cinquante.	» 7 50
(Id.) (id.) . . . les vingt-cinq.	» 4 »

**(2) IRIS HISPANICA.**

(IRIS D'ESPAGNE.)

1 <sup>er</sup> assortiment de 30 sortes, avec noms.	» 9 »
2 <sup>e</sup> — de 25 — —	» 5 75
Mélange de toutes sortes, sans noms, le cent.	» 10 50
(Id.) (id.) . . . les cinquante.	» 5 50
(Id.) (id.) . . . les vingt-cinq.	» 3 »

**(5) JONQUILLES.**

Simple odorantes.	» les douze.	» 1 50
A grandes fleurs.	—	» 1 25
Double d'Italie.	—	» 2 »

(4) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique. Voir la Flore des Serres et des Jardins de l'Europe, tome 1<sup>er</sup>, page 237.

(5) Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

(6) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

(7) Ces Lis sont tout à fait rustiques.

NB. ABRÉVIATIONS : (a) Peut donner d'une à trois fleurs. — (b) Peut donner de cinq à dix fleurs. — (c) Peut donner de 15 à 50 fleurs.

<i>LILIUM longiflorum</i> (1) (FLORE). . . » 25	<i>MERENDEBA sobolifera</i> . . . » 3
<i>les douze</i> . . . » 2	<i>MIRABILIS Jalapa, en sup. mél.,</i>
<i>les vingt-cinq</i> . . » 5	<i>fortes racines</i> (4) . . » 25
<i>le cent.</i> . . » 10	<i>la douzaine</i> . . » 2
— <i>Martagon, en mélange,</i>	— <i>longiflora</i> . . . » 50
<i>la douzaine</i> . . . » 4	— — <i>purpurea</i> . . . » 5
<i>les vingt-cinq</i> . . » 7	<i>MORÆA sinensis (Belemcanda)</i> . . » 50
<i>le cent.</i> . . » 25	<i>MUSCARI autumnale</i> . . . » 1
— <i>monadelphum (Loddigesianum</i> (2) . . » 5	— <i>botryoides album, les six</i> . 1 50
— <i>pendulum (V. canadense penduliflorum)</i> .	— — <i>azureum, les six</i> . . 1 50
— <i>peregrinum (V. testa-ceum)</i> .	— — <i>pallidum, »</i> . . 1 50
— <i>philadelphicum</i> . . . » 5	— <i>comosum, les six</i> . . 1 50
— <i>pyramidale (superbum)</i> . » 60	— <i>moschatum, les six</i> . . 2 »
— <i>speciosum (V. lancif.)</i> .	— — <i>minus, les six</i> . . 2 »
— <i>spectabile (dauricum)</i> . . » »	— <i>racemosum, les six</i> . . 1 50
— <i>Szowitzianum (olchicum)</i>	<i>NARCISSUS</i> (5).
(FLORE). . . » 10	<i>OPORANTHUS luteus (Amaryllis)</i> . » 25
— <i>superbum (pyramidale)</i> . » 60	<i>ORNITHOGALUM arabicum</i> . . » 75
<i>les douze</i> . . » 6	— <i>aureum (FLORE)</i> . . . » 2
— <i>tenuifolium</i> . . . » 6	— <i>caudatum</i> . . . » 2
— <i>testaceum (peregrinum, excelsum, isabellinum</i> (3) très fort. 10	— <i>collinum (pour bordures),</i>
<i>moyen.</i> . . » 5	<i>la douzaine</i> . . » 40
<i>petit</i> . . . » 1 50	— <i>comosum persicum</i> . . 5 »
— <i>Thompsonianum</i> . . » »	— <i>exscapum</i> . . . » 1 »
— <i>Thunbergianum (V. aurantiacum)</i> .	— <i>fimbriatum</i> . . . » 5 »
— <i>tigrinum (FLORE)</i> . . » 20	— <i>lacteam</i> . . . » 2 »
<i>le cent.</i> . . » 12	— <i>nataus</i> . . . » 1 »
	<i>la douzaine</i> . . » 8 »
	— <i>pyramidale</i> . . . » 50
	<i>la douzaine</i> . . » 2 50
	<i>OXALIS Deppei</i> (6), <i>le cent.</i> . . 1 »
	<i>le mille</i> . . . » 6 »
	<i>PANCRATIUM illyricum</i> . . » 1 »

(1) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

(2) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.

(3) Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf: c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée (Voir FLORE, tome 1<sup>er</sup>, page 221).

(4) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

### (5) NARCISSUS.

#### I. NARCISSUS À BOUQUET.

BLANCS.	JAUNES.
Grand monarque . . . » 75	Grand Primo . . . » 50
Grand primo Citronnier . . » 75	Grand Soleil d'or . . » 55
Staten general . . . » 59	

#### II. NARCISSUS À FLEURS DOUBLES.

Blanc double, odorant. . . les six. » 75	Sulphur . . . les six. 1 »
Incomparable . . . » 1 »	Van Sion . . . » 1 »
Orange phœnix . . . » 1 »	De CONSTANTINOPEL . . » 75

#### III. NARCISSUS DIVERS.

Biflorus. . . les six. » 50	Minor ( <i>nanus major</i> ). . . la pièce. » 75
Bulboodium . . la pièce. 2 »	Minimus ( <i>nanus minor</i> ). . . » 75
Campanelli. . . » 45	Odorus. . . » 25
Dubius ( <i>N. totus albus</i> ) . . » 20	Orientalis . . . » 50
Incomparabilis. . . » 15	Poëticus ( <i>albus</i> ) . . » 20
Maximus . . les six. 2 »	Subalbidus . . » 25
Moschatus . . » 2 »	

(6) *Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les planter au premier printemps.

RENONCULES <sup>(1)</sup>.

SCILLA amœna . . . . .	» 50
<i>la douzaine</i> . . . . .	4 »
— autumnalis ( <i>Acis</i> ) . . . . .	» 50
— bifolia . . . . .	» 25
<i>la douzaine</i> . . . . .	2 50
— — alba . . . . .	» 75
— — purpureo-cœrulea (Fl.)	2 »
— campanulata . . . . .	» 25
<i>les douze</i> . . . . .	2 »
— cernua . . . . .	» 60
— hyacinthoïdes <sup>(2)</sup> . . . . .	» 75
— intermedia . . . . .	» »
— italica . . . . .	1 »
— japonica rosea . . . . .	» 50
— nutans ( <i>Hyac. bely.</i> ) . . . . .	» 60
— — fl. albo . . . . .	» 50
— — fl. cœruleo . . . . .	» 40
— — fl. rubro . . . . .	» 50
— patula fl. roseo . . . . .	» 60
— peruviana ( <i>Clusiana</i> ) . . . . .	» 50
<i>la douzaine</i> . . . . .	5 »

SCILLA peruviana alba . . . . .	1 »
— — pallida . . . . .	» »
— — phœnicea . . . . .	» »
— — violacea . . . . .	» »
— romana ( <i>Hyacinthus</i> ) . . . . .	» 50
— præcox . . . . .	» 20
<i>la douzaine</i> . . . . .	2 »
— sibirica . . . . .	1 »
— Strangwaysii . . . . .	3 »
— undulata . . . . .	» »
STERNBERGIA lutea ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	» 25
TRILLIUM atropurpureum . . . . .	1 50
<i>la douzaine</i> . . . . .	15 »
— cernuum . . . . .	1 »
<i>la douzaine</i> . . . . .	10 »
— erectum . . . . .	2 »
— grandiflorum . . . . .	1 »
<i>la douzaine</i> . . . . .	10 »
— pictum . . . . .	5 »
TULIPA <sup>(3)</sup> . . . . .	
ZEPHYRANTHES Atamasco. ( <i>Ama-</i>	
<i>ryllis</i> ) . . . . .	» 50

<sup>(1)</sup> RENONCULES.

100 sortes, avec noms, le cent : 12 » — les cinquante : 6 50 — les vingt-cinq : 4 »  
 Beau mélange . . . . . — 6 » — 5 25 » 2 »

## COLLECTION DE RENONCULES DE MADAME VEUVE QUÏTEL.

300 variétés, avec noms . . . . . le cent. 50 »  
 50 » » » » » — 18 »

Beau mélange . . . . .  $\left\{ \begin{array}{l} \text{le cent} . . . . . 15 » \\ \text{les cinquante} . . . . . 8 » \\ \text{les vingt-cinq} . . . . . 4 » \\ \text{la douzaine} . . . . . 2 50 \end{array} \right.$

<sup>(2)</sup> Les bulbes ont près de trois quarts de pied de circonférence.

<sup>(3)</sup> TULIPES.I. NATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES  
A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE  
TERRE.

Collection de Tulipes natives, superbes, en  
mélange, 1<sup>er</sup> ordre . . . . . le cent. 18 »  
 Duc de Tholl, simple, rouge . . . . . le cent. 6 50  
 — — — jaune pur . . . . . la pièce. » 50  
 — — — — — . . . . . les douze. 5 »  
 — — — — — rose . . . . . la pièce. » 50  
 — — — — — . . . . . les douze. 5 »

II. NATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES  
A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE  
TERRE.

Collection de Tulipes natives, superbes, à  
fleurs doubles, mélange, 1<sup>er</sup> or-  
dre . . . . . le cent. 18 »  
 Duc de Tholl, double . . . . . le cent. 6 »  
 Mariage de ma fille . . . . . la pièce. » 70  
 — — — — — . . . . . les douze. 7 »  
 Rose jaune . . . . . » 50  
 — — — — — . . . . . les douze. 2 »  
 Tournesol . . . . . » 55  
 — — — — — . . . . . les douze. 5 50

## III. FERROQUET, MONSTRUEUSES.

Perroquet orange . . . . . les douze. 1 50  
 — panaché . . . . . — 1 50  
 — monstrueux . . . . . les douze. 1 50, le cent. 10 »  
 — Markgraf . . . . . 1 50, — 10 »  
 — en mélange . . . . . 1 20, — 8 50

## IV. ESPÈCES BOTANIQUES.

Tulipa Clusiana . . . . . » 80  
 — florentina . . . . . » 50  
 — Gesneriana . . . . . » 25  
 — Oculis-Solis . . . . . les vingt-cinq. 2 75  
 — — — — — les cinquante. 5 »  
 — — — — — le cent. 10 »  
 — persica (*Browniana*) . . . . . » 50  
 — sylvestris . . . . . » 25  
 — turcica (*acuminata, cornuta, stenope-*  
    *tata*) . . . . . » 50  
 — viridiflora . . . . . » 50

## ROSIERS <sup>(1)</sup>.

Les Roses forment, dans cet Etablissement, une section entièrement spéciale ayant son personnel particulier, dirigée par un chef de culture vieilli dans la partie, et dont les connaissances sans cesse et exclusivement utilisées dans ce département sont une garantie de plus pour l'acheteur, tant pour l'identité des noms que pour les soins à apporter à l'exécution des commandes.

L'Etablissement possède une des collections de Rosiers les plus complètes qui existent en Europe; aucun soin n'est négligé pour l'enrichir des nouveautés les plus méritantes, qui sont mises chaque année dans le commerce : une Ecole a été créée où sont cultivées plus de 3,000 variétés qui s'épurent chaque année de toutes les fleurs relativement moins méritantes et de tous les synonymes. — Les Rosiers sont cultivés dans la partie de l'Etablissement située à Gendbrugge.

### CONDITIONS.

Je livre en Rosiers, francs de pied, à mon choix, à fleurs doubles et pleines :

— 100 variétés avec noms, pour . . . . .	fr.	50 »
— 100 — — greffées, basses et moyennes tiges, pour . . . . .		75 »
— 100 — — — hautes tiges, pour . . . . .		100 »
— en Rosiers Bengales, {	100 plant.	40 »
— — Thés, {	50 —	25 »
— — Pimprenelles, {	25 —	15 »
— — Iles-Bourbon, {	100 —	25 »
— — Noisettes, {	50 —	15 »
— 100 Rosiers Lawrenceana en mélange, pour bordure . . . . .		25 »

In this Establishment THE ROSE forms a distinct department, under the special direction of a foreman perfectly conversant with that plant, and whose special knowledge and incessant researches are exclusively devoted to this section, which forms a sure guarantee to purchasers as well for the identity of the name, as the care and attention, with which their orders will be attended to.

This Establishment being in possession of one of the most important collections of Roses, existing in Europe, has created a NURSERY OF MORE THAN 3,000 SORTS, from which all the synonyms and the least attractive flowers are separated each year.

#### (1) ABRÉVIATIONS :

(P.), collection de M. Louis Parmentier, à Enghien.  
 dle, signifie : double.  
 gde, » grande.

moy., signifie : moyenne.  
 mult., » multiple.  
 pl., » pleine.  
 tr., » très.

# CONDITIONS.

Roses on own roots and with perfect double flowers will be charged, if choice is left to me, as follows, viz :

100	varieties with names		fr.	50	»
100	—	grafted (half standard)		75	»
100	—	— (fine standard)		100	»
	Pimprenel roses,				
	Tea scented —	{	100 plant.	40	»
	Bengal —		50 —	25	»
	Bourbon —		25 —	15	»
	Noisette —		100 —	25	»
		{ in fine sorts mixed		50 —	15
100	Lawrenceana roses, mixed			25	»

Die Rosen bilden in diesem Etablissement eine besondere Abtheilung, die ihr eignes Personal hat, dirigirt durch einen Obergärtner, der in dieser Partie aufgewachsen ist, und dessen Kenntnisse, ausschliesslich diesem Wirkungskreise angewiesen, eine Garantie mehr für den Käufer sind, sowohl hinsichtlich der Identität der Namen, als der Sorgfalt bei Ausführung von Aufträgen.

Das Etablissement besitzt eine der vollständigsten Sammlungen in Europa und ist mit dem grössten Eifer bemüht, dieselbe mit den ausgezeichnetsten neuen Varietäten zu bereichern, welche jedes Jahr in den Handel gebracht werden. Von dieser SAMMLUNG, DIE BEREITS MEHR ALS 5,000 VARIETÄTEN enthält, werden jährlich alle weniger guten, so wie alle Synonyme entfernt.

# BEDINGUNGEN.

Ich erlasse von wurzelechten, schön gefüllt blühenden Rosen nach meiner Auswahl :

100	Varietäten mit Namen für		50	»
100	—	veredelt, niedrig und halbhoch, für	75	»
100	—	— hochstämmig, für	100	»
	Pimprenelle Rosen,			
	Thee,	{	100 für	40
	Bengal,		50 —	25
	Ile-Bourbon,		25 —	15
	Noisettes,		100 —	25
		{ in schön. Sorten, ohne Nam.		50 —
100	Lawrenceana Rosen ohne Namen			25

GENT, 1<sup>sten</sup> September 1849.

LOUIS VAN HOUTTE.



## PREMIÈRE DIVISION.

Les Rosiers greffés à haute tige  
subiront une augmentation de  
50 centimes.

The fine standard grafted Roses  
are 50 cent. more in price.

Die hochstammig veredel-  
ten Rosen kosten 50 Centimen  
mehr.

*Rosiers Pimprenelles.*

BLANCHE DOUBLE, pet., pl., blanche.	» 75
CÉNOMAN (LA), gde, pl., blanc pur.	» 75
ESTELLE, pet., dle, rose (remontante) . . . . .	1 »
JAUNE DOUBLE, moy., mult., beau jaune . . . . .	» 70
POURPRE DOUBLE . . . . .	» 75
ROESER, fl. moy., dle, rose-cerise.	1 50
SCOTCH PERPETUAL, moy., tr.-mult., carné, clair (remontante) . . . . .	1 »
STANWELL, gde, pl., carné (perpetuelle) . . . . .	1 »
VICTORIA, gde, mult., rose, à onglets jaunâtres . . . . .	» 75

*R. Pimprenelles hybrides.*

GRACIEUSE (Peltier), moy., pleine, carné . . . . .	1 »
--	-----

*Rosiers des collines.*

GLORIETTE, pet., pl., blanc pur . . . . .	» »
---	-----

*Rosiers Capucines.*

BICOLOR A FLEURS SIMPLES, moy., capucine et jaune . . . . .	1 »
JAUNE DE PERSE (Persian Yellow), fl. pl., forme de C. feuil., jaune d'or, floraison facile (Flore) . . . . .	1 50
JAUNE DOUBLE DES ANGLAIS OU HARRISONI, moy., mult., beau jaune . . . . .	1 »
JAUNE DOUBLE NOUVELLE (Rivers) . . . . .	1 »

*Rosiers sulfureux.*

ANCIEN JAUNE A FLEURS DOUBLES, gde, tr.-pl., beau jaune . . . . .	1 »
MIROIR OU POMFON JAUNE, pet., tr.-pl., beau jaune . . . . .	1 »

*Rosiers des quatre-saisons et Portlands dits Perpétuelles.*

ADÈLE MAUZÉ, fleur gde, dle rose, feuillage singulier (Fébert, 1847) . . . . .	2 »
ADRIENNE, gde, pl., rose tendre . . . . .	1 »

AMANDINE (Vibert), gde, pl., rose tendre . . . . .	1 50
ANTIGONE (Vibert), gde, pl., rose foncé, à corymbes de 8 à 15 fleurs . . . . .	1 50
ANTINOUS, moy. ou gde, pl., bien faite, pourpre violacé . . . . .	1 »
ARIEL (Vibert), pet., pl., rose-lilas . . . . .	2 »
ARMÉE (Vibert, 1847), gde, pl., beau rose, plate, à rosette . . . . .	2 »
BELLE AMÉRICAINE, rose tendre, forme parfaite . . . . .	1 50
— FABERT, tr.-gde, tr.-pl., bombée, rose vif . . . . .	1 »
BERNARD, moy., tr.-pl., rouge clair, brillant . . . . .	1 »
BIFERA VENUSTA, moy., pl., rose tendre . . . . .	1 »
BIGARD, carné . . . . .	1 »
BILLIARD, gde, tr.-mult., plate, beau rose . . . . .	1 »
BLANCHE VIBERT (Vibert, 1847), moy., pl., blanc mat, jaunâtre en ouvrant, à rosette . . . . .	2 »
CARRIN ROYAL, moy., pl., bien faite, carmin clair . . . . .	1 »
CLAIRE DU CHATELET, moy., pl., rouge . . . . .	1 »
COELESTINE, moy. ou gde, pl., bien faite, beau rose . . . . .	1 »
COMTE DE DERBY (Vibert, 1847), fleur gde, pl., tr.-belle, beau rose, feuillage remarquable . . . . .	2 »
COURONNE DE BÉRANGER, moy., tr.-pleine, rouge violacé-moitié . . . . .	1 »
CRILLON (Vibert, 1847), pl., rose vif . . . . .	2 »
DAMAS MONSTRUEUX OU LA MAGNANIME, tr.-gr., pl., rose vif . . . . .	1 »
DAME ROSE, gde, rose clair . . . . .	1 »
D'ANGERS, gde, tr.-mult., rose . . . . .	1 »
DE RENNES, gde, tr.-pl., rouge-vif . . . . .	1 »
DELPHINE GAY (Vibert, 1847), fl. moy., pl., blanche-carnée, à rosette, énorme . . . . .	1 50
DESDEMONA, moy., dle, rouge carminé . . . . .	1 50

D'ESQUERMES, moy., pl., rose vif.	1	»	LAURENCE DE MONTMORENCY, gde,		
Du Roi (Rose), gde, pl., rouge vif . . . . .	1	»	pl., rose lilacé, tr.-flo-		
— strié, moy., dle, pourpre clair, strié de blanc.	1	»	rifère . . . . .	1 50	
DUC DE DEVONSHIRE ( <i>Vibert</i> , 1847),			LÉONIDE LEROY ( <i>Vibert</i> , 1847),		
fleur pl., gde, superbe,			fleur moy., pl., carnée,		
rose incarnat. . . . .	1	50	presque blanche. . . . .	1 50	
— d'ALENÇON, rouge violacé.	1	25	LESBIE ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl.,		
— d'ENGHIEN, moy., pl., carné tendre . . . . .	1	50	rose tendre, corymbif.	2	»
DUCHESSE D'ANGOULÊME (E.), rose			LODOÏSKA MARIN, gde, tr.-mult.,		
tendre, fl. en corymbe.	2	»	globuleuse, rose vif . . . . .	1	»
— DE ROHAN ( <i>Rene</i> ), fl. gde,			LOÏSA PUGET, moy., pl., rose,		
tr.-pl., bombée, d'un			tr.-belle . . . . .	1	25
beau rouge vif, nuancé			LOUISE BORDILLON ( <i>Vibert</i> , 1847),		
de lilas foncé; pétales			fleur moy., pl., rose,		
extérieurs d'un rose			belle forme . . . . .	1	50
plus pâle . . . . .	1	50	MADAME AIMÉE, moy., pl., cou-		
ÉBÈNE, moy., dle, pourpre vio-			leur de la rose centfeuil-		
lacé, la plus foncée de			les, bien faite . . . . .	1	50
l'espèce . . . . .	1	50	— FÉBURIER, gde, pl., plate,		
ÉLISA BALCOMER, pet., pl., un peu			bien faite, rose clair . . . . .	1	»
carnée en s'ouvrant,			— IWEINS ( <i>Foulard</i> , 1847),		
passant au blanc; feuil-			fleur moy., pl., rose		
lage d'un vert glauque,			tendre, bien faite, à		
singulier . . . . .	1	25	larges corymbes. . . . .	5	»
ÉMILIE DUVAL, moy. ou gde, pl.,			— TELLIER, moy., pl., blanc		
rose . . . . .	1	»	rosé. . . . .	1	50
ERNESTINE ODIOT, gde, pl., rose			— TAUDEAU ( <i>Boll.</i> ), fl. moy.,		
foncé . . . . .	1	»	d'une facture parfaite,		
FANTA, gde, pl., carné. . . . .	1	»	rose foncé-lilacé, centre		
FÉBURIER, moy., pl., rose clair,			rose carminé. . . . .	1	50
plate . . . . .	1	»	MARIE DENISE, tr.-gde, pl., rose.	1	»
FERRET, moy., pl., rose orange.	1	25	MARJOLIN, moy., tr.-mult., rose		
FEROX, tr.-gde, bombée, rouge			tendre . . . . .	1	»
clair . . . . .	1	»	MIENNE (LA) ( <i>Gloire des Perpé-</i>		
GALATHÉE ( <i>Foulard</i> , 1847), fl. en			<i>tuelles</i> ), moy., pl.,		
corymbe, pl., bien faite,			rouge . . . . .	1	»
carné-saumonné . . . . .	5	»	MINERVA, moy. ou gde., pl., rose		
GENTILHOMME . . . . .	1	25	lilacé . . . . .	1	25
GRACIEUSE (LA), gde, pl., rose . . . . .	1	»	MOGADOR ou <i>Rose du Roi pourpre</i> ,		
GRAND PAPA CARRÉ, moy., tr.-pl.,			moy., pl., rouge vif		
rose tr.-vif, passant au			foncé . . . . .	1	25
rose pâle . . . . .	1	»	MOMUS, pet., dle rouge pourp.		
GRIS CENDRÉ, rose pâle. . . . .	1	»	violet, naine. . . . .	1	25
ISAURE LABLÉ, moy., pl., rose			MONSTRUEUSE, tr. gde, dle, rose.	1	»
clair . . . . .	1	»	MONTMORENCY (DE), moy. pl.		
JENNY AUDIO, gde, pl., rose lilacé,			rose foncé. . . . .	1	50
tr.-belle . . . . .	1	»	NIOBÉ ( <i>Vibert</i> ), moy. pl. rose,		
JOASINE HANET ( <i>Vibert</i> , 1847), fl.			corymbifère, à rameaux		
moy., pl., rouge-pour-			aplati, 1846 . . . . .	2	»
pre, à rosette, corym-			NOËL, gde, pl., rouge clair, tr.-		
bifère . . . . .	1	50	belle . . . . .	1	»
JOCABELLE ( <i>Foulard</i> , 1847), fleur			ODESKA ( <i>Vibert</i> 1847), moy., pl.,		
en panicule, rose hor-			rose lilacé. . . . .	1	50
tensia foncé . . . . .	5	»	ODEUR (A) DE JACINTHE, moy.,		
JOSÉPHINE ANTOINETTE, gde, pl.,			pl., rose tendre, forme		
bombée, rose . . . . .	1	»	parfaite . . . . .	1	»
JULIE DELAROCHE ( <i>Vibert</i> , 1847),			OLIVIER DE SERRES ( <i>Vibert</i> , 1847),		
fl. pl., rose foncé fine-			fl. moy. ou grande, pl.,		
ment ponctué. . . . .	2	»	rose foncé. . . . .	1	50
LADY SEYMOUR, moy., pl., rose			PAGE (LE), moy. ou gde, pl. rose.	1	»
foncé . . . . .	1	25	PALMYRE, moy., pl. rose . . . . .	1	»
			PALOTTE PICOTÉE. . . . .	1	»
			PERPÉTUELLE POULTIER (E.), fl. tr.-		
			gde, rose, en panicules.	5	»

PETITE MARIE ( <i>Vibert</i> , 1847), pet., pl., rose, globuleuse . . .	2 »
PETITE NÈGRESSE ( <i>Vibert</i> , 1847), pet., tr.-pl., pourpre brun foncé, à pétales étroits . . .	1 50
PHILIPPE I <sup>er</sup> , g <sup>l</sup> e, tr.-mult., pourpre violacé . . .	1 »
PHOEBUS, gde, tr.-pl., bombée, rose vif . . .	1 »
POMPON ( <i>Vibert</i> , 1847), pl., carnée . . .	2 »
PONCTUÉE, moy., dle, rose foncé, ponctuée . . .	1 50
PORTLAND BLANC OU QUATRE-SAISONS MAGNIFIQUE, moy. ou gde, tr.-pl., blanc pur . . .	1 »
— POURPRE, gde, dle, pourpre clair . . .	1 25
— ROSE A GRANDES FLEURS, semi-dle, tr.-gde, rose . . .	1 »
PORTLANDICA ALBA (E.), blanc carné . . .	1 50
PREVAL, gde, pl., rose tendre . . .	1 25
PRINCE DE GALLES, moy., pl., cerise à bords plus clairs . . .	1 25
PRUDHOMME, gde, pl., rose vif, tr.-frais . . .	1 25
PSYCHÉ ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., carnée . . .	2 »
PULCHÉRIE, gde, tr.-mult., rouge violacé vif . . .	1 »
QUATRE-SAISONS A FEUILLES BULLÉES, gde, mult., rose . . .	1 »
— BLANC, moy., blanc . . .	» 75
— MOUSSEUX, moy., tr.-mult. blanc . . .	1 »
— ROSE, moy., pl., rose . . .	» 50
RÉQUIEN, gde, pl., rose carré, fleurissant en panicules . . .	1 25
ROSALBA ( <i>Vibert</i> , 1847), gde, dle, rouge pourpre vif . . .	2 »
SAINT-BARTHELEMY, moy., semi-double, rose tendre . . .	1 25
SAINT-FIACRE, moy., dle, pourpre violet . . .	» »
SAPHO ( <i>Vibert</i> , 1847), fl. moy., pl., carnée, à rosette, corymbifère . . .	1 50
SURPASSE ANTINOUS, gde, pl., eramoisi foncé . . .	1 50
SYDONIE ( <i>Vibert</i> , 1847), fl. moy., pl., rose, globuleuse ( <i>paraît être un hyb. remontant</i> ) . . .	1 50
TAFFIN, tr.-gde, pl., rouge. tr.-foncé, velouté . . .	1 25
THIERS, moy. ou gde, pl., rouge violet, bien faite . . .	1 »
TIGRINA (E.), rouge vif, ombre de noir, fl. demi-double, tr.-multiflore . . .	5 »
TORRIDA, rouge pourpre . . .	1 »

VAN MONS, tr.-gde, pl., rose vif, superbe . . .	1 25
WARATAH, moy., pl., bien faite, rouge violet . . .	1 25
ZELPHA, moy., mult. ou tr.-mult., blanc lég. carné . . .	1 25

### Rosiers blancs ou Alba.

ALBA FOLIACEA (E.), fl. tr.-pl., d'un rose tendre, divisions du calice foliacées, tr.-multiflore . . .	2 »
ALICE ( <i>Parmentier</i> ), fl. pl., blanc lég. carné . . .	2 »
ANCELIN, tr.-gde, pl., rose foncé, lilacé . . .	1 »
ANGÉLIQUE, moy., tr.-pl., bombée, rose clair, vif au centre . . .	» »
ASTRÉE, tr.-gde, dle, rose . . .	» »
BELLE DE SÉGUR, moy., pl., carnée, forme parfaite, en coupe . . .	1 50
BELLE THÉRÈSE, moy., dle, rose . . .	1 »
CAMILLE BOULAND, moy. ou gde, presque pl., rosetendre . . .	1 »
CÉLESTE BLANCHE, moy., dle, blanche . . .	1 »
FÉLICITÉ PARMENTIER, gr., tr.-pl., bombée, carnée, tr.-multiflore . . .	1 25
FLORINE, moy. ou gde, pl., blanche . . .	1 »
LUCRÈCE ( <i>Vibert</i> , 1847), gde, dle, rose, plus foncé au centre, globuleuse . . .	1 50
M <sup>me</sup> AUDOT ( <i>Hybride</i> ), moy., pl., carné, tendre . . .	1 25
MARIE DE BOURGOGNE, moy., dle, rose ponctué . . .	1 25
MÉNAGE ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., carnée, bombée, à filet au centre . . .	1 50
NAISSANCE DE VÉNUS, moy., pl., rose . . .	1 »
NOVA COELESSTIS, moy., pl., blanc pur . . .	1 »
PETITE CUISSE DE NYMPHE, pet., pl., carnée . . .	1 »
POMPON BAZAR, pet., pl., rose tendre . . .	1 »
— CARNÉ, moy., pl., carnée . . .	1 »
PRINCESSE DE LAMBALLE, moy., pl., bien faite, blanc pur . . .	1 25
REMARQUABLE, moy. ou gde, pl., blanc pur . . .	1 »
ROYALE, moy., pl., rosée . . .	1 »
SÉDUISANTE, moy., pl., carnée-rose à bords pâles . . .	1 »
SOPHIE DE BAVIÈRE, moy., pl., rouge clair . . .	1 25
SOPHIE DE MARCILLY, gde, tr.-pl., carné tendre . . .	1 »
VIX BIFERA, moy., dle, rose . . .	1 »

*Rosiers Damas.*

ADMIRABLE BORDÉE ROUGE, moy., pl., blanc, bordé rose vif . . . . .	1 50
ALINE ( <i>Vibert</i> ), moy., pl., blanche, un peu carnée, 1846 . . . . .	2 »
ARLINDE, moy., pl., bien faite, rose tendre . . . . .	1 25
ATALA, gde, pl., presque plate, carnée . . . . .	1 »
ATALANTE ( <i>Damas hybride</i> ), gde, pl., rose foncé, à bords pâles, feuillage luisant; remonte quelquefois . . . . .	1 25
BLANCHE DAVILLERS, moy., pl., blanc pur . . . . .	1 25
CANDIDE, moy., pl., rose lilas . . . . .	» »
CONSTANCE (La), tr.-gde, dle, rose tendre . . . . .	1 »
DOUCEUR (La), carnée . . . . .	1 »
DUC DE CAMBRIDGE, gde, pl., pourpre clair, centre cramoiisi, magnifique . . . . .	1 50
DUC DE SUSSEX, gde, pl., bombée, rose nuancée . . . . .	1 50
ELISE VOIART, rose carminé . . . . .	1 »
EUDOXIE, gde, pl., rose . . . . .	1 25
GABRIELLE D'ESTRÉES, moy., pl., blanc crème, rosé au bord . . . . .	2 »
ISMÈNE ( <i>Vibert</i> ), gde, pl., carné tendre . . . . .	1 50
LA NÉGRESSE, moy., dle, pourpre noir, la plus foncée de l'espèce . . . . .	1 50
LAS CASES (E.), <i>hyb.</i> , rose vif . . . . .	2 »
LÉDA, moy., pl., blanc rosé . . . . .	1 »
LES TROIS MAGES, gde, tr.-pl., rose tr.-vif, forme admirable . . . . .	1 25
LOUIS XVI, moy., tr.-multiple, rouge vif . . . . .	» »
MADAME DESBOUILLÈRES, moy., tr.-pl., rose . . . . .	1 »
— HARDI DU LUXEMBOURG, gde, tr.-pl., blanc pur, forme parfaite . . . . .	1 25
— LAMBERT, rose tr.-vif . . . . .	1 25
— ZOUTMANN, blanc, lég., carné . . . . .	1 25
MARGUERITE DE FLANDRE . . . . .	1 »
NÉRÉIS, moy., pl., rose, très-tendre, très-florifère . . . . .	1 50
NOEMI ( <i>Vibert</i> ), gde, pl., rose foncé, un peu ponctuée . . . . .	1 50
OEILLET PARFAIT, moy., pl., bien faite, rouge pur, strié de blanc . . . . .	1 25
OLYMPE, moy., pl., pourpre cramoiisi . . . . .	1 25
PÉNÉLOPE, moy., rouge clair . . . . .	1 »
PLACIDE, gde, pl., rose vif . . . . .	1 »

POMPON TOUISSAINT, pet. ou moy., bombée, rouge clair . . . . .	1 25
PRINCE DE SALM ( <i>Parmentier</i> ), fl. tr.-pl., forme de toute perfection, rose tr.-tendre, cœur rose vif . . . . .	5 »
PRINCESSE AMÉLIE, gde, tr.-mult., rose tendre . . . . .	1 25
— DE PORTUGAL, gde, rose superbe . . . . .	1 25
ROSE VERHUX, moy., pl., bombée, rouge lilacé, à bords pâles . . . . .	1 25
SÉMIRAMIS, gde, dle, rose cuivré . . . . .	1 25
SOYEUSE (La) ou GRAND EDOUARD, moy. ou gde, pl., bombée, rouge clair . . . . .	1 25
TRIOMPHE DE ROUEN, gde, pl., rose vif . . . . .	1 »
VETURIE, moy., pl., rose; bois et feuillage singuliers . . . . .	1 50
VILLE DE BRUXELLES (La), gde, tr.-mult., rouge clair . . . . .	1 »

*Rosiers Centfeuilles.*

ADÈLE PRÉVOST, gde, tr.-pl., rose carné, forme parfaite . . . . .	1 »
CARNÉ ou ROBIN, gde, pl., bien faite, carnée . . . . .	1 »
CRISTATA, gde, pl., bien faite, rose vif (calice crêté) . . . . .	1 »
D'ANJOU, gde, pl., beau rose vif . . . . .	1 25
DE CHARTRES (E.), rose ligné de cramoiisi . . . . .	5 »
DE NANCY, rose vif . . . . .	1 25
DÉSIRÉE PARMENTIER, gde, pl., rose . . . . .	1 »
DES PEINTRES (ROSE), tr.-gde, dle, rose . . . . .	1 »
DUC DE BRABANT, fl. tr.-gde, rose vif, forme parfaite, superbe . . . . .	1 50
FOLIACÉE CARNÉE, gde, pl., rose tendre . . . . .	1 »
GRANDE RENONCULE VIOLETTE, moy., tr.-pl., rose . . . . .	1 50
HORATIUS COCLÈS, gde, pl., rose vif, forme tr.-gracieuse . . . . .	1 25
JACQUINOT, fl. moy., rose aurore, bordé et panaché de blanc . . . . .	2 »
LIETER, moy., pl., rose vif lilacé . . . . .	1 »
MADAME A. LABBEY, rose lilacé, nuancé . . . . .	1 25
MUTABILIS . . . . .	1 25
ORDINAIRE, gde, pl., rose vif . . . . .	1 »
OEILLET, tr.-pet., rose, déchiquetée . . . . .	1 »
PAULINE, moy., blanc carné . . . . .	1 »
PETITE HOLLANDE, pet., pl., rose . . . . .	1 »
POMPON DE BOURGOGNE, tr.-pet., pl., rose . . . . .	1 »



POMPON DE BOURGOGNE, a fleur blanche, tr.-pet., pl., blanc, centre carné. . . . .	1 50
— KINGSTON, pet., pl., rose . . .	1 »
PRINCESSE DE PORTUGAL, moy., rose vif. . . . .	1 »
REINE DES CENTFEUILLES, grande, presque pl., rose clair, tr.-frais . . . . .	» »
REINE DES PAYS-BAS, rose vif, pourpre . . . . .	1 25
SELERON, pourpre vif . . . . .	1 »
UNIQUE BLANCHE, moy., pl., blanc. — PANACHÉE, gde, pl., blanc panaché de rouge; quel- quefois entières. blanc- che . . . . .	1 » » »

### *R. Centfeuilles hybrides.*

ADÈLE DE SÉNANGES, moy., pl., bombée, carné rose. . . . .	1 »
ADELIN ou UNIQUE ADMIRABLE, moy., pl., rouge clair . . . . .	1 »
ADMIRATION, gde, tr.-pl., lilas forcé nuancé. . . . .	1 »
ANAÏS SEGALAS, moy. ou gde, pl., rose lilacé . . . . .	1 »
ATHÉNAÏS, moy., mult. ou très- mult., rose ponctué et marbré. . . . .	1 »
BAILLY DE SUFFREN, rose forcé . .	1 »
BRETONNE (LA), gde, pl., plate, rose clair . . . . .	1 »
CHÉRIE (LA), rouge vif. . . . .	1 »
CHRISTINE DE PISAN, moy., dle, rose marbré de blanc . . . . .	1 50
CLÉLIE, gde, pl., rose, tr.-vif. . .	1 25
COMTESSE DE SEGUR, fl. moy., pl., carné tendre, tr.-frais. . . . .	5 »
DÉLICES DE FLANDRE, gde, pl., rose tendre . . . . .	1 »
DUC D'ANGOULÊME, gde, pl., rose forcé . . . . .	1 »
DUCHESSE D'ORLÉANS, gde, mult. ou tr.-mult., carné. . . . .	1 »
— DE COUTARD (E.), rose . . . . .	2 »
D'YÉBLES, moy., tr.-mult., rose vif . . . . .	1 »
ELISA LEKER, moy., pl., rose forcé, marbré . . . . .	1 »
FREU D'ENGHIEN, moy., rose vif, forcé superbe . . . . .	1 25
FIANCÉE (LA), moy., pl., carné tendre . . . . .	1 »
GLOIRE DE FRANCE, fl. énorme, superbe; rose vif pour- pre . . . . .	1 25
HYPATIA, moy., pl., rouge sou- vent ponctué, globu- leuse . . . . .	1 25
ILLUSTRE BEAUTÉ, rose incarnat. .	1 »
INÈS DE CASTRO, moy., pl., carné tendre . . . . .	1 »

LA TOUR D'Auvergne, gde, pl., rose rouge. . . . .	1 25
LAURE, gde, tr.-mult. ou pl., bien faite, rose . . . . .	1 »
LILACRA VARIEGATA, tr.-gde, li- lacé, souvent panaché de blanc . . . . .	1 50
MADAME HENRIETTE, moy. ou gde, pl., beau rose plus clair au centre . . . . .	1 »
MAHIEUX, gde, pl., rose carminé. .	1 »
NICOLETTE, moy., pl., carnée. . .	1 »
PETITE BEAUTÉ, moy., pl., rose tendre. . . . .	1 »
POMPON BAKAR, rose vif, centre carminé . . . . .	1 »
— DE LA QUEUE, moy., pl., tr.-bien faite, carnée. . . . .	1 »
RACHEL, gde, pl., rose lilacé à bords pâles . . . . .	1 »
SALMACIS, moy., pl., rose rouge, ponctué . . . . .	1 »
SIMPLICITÉ (LA), rouge vif. . . . .	1 »
SULKOWSKI, gde, pl., rose et cra- moisi, maculé . . . . .	1 25
WILBERFORCE, gde, pl., rouge pourpre . . . . .	1 25
ZHÉRA, fl. moy., dle, rose rouge lilacé . . . . .	1 50

### *R. Centfeuilles mousseux.*

25 rosiers, C. mousseux, francs de pied à mon choix. . . . .	15 »
50 id., id. . . . .	25 »
25 id., id. greffés, moy. tige à mon choix. . . . .	25 »
50 id., id. id. . . . .	40 »
A FEUILLES POURPRES, moy., dle, pourpre . . . . .	1 25
— DE SAUGE, moy., dle, rose. . .	1 25
— LUISANTES, moy., pl., rose tendre à rosette au cen- tre . . . . .	1 25
A FLEURS D'ANEMONE (Vib.), moy., double, pourpre clair maculé de blanc. . . . .	1 50
AÏXA (Laffay), fl. moy., aplatie, rose tendre, 1846 . . . . .	1 50
ALICE LEROY, gde, dle, rose li- lacé. . . . .	1 25
ANGÉLIQUE QUÉTIER, moy., dle, rose tendre, feuillage singulier . . . . .	1 25
ASEPALA (ORILLET), carnée (Sans sepales) . . . . .	1 »
BLANCHE, moy., pl., blanc pur . .	1 »
— ANGLAISE (Virginale), blanc pur . . . . .	1 »
BOULANGER (E.), rose vif. . . . .	2 »
CARNÉ, ou gde, pl., carnée. . . .	1 25
CATHERINE DE WURTEMBERG, moy., pl., rose, assez capri- cieuse; tailler très long. . . . .	1 25



CÉLINE OU LA GRACIEUSE, écarlate velouté. . . . . 1 25  
 CHARLOTTE DE SOR, moy., pl., rose, à feuilles d'agathe. . . . . 1 25  
 COLMAR (DE) . . . . . 1 25  
 COMTESSE DE MURINAIS, gde, dle, blanche (la première de cette couleur obtenue de semis) . . . . . 1 50  
 — DE NOÉ (Portemer), fl. de 3 ou 4 cent. de diamètre, pleine, cramoisi éclatant passant au lilas foncé dans la dernière période de son épanouissement; ovaire petit, richement garni de mousse brune; corymbe de 15 à 20 fleurs, 1846. . . . . 2 »  
 COMMUNE, gde, pl., rose . . . . . 1 »  
 CRISTATA, gde, pl., rose, pétales mousseux . . . . . 1 25  
 DE LA FLÈCHE, moy., dle., rouge pourpre . . . . . 1 25  
 DEVINCK (E.), fl. pl., rose tr.-tendre . . . . . 5 »  
 D'ORLÉANS, moy., pl., pourp. feu. 1 50  
 ETNA (Vibert), moy., dle, pourpre feu. . . . . 1 50  
 FERRUGINEUSE DU LUXEMBOURG, cramoisi velouté. . . . . 1 25  
 FOLIACÉE CARNÉE . . . . . 1 25  
 GÉNÉRAL DROUOT (Vibert, 1847), moy., dle, pourpre, tr.-vigoureux, fructifère, (franchement remontante) . . . . . 2 »  
 GLOBULEUSE, moy., tr.-mult., globuleuse, rose vif. . . . . 1 25  
 HÉLÈNE MAUGET, moy., pl., rose vif . . . . . 1 25  
 HÉLOISE (Vibert), moy., pl., rose rouge, bombée . . . . . 1 50  
 INDIANA (Vibert), moy., double, rose . . . . . 1 50  
 JEAN BODIN (Vibert, 1847), pl., globuleuse, rose. . . . . 2 »  
 JENNY LIND (Parmentier), fl. pet., rose. — Mériterait à juste titre le nom de *Reine des mousseuses*. Les rameaux, pédoncules, pétioles, ovaires et divisions du calyce sont tout couverts d'une mousse épaisse d'une belle couleur rougeâtre. Les folioles même sont parsemées, sur leurs deux faces et surtout sur leurs nervures, de ce beau duvet glanduleux dont l'effet se joint à leur ampleur et à l'élégante *bulbosité* de leur surface. Ces derniers caractères la font ressembler à la rose cent-feuilles à feuilles de laitue . . . . . 5 »

LANCEL, gde, tr.-pl., rouge vif-neux . . . . . 1 25  
 LANSEZUR OU PANAGET, moy., tr.-mult., pourpre strié rouge . . . . . 1 25  
 LÉOPOLDINE (Vibert, 1847), dle, rouge incarnat . . . . . 1 50  
 LOUISE COLLET, moy., tr.-mult., rose tendre . . . . . 1 »  
 MA MOUSSEUSE (E.), fl. pl., rose vif. 2 »  
 MALVINA, moy., mult., ou tr.-mult., rose . . . . . 1 25  
 MARBRÉE (LA), tr.-belle, semi dle, rose bien marbré . . . . . 1 50  
 MAUGET, moy., pl., pourp. foncé. 1 25  
 METZ (DE), moy., pl., rose rouge. 1 25  
 MINOR OU GRACILIS, moy., tr.-pl., rose . . . . . 1 25  
 MISTRISS WOOD, moy., pl., pourpre carmin . . . . . 1 50  
 ORDINAIRE, gde, tr.-pl., rose. . . . . 1 »  
 OSCAR FOULARD, pet., tr.-pl., rouge pourpre . . . . . 1 25  
 PANACHÉE PLEINE, moy., pl., blanc souv. panaché de rose . . . . . 1 25  
 PARMENTIER (Vibert, 1847), gde, dle, rouge pourpre . . . . . 1 50  
 PERPÉTUELLE MAUGET, moy., pl., rose vif (remontante) . . . . . 2 »  
 PICCIOLA, pet., pl., pourpre . . . . . 1 25  
 POMPON FEU, moy., pl., rouge pourpre . . . . . 1 25  
 — MOUSSEUX, pet., pl., rose. . . . . 1 25  
 — SCHWERIN (Foulard, 1847), tr.-joli pompon, tr.-pl., rouge cerise, tr.-florifère. . . . . 5 »  
 PONGUÉE, semi dle. . . . . 1 25  
 POURPRE, semi dle . . . . . » »  
 PRÉCOCE, moy., pl., rouge clair, quelquefois ponctué aux bords . . . . . 1 25  
 PRINCE ALDOBRANDINI (Parmentier), fl. moy., tr.-pl., rose vif. . . . . 5 »  
 PRINCESSE ROYALE (Portemer, 1846), fl. moy., tr.-pl., bombée, carné rose, belle forme. Fleurs en panicules nombreuses . . . . . 1 50  
 PROLIFÈRE, tr.-gde, tr.-pl., rouge clair . . . . . 1 »  
 ROSE FONCÉE, gde, pl., rose foncée vif . . . . . 1 »  
 — PALE . . . . . 1 »  
 ROSINELLA . . . . . 1 25  
 ROUGE, moy., pl., pourpre . . . . . 1 25  
 S<sup>te</sup> SUSANNE (Foulard, 1847), fl. moy., bien pl., rose lilacée frais, charmante variété tranchée. . . . . 5 »  
 SANGUINE, mult., rose vif . . . . . 1 25  
 UNIQUE DE PROENCE, moy., pl., blanc pur . . . . . 1 25

VARACEL, pet., pl., pourpre foncé, ponctué de rose . . . » »	
VAUQUELIN ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., dble, violet foncé, seule de cette couleur dans cette section . . . . . 2 »	
ZEBINE ( <i>Vibert</i> , 1847), moyenne, doubl., rose foncé, sou- vent ponctué . . . . . 2 »	
ZOÉ, moy., tres-multiple, rose, mousseuse partout . . . 1 50	

### Rosiers provins.

25 Rosiers Provins, greffés, moy. tige ou francs de pied, à mon choix . . . . . 20 »	
50 Id. id. . . . . 35 »	
ABESSE, carmin clair . . . . . 1 25	
ABAILARD, rouge vif . . . . . 1 25	
ADÈLE COURTOIS, rose tendre . . 1 50	
— HEU, rose carminé . . . . . 1 25	
— LEPETIT, gde, plante bien faite, rouge . . . . . 1 25	
ADIEU DE BORDIER, moy., tr.-pl., rouge très-vif . . . . . 1 25	
ADORÉE, cramoisi pourpre ve- louté . . . . . 1 50	
A FLEURS DE ROSE-TRÉMIÈRE DE LA CHINE ( <i>Noisette</i> ), moy., pl., rouge nuancé . . . . . 1 25	
Id. ( <i>Peltier</i> ), moyenne, pl., rouge nuancé . . . . . 1 25	
AGATHE DE MONTMORENCY, moy., pl., blanc carné, très- florifère . . . . . 1 50	
— HUON (E.), rouge très-vif. 2 »	
— MAGNIFIQUE (E.), rose vif. 2 »	
AGENOR, moy., pl., pourpre . . 1 25	
AGNODICE, moyen, pl., pourpre clair brillant . . . . . 1 25	
AIMABLE AMIE, rouge foncé . . . 1 25	
— FANNY, rose très-vif. . . . . 1 50	
AIMÉE LIEUTÔT (E.), fl. énorme, d'un beau rose . . . . . 2 »	
ALBERTINE PRÉVOST (E.), rose pourpre . . . . . 2 »	
ALCIBIADE (E.), rose vif, fl. très- belle et tr.-bien faite . . . 2 »	
ALEXANDRE CHARTRY, cramoisi glacé de pourpre, forme globuleuse . . . . . » »	
ALFIERI, moy., pl., rose foncé, lilacé . . . . . 1 25	
ALI-PACHA ( <i>Parmentier</i> ), rose li- lacé. . . . . 5 »	
ALINE, moy., pl., carné, très- frais . . . . . 1 50	
ALPHONSE DE LAMARTINE, incarnat. 1 25	
ALTHÉER, moy., pl., un peu bom- bée, rouge violacé . . . . . 1 25	
ALVARÈS, pl., pourpre, cramoisi clair . . . . . 1 25	

AMARANTE, amarante pourpre . . 1 25	
AMBASSADEUR (L'), gde., tr.-pl., rouge . . . . . 1 25	
AMÉLIE MANSFELD, rose très-vif . 1 25	
AMI DERAIR (L'), moy., pl., rouge pourpre vif nuancé . . . . . 1 25	
AMPHITRYON, moy., tr.-pl., rouge clair, plus pâle aux bords . . . . . 1 25	
ANDRÉ, rouge nuancé de carmin. 1 25	
ANTENOR ( <i>Parmentier</i> ), fleur gde, forme parf., rouge vif. 5 »	
APOLLON, superbe cramoisi, large. 1 25	
ARAGO ( <i>Parmentier</i> ), rose tendre. 2 »	
ARGUS, rose foncé . . . . . 1 50	
ARIANE, moy., pl., pourpre clair. 1 25	
ARIEL, rose marbre, large . . . . 1 25	
ARSINOÉ NOUVELLE (E.), pourpre ombré de noir . . . . . 2 »	
ASMODÉE, gde, pl., rouge clair, très-belle forme . . . . . 1 25	
AUBER ( <i>Parmentier</i> ), rouge très- vif . . . . . 2 »	
AURITUS, rouge cramoisi . . . . . 1 25	
AURORE D'ENGHEN ( <i>Parmentier</i> ), carné aurore forme en coupe parfaite . . . . . 5 »	
AVENANT, gde, pl., rose tendre, belle forme . . . . . 1 25	
AVOCAT SAUZET . . . . . 1 25	
— SIREY ( <i>Sterckmans</i> ), rose tendre, lilacé . . . . . 1 50	
BACHELIER, incarnat vif . . . . . 1 25	
BARON DE CRESSAC (E.), rouge li- lacé. . . . . 2 »	
— DE WAREZ, pourpre vif velouté . . . . . 1 25	
BARONNE DE ST-CYR, rose vif et frais . . . . . 1 25	
— DE STAËL, moy., pl., rose vif veiné . . . . . 1 25	
— D'IVRY, moy., tr.-pl., bombée, rouge vif . . . . . 1 25	
BEAUTÉ PALE (E.), rose vif. . . . 2 »	
— PARFAITE, petite pl., rouge violacé. . . . . 1 25	
— POURPRE, moy., presque pl., pourpre clair . . . . . 1 50	
— SAUVAGE, rose . . . . . 1 25	
— TENDRE (E.), pourpre car- miné . . . . . 2 »	
— — D'ENGHEN ( <i>Parmen- tier</i> ), rose foncé, très- vif, forme parfaite . . . . . 5 »	
BELLARD (Rose), moy., pl., blanc légèrement rosé . . . . . 1 25	
BELLE ADELAÏDE, rose vif . . . . 1 25	
— ALICE ( <i>Parmentier</i> ), rose tendre et frais, char- mant . . . . . 5 »	
— DE MARLY, gde, pl., pour- pre cramoisi . . . . . 1 25	
— DESBROSSES, rose très-vif, veiné . . . . . 1 25	

BELLE DÉVIDE, moy., pl., rose  
carné vif, nuancé . . . 1 25  
— DOROTHÉE (E.), rose car-  
minée, très-vif . . . 2 »  
BELLE D'YEBLES, moy., pl., bom-  
bée, rouge vif . . . 1 25  
— ECOSSAISE, pourpre bleu. 1 25  
— ELODIE, rose marbré de  
lilas . . . 1 25  
— HAVRAISE (E.), rouge feu. 2 »  
— HÉLÈNE (E.), rose lilacé . 2 »  
— INCONNUE, rose vif, large. 1 50  
— ISIS (*Parmentier*), fl. pl.,  
parfaite, rose tendre  
carné . . . 5 »  
— KALOOS, moy., pl., blanc  
légèrement carné . . 1 25  
— LOUISA, rose foncé . . . 1 25  
— MERVEILLEUSE (E.), rose  
vif . . . 2 »  
— OCTAVIE, rose vif, veiné . 1 25  
— ROSALIE DELACROIX, pet.,  
tr.-pl., rouge, extré-  
mité des pétales blan-  
châtre . . . 1 25  
— ROSINE, moy., pl., rose . 1 25  
— VIRGINIE, rose tendre li-  
lacé . . . 1 25  
BÉRANGER, carmin vif, nuancé  
de violet . . . 1 25  
BÉRÉNICE, moy., pl., rouge ama-  
rante nuancé . . . 1 25  
BIJOU DES AMATEURS, tr.-gde, pl.,  
rouge éclatant . . . 1 25  
BIZARRE CHANGEANT, pet., pl.,  
poup. ardoise, nuancé. 1 25  
BLANCHE ROCÉDÉ, rose tendre li-  
lacé . . . 1 50  
BLUMNERECK (E.), rose vif . . 2 »  
BLONDEL DE VIANE (*Parmentier*),  
rose lilacé . . . 2 »  
BONHEUR DU JOUR, rouge brillant. 1 50  
BOSSUET, rose carmin veiné . 1 25  
BOULA D'AUTEUIL, pourpre ve-  
louté . . . 1 25  
BOUQUET CHARMANT, gde, pl., beau  
rose vif . . . 1 25  
BRENNUS, gde, pl., cramoisi vif,  
nuancé de lilas . . . 1 25  
BRILLANTE D'ENGHIEN (*Parmen-  
tier*), rose. . . . 2 »  
BRISÉIS, moy. ou gde, pl., rose. 1 25  
BUFFON, gde, pl., pourpre violet. 1 50  
CADISCHÉ, moy., pl., rose vif. 1 25  
CAMBRONNE, moy., pl., rouge vif. 1 25  
CAMILLE DESMOULINS, gde, pl.,  
rose cramoisi . . . 1 25  
CANNING (*Parmentier*), rose vif,  
carminé . . . 5 »  
CARANJEAN, rose carminé . . 1 25  
CARDINAL D'AMBOISE, gde, pl.,  
rouge . . . 1 50  
— DE BONALD (*Parmentier*),  
pourpre vif . . . 5 »

CARDINAL DE RICHELIEU (*Parm.*),  
rose foncé, violacé,  
glacé de noir. . . . 5 »  
CARMIN AMOUREUX (E.), rose . . 2 »  
CAURA, pet., pl., bombée, pour-  
pre, violet foncé. . . 1 25  
CÉLIE (*Parmentier*), rose vif. . 2 »  
CELLIER, moy., pl., rose foncé. 1 25  
CÉLINE ORTEGAT (*Parmentier*), fl.  
moy., parfaite, rose  
tendre lilacé, cœur plus  
foncé . . . 3 »  
CERISE D'ENGHIEN (*Parmentier*),  
fl. moy., bien faite, cra-  
moisi cerise éblouissant;  
aussi vif que *Géant des  
batailles* . . . 5 »  
— D'ORLINS, beau rose, très-  
belle fleur . . . 1 23  
CHAPELAIN D'AREMBERG, rose tr.-  
vif . . . 1 23  
CHARLES DE MILS, carmin lilacé,  
velouté . . . 1 23  
— LEMAIRE, pourpre lilacé,  
velouté . . . 1 50  
— MARTEL (*Parmentier*), fl.  
gde et très-pleine, rose  
gris, glacé de noir,  
centre rose vif carminé. 5 »  
CHARLES-QUINT (*Parmentier*),  
rouge lilacé . . . 2 »  
CHARLOTTE CORDAY, grande, pl.,  
blanc mat, carné au  
centre . . . 1 23  
CHARMANTE LOUISE, pourpre ve-  
louté . . . 1 23  
CHOU (ROSE), moy., tr.-pl., rose  
tendre . . . 1 23  
CICÉRON, rouge amarante foncé. 1 50  
CLORINDE, gde, pl., rose lilacé. 1 23  
COCQUEREAU, gde, pl., rose vif,  
veiné, bel effet . . . 1 23  
COLUMELLE, gde, pl., pourpre  
cramoisi . . . 1 23  
COMTE D'EPERNON, gde, tr.-mult.,  
poup. clair . . . 1 50  
— DE FLANDRE . . . 1 50  
— LACÉPÈDE, gde, pl., rose  
lilas . . . 1 23  
— WALSH, rose vif. . . 1 50  
COMTESSE D'ALVILLIERS, rose li-  
lacé . . . 1 23  
CONGRÈS DE GAND (E.), rose très-  
vif . . . 2 »  
CONTARINI (*Parmentier*), fl. très-  
pleine, rose vif, à bords  
plus clairs . . . 5 »  
COQ DE BIEZ, rose vif, lilacé . . 1 23  
— DE VILLAGE, pourpre . . . 1 23  
CORDON BLEU (LE), moy., pl., ar-  
doisé nuancé . . . 1 23  
CORNÉLIE (*Parmentier*), fl. gde,  
de forme parfaite, rouge  
vif . . . 3 »

COULEUR DE BRENNUS, moy., pl., rouge . . . . .	1 25	DUK DE VALMY, gde, tr.-pl., peu bombée, rouge vif pas- sant au rouge clair . . .	1 25
COURONNE D'AMOUR, rose très- tendre . . . . .	1 25	DUCHESSÉ D'ARENBERG, gde, pl., rose vif, très-frais . . .	1 25
— DE FLORE (E.), rouge pourpre vif . . . . .	2 »	— DE BERRY, rose carminé très-vif, nuancé; très- bonne forme . . . . .	1 50
— DES ROSES, rose très- vif . . . . .	1 25	— DE BUCCLEUGH, très-gde, rouge clair . . . . .	1 25
— IMPÉRIALE, gde, pl., rouge violacé clair, nuancé . . . . .	1 25	— DE COLLÉ (E.), rose lilacé, forme parfaite . . . . .	2 »
— TENDRE, pourpre ve- louté . . . . .	1 25	— DE CORNOUAILLES (E.), rose glacé de pourpre . . .	2 »
CRAMOISI DES ALPES, moy., pl., rose vif . . . . .	1 25	— DE NEMOURS, rose frais . . .	1 25
— NUANCÉ, moy., pl. . . . .	1 25	— DE RICHMOND, lilas-rose, admirable . . . . .	1 25
— VELOUTÉ . . . . .	1 25	— DE SOUBISE ( <i>Parmentier</i> ), fl. pl., blanc-lilacé . . .	2 »
CURÉ DE BIEZ, rose lilacé . . . .	1 25	DU MAÎTRE D'ECOLE, gde, tr.-pl., rose tendre passant au lilas . . . . .	1 25
CYMODORÉE, écarlate pourpré . .	1 50	DUMAS ( <i>Parmentier</i> ), rose tendre, carné, fleur tr.-pleine, très-multiflore . . . . .	5 »
CYNTHIE, tr.-gde pl., bien faite, rose tendre . . . . .	1 25	DUMORTIER, rose très-vif . . . .	1 25
D'AGUESSEAU, gde, pl., bien faite, un peu bombée, rouge vif, reflets pourpres . . .	1 50	DUPUYTREN, moy., pl., pourpre brun et violet . . . . .	1 25
DAMOISEL, rose vif . . . . .	1 25	ECLAT DES ROSES, rose très-vif . .	1 25
DARIUS, gde, pl., rose vif . . . .	1 25	EDMOND DUVAL ( <i>Parmentier</i> ), rouge très-vif . . . . .	2 »
DAUBENTON, tr.-gde, pl., rose vif, passant au rose pâle . . .	1 25	EDOUARD VAN RULLEN, pourpre léger, velouté . . . . .	1 25
DEJANIRE (E.), rose foncé, forme parfaite . . . . .	2 »	EGLÉ, moy., pl., rose foncé cra- moisi . . . . .	1 25
DELABORDE, moy., pl., pourpre- violet . . . . .	1 25	ELISA D'AUTEUIL (E.), carné ten- dre . . . . .	2 »
DESCAMPS ( <i>Parmentier</i> ), rose om- bré, très-joli . . . . .	2 »	— DE VICQ, rose . . . . .	1 50
DEUIL DU MARÉCHAL MORTIER (E.), pourpre foncé . . . . .	2 »	— LEMAIRE, rose laque . . . . .	1 25
DEVINCK LA NOIRE (E.), pourpre glacé de noir . . . . .	2 »	— NOVÉLLA, rose carné . . . . .	1 25
DIABLE BOITEUX, rose-lilas très- vif . . . . .	1 25	ELODIE, tr.-gde, rose carné . . . .	1 25
DIDON, gde, rose très-vif . . . . .	1 25	EMILE NELSON . . . . .	1 25
DOUBLE BRIQUE, rouge vif . . . .	1 25	— VERACHTER ( <i>Parmentier</i> ), rose vif nuancé . . . . .	2 »
DROUET (E.), fl. en bouquet, rose frais . . . . .	2 »	ENCHANTERESSE, gde, pl., rose . .	1 25
DUK D'AERSCHOT ( <i>Parmentier</i> ), fl. pourpre, nuancé de car- min et de violet . . . . .	5 »	ENFANT DE FRANCE, moy., pl., pourpre clair . . . . .	1 25
— D'ANSALT ( <i>Parmentier</i> ), fl. pourpre foncé . . . . .	5 »	ERNEST BACHELIER, gde, plus ou moins pl., rouge éblouis- sant à reflets violacés . .	1 25
— D'ARENBERG, moy., pleine, rouge passant au rose . . .	1 25	ERNESTINE MIELLEZ, moy., tr.-pl., rouge-vif, forme par- faite . . . . .	1 25
— D'ENGHIEN ( <i>Parmentier</i> ), fl. parfaite, pourpre ve- louté . . . . .	5 »	EUCHARIS, gde, pl., rose foncé . .	1 25
— DE BORDEAUX, gde, pl., rose-lilas . . . . .	1 25	EUGÈNE JANVIER, rose-lilas . . . .	1 25
— DE FITZ JAMES, bleu ar- doisé . . . . .	1 25	EVELINA, rose tr.-vif . . . . .	1 50
— DE GUICHE, gde, pl., rouge violacé . . . . .	1 25	EVERAERTS, rose lilacé . . . . .	1 25
— DE GUISE, gde, pl., rouge violacé . . . . .	1 25	FANNY BIAS, rose tendre . . . . .	1 25
— DE TRÉVISE, moy., pleine, rouge-pourpre . . . . .	1 50	— GEEFS ( <i>Parmentier</i> ), fleur gde et de forme par- faite, rose vif lilacé . . .	5 »
		— MARSHALL, pourpre lilacé, velouté . . . . .	1 25
		FÉLICITÉ RUELENS . . . . .	1 25



FERDINAND DE BUCK, rose tendre et frais. . . . .	1 50
FINA SOFTMANS, carné, multi-flore. . . . .	1 25
FRANKLIN, gde, tr.-pl., rouge, à bords clairs. . . . .	1 25
GAIN D'HÉVERLÉ, rose lilacé. . . . .	1 25
GALATHÉE ( <i>Parmentier</i> ), fl. très-gde, rose carminé. . . . .	5 »
GÉNÉRAL BRIAS, pourpre. . . . .	1 25
— EVAIN ( <i>Parmentier</i> ), pourpre vif, tr.-multiflore. . . . .	5 »
— JUNOT, pourpre. . . . .	1 25
— MOREAU, rose pourpre. . . . .	1 25
GENTILE (LA), rose vif. . . . .	1 50
GEORGETTE MARY ( <i>Parmentier</i> ), rouge vif. . . . .	2 »
GIGANTESQUE, moy., pl., rose pâle, centre rose vif nuancé. . . . .	» »
GIRODET, rouge cramoisi vif. . . . .	1 25
GLORIA RUROREM (E.), rouge carminé. . . . .	2 »
GODECHARLES ( <i>Parment.</i> ), rose vif. . . . .	2 »
GONZAVE, moy., pl., bombée, rose violacé. . . . .	1 25
GRAND LOVENDAËL (E.), rouge pourpre velouté, très-beau. . . . .	2 »
— MONARQUE, pourpre clair velouté. . . . .	1 25
— PALAIS DE FONTAINEBLEAU, tr.-gde, pl., rose tr.-vif, nuancé. . . . .	1 50
GRANDE ENGHIEUNOISE ( <i>Parmentier</i> ), rouge tr.-vif. . . . .	2 »
— IMPÉRIALE. . . . .	1 50
GRANDEUR TRIOMPHANTE (E.), rose tendre. . . . .	2 »
GROS POMFON (E.), rose tendre. . . . .	2 »
HARPAGON, cramoisi. . . . .	1 25
HÉBÉ ( <i>Parmentier</i> ), rose très-tendre. . . . .	2 »
HECTOR PARMENTIER ( <i>Parmentier</i> ), rose vif, glacé de pourpre. . . . .	5 »
HÉLÈNE DE LOBKOWITZ, rose carminé. . . . .	1 25
HÉLIODORE DOBER, gde, tr.-pl., bombée, rouge foncé, à bords pâles. . . . .	1 25
HELVÉTIUS, gde, pl., rouge, à bords lilacés. . . . .	1 25
HENRION DE PANSEY, grande, pl., pourpre. . . . .	1 25
HENRI V, rose vif, très-large. . . . .	1 25
HENRI DE BUCK, tr.-gde, tr.-pl., rose tr.-vif, pourpre. . . . .	1 25
HERCULE, rose vif. . . . .	1 25
HERMIONE, moy., pl., rose. . . . .	1 25
HEUREUSE SURPRISE, tr.-gde, pl., cramoisi. . . . .	1 25
HYBRIDE VAN RULLEN, cramoisi. . . . .	1 25
IMPÉRATRICE DE RUSSIE (E.), pourpre violacé. . . . .	2 »

INFLEXIBLE, cramoisi, pourpre foncé, velouté, magnifique. . . . .	1 50
ISIS ( <i>Parmentier</i> ), rose vif, carné aurore. . . . .	5 »
JACQUES DESSAILLIS, pourpre, glacé de lilas. . . . .	1 25
JEAN, moy., tr.-pl., rouge passant au rose. . . . .	1 50
— BART, gde, pl., rouge clair. . . . .	1 25
JEANNE SELLIER, rose lilacé. . . . .	1 25
— SEYMOUR, gde, pl., rose tendre. . . . .	1 25
JENNY VERTPRÉ, rose foncé. . . . .	1 25
JOSÉPHINE FOUCQUIER, lilas pourpre, superbe. . . . .	1 50
— PARMENTIER ( <i>Parmentier</i> ), rose très-vif. . . . .	5 »
JUANITA, moy., pl., rose, pâle aux bords. . . . .	1 25
JULIE D'ÉTAUNES, moy., pl., rose tendre lilacé. . . . .	1 25
— EVERAERTS, rose pourpre. . . . .	1 25
— PARMENTIER, gde, pl., rouge vif, belle forme. . . . .	1 50
JULIETTE. . . . .	1 25
JUSTINE, moy., pl., lilas clair. . . . .	1 25
LA BELLE TARTARE (E.), pourpre glacé de noir. . . . .	2 »
LA NOUVELLE CIRCASSIENNE (E.), rose vif. . . . .	2 »
L'INTÉRESSANTE (E.), fl. petite, de forme parfaite, pourpre foncé. . . . .	2 »
LADY MACBETH ( <i>Parmentier</i> ), rose vif. . . . .	2 »
LADY ROCOLI (E.), pourpre tr.-vif. . . . .	2 »
LAMBERT (ROSE). . . . .	1 25
LAOMÉDON, gde, pl., rouge nuancé de carmin. . . . .	1 25
LAFORTE ( <i>Parmentier</i> ), rose vif. . . . .	2 »
LAVINIE (E.), rose tendre. . . . .	1 50
LE TASSE ( <i>Parmentier</i> ), pourpre velouté. . . . .	5 »
LE STYX ( <i>Parmentier</i> ), fl. pet., forme de renoncule, pourpre foncé. . . . .	2 »
LÉR, gde, pl., beau rose vif. . . . .	1 25
LEGOUVÉ, pourpre vif velouté. . . . .	1 25
LÉONIE (E.), rose vif. . . . .	2 »
LOISEL, gde, tr.-pl., rose lilacé foncé, bords plus clairs. . . . .	1 25
LORD BYRON, rose vif. . . . .	» »
— LONDONDERRY, moy., pl., rouge cramoisi éblouissant, de beaucoup d'effet. . . . .	1 50
LOUIS CARLIER, pourpre brillant. . . . .	1 25
— PARMENTIER, gde, pl., rose vif, passant au rose pâle. . . . .	1 25
— PHILIPPE, gde, pl., rouge cramoisi nuancé de carmin. . . . .	1 50



LOUIS PHILIPPE ( <i>Fouquier</i> ), cramoisi velouté . . .	1 25	MIRANDA ( <i>Parmentier</i> ), rouge pourpre . . .	5 "
— VAN TILT, pourpre velouté . . .	1 25	MOÏSE, cramoisi pourpre . . .	1 25
LOUISE ( <i>Parmentier</i> ), rouge, ombre de pourpre . . .	2 "	— ( <i>Parmentier</i> ), moy., pl., rouge tr.-vif . . .	1 25
— COLLET ( <i>Parmentier</i> ), bl., centre rosé . . .	3 "	MON AMI JÉRÔME ( <i>Parmentier</i> ), rose carminé . . .	3 "
MA CLOCHETTE, moy., pl., rouge violacé, centre cramoisi, ne fl. flore . . .	1 25	MONT VESUYE (E.), pourpre noir . . .	3 "
MADAME COTTIN, tr.-gde, pl., rose vif . . .	1 25	MONTIGNY . . .	1 25
— DACIER . . .	1 25	MONTHYON, gde, pl., rose lilacé . . .	1 25
— DAMOREAU, rouge rose . . .	1 25	MORIN DES DAMES (E.), fl. moy., cramoisi pourpre tr.-vif . . .	5 "
— DESHOUEILLÈRES, rose vif . . .	1 50	NAPOLÉON NOUVEAU (E.), rose vif . . .	1 50
— DESMOUTIERS, pourpre cl., velouté . . .	1 25	NATIONAL, moy., pleine, rouge nuancé ou moire . . .	1 25
— DUCHESNOIS, cramoisi foncé, velouté, superbe . . .	1 50	NAUSICA, gde, pl., bombée, rose clair, à bords blancs . . .	1 25
— OSY ( <i>Parmentier</i> ), rose vif . . .	3 "	NÉALA, moy., pleine, rose foncé, à bords pâles . . .	1 25
— OUDINOT (E.), fl. globuleuse, tr.-pl. . . .	3 "	NÉC PLUS ULTRA, rose tr.-vif . . .	1 25
— SAPORTAS, rose vif . . .	1 25	NELLY, moy., pl., carné, multiflore . . .	1 25
— VILLE, cramoisi feu . . .	1 50	NESTOR, gde, pl., cramoisi . . .	1 25
MADemoisELLE DE LA SERNA ( <i>Parmentier</i> ), rose tendre, forme globuleuse . . .	2 "	NINON DE LENCLOS, gde, tr.-pl., rouge lilacé à bords plus clairs . . .	1 25
— MARS (E.), rose tendre . . .	2 "	NOBLE CRAMOISI, moy., pl., cramoisi . . .	1 50
— MONTESSU, rose carné . . .	1 25	— POURPRE, moy., pl., pourpre . . .	1 25
— SONTAG, rose . . .	1 25	NOUVEL EVÊQUE, rose lilacé tendre . . .	1 25
MALESHERBES, extra gde, tr.-pl., rouge nuancé . . .	1 50	NOUVELLE PIVOINE, gde, pl., violet, intérieur rouge vif . . .	1 25
MALINOIS, rouge vif . . .	1 50	— REDOUTÉ, moy., pl., rose, centre carmin pur . . .	" "
MARÉCHAL D'ÂNCRE ( <i>Parmentier</i> ), rose . . .	1 50	— TRANSPARENTE, grande, pl., rose cramoisi . . .	1 25
— DE TAVANNES ( <i>Parmentier</i> ), pourpre . . .	1 50	OBERLIN, moy. ou gde, pl., bien faite, rouge clair violacé . . .	1 50
MARGUERITE LANSEZUR, moy., pl., rose lilacé . . .	1 25	OLIVIER DE CLISSON, rouge nuancé de violet . . .	1 25
MARIANNE CAPIAUMONT (E.), rouge vif, forme parfaite . . .	2 "	OMBRÉE PARFAITE, moy., pl., violet nuancé . . .	1 25
MARIE-ANTOINETTE, cerise pourpre . . .	1 25	ORACLE DU SIÈCLE, cramoisi foncé . . .	1 25
— STUART (E.), rose carminé, vif . . .	2 "	OURICA (E.), rose glacé de pourpre . . .	2 "
— TUDOR, pourpre . . .	1 25	PAGANINI, carmin laque vif . . .	1 25
MARIQUITA, gde, pl., rose lilas . . .	1 25	PALAIS DE LAEKEN, gde, tr.-pl., rose nuancé . . .	1 25
MARJOLIN, gde, pl. ou presque pl., violet . . .	1 25	PAMÉLA, rose vif . . .	1 25
MARQUIS DE DREUX-BRÉZÉ, incarnat . . .	1 25	PAQUITA, moy. ou gde, pl., bien faite, violacé . . .	1 25
MARQUISE D'EXETER, tr.-gde, carné, superbe . . .	1 25	PAVOT ROYAL (E.), rose tendre . . .	2 "
— DE TRAZEGNIES, rose vif, fleur de forme parfaite . . .	1 25	PERGOLESE, moy., pl., cramoisi . . .	1 50
MATHIEU MOLÉ, gde, pl., pourpre violet, cramoisi . . .	1 25	PERLE DE BRABANT, gde, pl., rose lilacé à bords pâles . . .	" "
MEI-POMÈNE ( <i>Parmentier</i> ), rouge vif . . .	2 "	PÉROU DE GOSSART, cramoisi velouté . . .	1 25
MERVEILLE D'ENGHIEN ( <i>Parmentier</i> ), rose carminé vif, forme parfaite . . .	3 "	PETITE ORLÉANAISE, pet. ou moy., tr.-pl., beau rose . . .	1 25
MEULENAERE ( <i>Parmentier</i> ), pourpre vif, velouté . . .	2 "	PHARARIGUS, gde, pl., forme parfaite, rouge clair . . .	1 25

PHOEBUS ( <i>Parmentier</i> ), rose au- rose vif . . . . .	2 »
PIERRE CORNELLE, gde, pl., rouge purpurin . . . . .	1 25
— JANSSENS, moy., tr.-pl., rouge vif . . . . .	1 25
— L'HERMITE ( <i>Parmentier</i> ), pourpre noir, fleur dou- ble . . . . .	3 »
— LE GRAND (E.), pourpre violacé . . . . .	2 »
— SIMON ( <i>Parmentier</i> ), rose lilacé . . . . .	2 »
PLACIDIE (E.), rouge carminé vif .	2 »
PONIATOWSKI, rose lég. lilacé .	1 25
PRÉSIDENT DE SÈZE . . . . .	1 25
PRINCE ALEXANDRE, rose lilacé .	1 25
— ANTOINE D'ARENBERG ( <i>Par-</i> <i>mentier</i> ), pourpre vif, velouté . . . . .	3 »
— DE CHIMAY ( <i>Parmentier</i> ), rose carminé très-vif .	2 »
— DE METTERNICH ( <i>Parmen-</i> <i>tier</i> ), rose vif . . . . .	2 »
— ENGELBERT ( <i>Parmentier</i> ), rose lilacé, forme par- faite . . . . .	3 »
— FRÉDÉRIC, gde, tr.-pl., rouge vif, belle forme .	1 25
— NORMAND, rose tendre . .	1 25
PRINCESSE DE LIÉVIN ( <i>Parmentier</i> ), rose . . . . .	2 »
— DE SIAM, gde, pl., rouge carminé, nuancé de vio- let . . . . .	1 50
— MARIANNE (E.), rose vif .	2 »
PROFESSEUR MICHAUX, rose car- miné . . . . .	1 25
— STERCKMANS, rouge vif .	1 25
PRUNELLE (ROSE), rose vif .	1 25
PUCELLE DE JACQUES (E.), pourpre foncé . . . . .	2 »
— DE LILLE, rose foncé, pon- ctué . . . . .	1 25
— DE TREVIÈRES, pourpre .	2 »
— JOLIE, pourpre velouté .	1 25
— SADEUR, moy., pl., cra- moisi nuancé . . . . .	1 25
QUESNÉ, moy., tr.-pl., bombée, rouge clair . . . . .	1 25
QUIRINI ( <i>Parmentier</i> ), rose vif, tr.-beau . . . . .	2 »
REBECCA, rose superbe, large .	1 50
REINE D'ANGLETERRE (E.), blanc, centre rose vif, fl. très- pleine, magnifique . .	3 »
— D'ESPAGNE, feu . . . . .	1 25
— DE HONGRIE (E.), renon- cule pourpre . . . . .	2 »
— DE PRUSSE, rouge vif . .	1 25
— DES AGATHES (E.), rose ten- dre, carné . . . . .	2 »
— DES NOIRES ( <i>Parmentier</i> ), pourpre noir . . . . .	5 »

REINE DES POURPRES (E.), pourpre glacé, forme parfaite .	2 »
REMARQUABLE D'ENGHIEN ( <i>Parmen-</i> <i>tier</i> ), rouge carminé vif .	3 »
ROI D'ANGLETERRE, rose foncé vif . . . . .	1 25
— DES AMATEURS, pourpre ve- louté . . . . .	1 25
— DES PAYS-BAS, gde, pleine, bien faite, rouge clair .	1 25
— DES POURPRES, moy., tr.-pl., rouge, pourpre nuancé .	1 25
ROLAND DELATTRE ( <i>Parmentier</i> ), rose vif, fl. parfaite .	2 »
ROMULUS, moy. ou gde, rouge vif au centre, violacé à la circonférence . . . . .	1 25
ROSE DE WEZ, rose foncé, lilacé .	1 50
— FÉLIX ( <i>Parmentier</i> ), rose très-vif . . . . .	1 50
— FOUCHÉAUX cramoisi, ve- louté . . . . .	1 50
— GAYMAR (E.), rouge vif .	2 »
— GRAINDOR (E.), pourpre noir	2 »
— GUINDAL (E.), rose vif .	2 »
— MISSON (E.), rose très-vif .	2 »
— NANKIN ou AUBRE DE MONS, blanc carné . . . . .	2 »
— OLDENBURG (E.), rouge car- miné vif . . . . .	2 »
— PACHOT (E.), rose carminé vif . . . . .	2 »
— ROUPPE ( <i>Parmentier</i> ), rose foncé, marbré de pour- pre . . . . .	3 »
— SCHELPHOUT ( <i>Parmentier</i> ), fl. pl., blanc, légèrement carné . . . . .	3 »
— WARGNY ( <i>Parmentier</i> ), rose vif . . . . .	3 »
ROUGE ADMIRABLE DE BASTIN (E.) .	2 »
— VERMEILLE (E.), rouge vif .	2 »
RUBIS ÉCLATANT ( <i>Parmentier</i> ), rose carminé vif, marbré .	3 »
SAMSON, rose, très-large . . .	1 25
SANCHETTE, moy., pl., rose cra- moisi . . . . .	1 25
SAVARD (E.), rouge très-vif . .	2 »
SERINKA, moy., pl., rouge tr.-vif .	1 25
SIMON LÉBOUCK, moy., très-pl., rouge à bords plus clairs .	1 25
SIMONNEAU ( <i>Parmentier</i> ), pp. foncé, velouté et mar- bré . . . . .	3 »
SOEUR HOSPITALIÈRE, bleuâtre .	1 50
SOPHIE COTTIN, gde, pl., rose foncé . . . . .	1 25
SPLENDENS, moy., pl., rubis clair, marbré de blanc capri- cieusement . . . . .	1 25
STÉPHANIE CHEVRIER, rose foncé .	» »
SULTANE SALHIÉ ( <i>Parmentier</i> ), rose carné . . . . .	1 50
SUPÉRIEURE (ROSE) . . . . .	1 25

SURLET DE CHOKIER, moy., pl., rouge nuancé, très-bel effet . . . . .	1 25
SURPASSE-TOUT, gr., mult., ou tr. mult., cerise . . . . .	1 25
SURPRISE HOEBAERTS . . . . .	1 25
SYLVIE ( <i>Parmentier</i> ), fl. globu- leuse de forme parfaite, rose tendre, cœur rose vif . . . . .	2 »
SYLVIO PELLICO ( <i>Parmentier</i> ), rose lilacé, glacé de pourpre . . . . .	2 »
TAFFIN, lilas pourpré . . . . .	1 25
TÊTE DE MAURE, moy., pl., rose pâle, veiné . . . . .	1 25
THÉODOLINDE, gde, pl., rose . . . . .	1 25
THÉRÈSE LEMAIRE . . . . .	1 25
THESTILIS, rouge vif . . . . .	1 50
TOMBEAU DE NAPOLÉON, moy., pl., imbriquée, rouge foncé nuancé . . . . .	1 50
TOUSSAINT (E.), rouge brillant . . . . .	2 »
TRANSON COMBAULT, gde, pl., rouge à bords plus clairs . . . . .	1 25
TRIOMPHE D'AUBRY . . . . .	1 25
— DE BORGERHOUT . . . . .	1 25
— DE FLORE, moy., pl., rose tendre, cœur rose vif . . . . .	1 25
— DE LOUVAIN, très-gde, pl., rouge, carminé au centre, passant au rouge violacé . . . . .	1 50
— DE STIERCKMANS, superbe rouge vif . . . . .	1 50
— DE VIBERT, moy., très- pl., rose carminé . . . . .	» »
— DES DAMES (E.), cramoisi foncé, très-beau . . . . .	2 »
TULLIE, rose carminé vif, ponc- tué . . . . .	1 50
UNIQUE DE BRUXELLES (E.), rose vif foncé . . . . .	2 »
VALENCIENNOISE, rose lilacé . . . . .	1 25
VAN BRÉE ( <i>Parmentier</i> ), rose . . . . .	2 »
VAN DYCK, rouge superbe . . . . .	1 25
VAN HULTHEM ( <i>Parm.</i> ), rouge vif . . . . .	2 »
VELOURS D'ENGHIEN, petite, très- pleine, violet brillant, nuancé . . . . .	1 50
— NOIR, violet foncé, ve- louté . . . . .	1 25
VENRUX (ROSE), rose foncé . . . . .	1 25
VÉTURIE, tr.-gr., pl., rose violacé clair . . . . .	1 25
VICOMTE DE SPOELBERG, moy., dle, pl., rouge très-vif, nuan- cé de violet . . . . .	1 25
VICTOIRE DE WATERLOO . . . . .	1 25
VILLAGEOISE PARÉE, rose lilacé . . . . .	1 25
VILMORIN, rose, laque tendre . . . . .	1 25
VINGT-SEPT MAI, carmin pourpré . . . . .	» »
VIOLETTE BLANCHE (LA), pourpre foncé, velouté . . . . .	1 25

VIOLETTE DE CANTERBURY, rose violacé . . . . .	» »
— INCOMPARABLE, beauvio- let . . . . .	1 50
VIRGINIE, gde, pl., rose . . . . .	1 25
WALTER SCOTT, moy., pl., bom- bée, rouge . . . . .	1 50
— — n° 2, rouge violacé, velouté . . . . .	1 50
YORK ÉLÉGANT (E.), rose carné, cœur plus vif . . . . .	5 »
ZÉNOBIE, gde, pl., rose très-ten- dre . . . . .	1 25

*Rosiers provins, à fleurs striées,  
marbrées, ponctuées et pana-  
chées.*

25 Rosiers de cette section, gref- fés, moy. tige, à mon choix . . . . .	25 »
50 Id. id. . . . .	40 »
ABBÉ BERLÈZE, moy., pl., cra- moisi violacé, ponctué . . . . .	1 25
AGAMÈDE, moy., pl., rose finement ponctué . . . . .	1 25
AGAR, moy., dle, rose foncé, ponctué, à rosette . . . . .	1 50
AIMABLE HENRIETTE, moy., pl., rose cramoisi, ponctué . . . . .	1 25
ALCINE, rose cramoisi, ponctué . . . . .	1 25
ANACRÉON, moy., pourpre clair, marbré . . . . .	1 25
ANDRÉ THOUIN, moy., dle, pour- pre marbré . . . . .	1 25
ANTIOPE, moy., dle, rouge pour- pre, ponctué . . . . .	1 25
ARAMIS ( <i>Vibert</i> ), moy., dle, pa- nachée de blanc et de rose foncé . . . . .	2 »
ARÉTHUSE, moy., rose ponctué . . . . .	1 25
ARTÉMISE, moy., dle, rose mar- bré . . . . .	1 50
ARLEQUIN, moy., pl., rouge clair . . . . .	1 25
BANCE, rose marbré . . . . .	1 25
BARON LOUIS, violet, velouté et marbré . . . . .	1 25
BEAUTÉ DE LA MALMAISON, moy., pl., rouge foncé, mar- bré de violet . . . . .	» »
— DE MALINES (E.), rose ponc- tué . . . . .	2 »
BELLE DE FONTENAY, moy., pl., rose, macule blanchâtre . . . . .	1 50
— DORIA ( <i>Parmentier</i> ), pour- pre lilacé, ponctué de blanc . . . . .	5 »
— ESQUERMOISE, gde, pl., ar- doisé strié et nuancé . . . . .	1 50
— HERMINIE n° 1, moy., semi- dle, pourpre, ponctué . . . . .	1 50
— — n° 5, gde, pourpre violet, ponctué . . . . .	1 25

BELLE HERMINIE, n° 4, moy., rose rouge marbré . . .	1 25
— — n° 5, moy., semi-dle, lie de vin, ponctué . . .	1 50
BIZARRE MARBRÉE, moy., pl., rose carné, souvent marbré. . .	1 25
CAMATEUX, moy., pl., rouge vio- lacé, strié blanc. . .	1 50
CASSERET FONCÉ, moy., très-pl., cramoisi vif . . .	1 25
CATINAT, moy., pl., violet, ponc- tué de pourpre . . .	1 25
CHANGEANTE (La), moy., tr.-pl., rose vif, panaché de blanc . . .	1 25
CHATEAU DE NAMUR, moy., pl., violet marbré, centre pourpre . . .	" "
COMTE DE MURINAIS, moy., pl., ardoisé, marbré . . .	1 50
CORALIE PONCTUÉE (E.), rose foncé, maculé de blanc. . .	2 "
COSIMO RIDOLFI, moy., pl., pour- pre cramoiisi ponctué . . .	1 25
CRAMOISI PICOTÉ, moy., pl., cra- moisi violet, finement ponctué . . .	1 25
CUVIER, moy., pl., rose cramoiisi, ponctué . . .	1 25
D'ASSAS, moy., dle, violet foncé, ponctué . . .	1 25
DELPHINE GAY, moy., pl., rouge vif, quelquefois strié . . .	1 25
DONA SOL, moy., pl., rouge, pour- pre ponctué, à rosette. . .	1 50
DUC DE BASSANO, gde, tr.-mult., pl., rouge foncé, mar- bré blanchâtre . . .	1 25
— DE NEMOURS, moy., pl., cra- moisi violet, marbré rouge . . .	1 25
— D'ORLÉANS, moy., mult., rou- ge vif, ponctué . . .	1 25
ESTHER (Vibert), moy., dle, rose panaché de lie de vin . . .	2 "
EUPHRASIE, moy., pl., rose foncé, finement ponctué . . .	1 25
FANNY ESSLER, rose ponctué . . .	" "
FATIME, moy., mult. ou tr.-mult., rose ponctué . . .	1 25
FÉNÉLON, gde, mult. ou tr.-mult., pourpre ponctué . . .	1 25
FORNARINA, moy., pl., rose ponc- tué . . .	1 25
GÉNÉRAL BERTRAND (Vibert), moy., bien dle, panachée de rouge et lilas . . .	2 "
GILBLAS, superbe rose maculé et quelquefois strié blanc, large . . .	1 25
GRILLONY (E.), pourpre et ama- rante, marbré . . .	2 "
HOSPITAL (L'), moy., pl., rose rouge, ponctué . . .	1 25

HORTENSE DE BEAUHARNAIS, rose ponctué . . .	1 25
HYPATIA, moy., pl., rouge vif, ordinairement ponctué . . .	1 25
INSIGNE D'ESTÈRES, moy., pl., rose vif, ponctué, d'un effet admirable . . .	1 50
IPHIGÉNIE, moy., mult., rose ponctué . . .	1 25
ISABELLE DE LORRAINE, gde, pl., rose pâle aux bords, ponctué . . .	1 50
JEANNE DE LAVAL, gde, pl., rose foncé, ponctué . . .	1 25
— HACHETTE, gr., dle, cra- moisi, ponctué . . .	1 25
JEAN BART, moy., pl., rose ponc- tué . . .	1 50
KETTLV, moy., pl., violet, ponc- tué de pourpre . . .	" "
LOUISE MEHUL (Parmentier), rose carminé, maculé de blanc . . .	5 "
LUCILE DUPLESSIS, moy., pl., rose foncé ponctué . . .	1 25
LYCORIS, rose foncé, ponctué . . .	1 25
MADAME QUETELET (Parmentier), fl. pet., tr.-pl., rose mar- bré, tr.-florifère . . .	5 "
MADELON FRIQUET, moy., pl., rose ponctué, plate, bien faite . . .	1 25
MALEK-ADEL (E.), rose tendre, ponctué de blanc . . .	2 "
MALESHERBES, pourpre, ponctué. . .	1 25
MÉCÈNE (Vibert), moy., dle, fond blanc panaché de rose, plate . . .	2 "
MELUSINE (E.), rose vif, ponctué de blanc . . .	2 "
MONIME, moy., mult. ou tr.- mult., rose ponctué . . .	1 25
NARCISSE DE SALVANDY (Parnen- tier), fl. gde, bien faite, pourpre vif bordé de blanc . . .	1 50
NELSON, moy., pl., pourpre vio- let, marbre . . .	1 25
NOUVELLE RUBANÉE . . .	1 25
OEILLET FLAMAND (Vibert), moy., dle, panachée de blanc et de rose rouge, plate. . .	1 50
— PARFAIT, moy., pl., rose panaché lilas ou pour- pre, globuleux . . .	1 50
OMPHALE, moy., pl., rose ponc- tué . . .	1 25
OTHELLO OU MAURE DE VENISE, gde, pl., imbriqué, rose marbré, lilas . . .	1 25
PANACHÉE À FLEURS PLEINES OU LA RUBANÉE . . .	1 50
— (Vibert), moy., dle, vio- let panaché blanc . . .	1 50



PANACHÉE A FLEURS DOUBLES, moy., dle, rose lilas panaché.	1 50
PAUL FOUCHER ( <i>Parmentier</i> ), rose marbré.	2 »
PERLE DES PANACHÉES ( <i>Vibert</i> ), moy., bien dle, fond blanc, panaché de lilas ou de violet pâle, tr.-belle	2 »
PHÈDRE (E.), rouge ponctué	2 »
PHÉNICE, moy., pl., rose rouge ponctué, à rosette	1 25
POURPRE PANACHÉ NOUVEAU (E.), pourpre ombré	2 »
— STRIÉ DE BLANC, moy., dle	1 50
RACHEL ( <i>Parmentier</i> ), rose marbré	2 »
RÉGENT (L.), moy., pl., pourpre, nuancé d'écarlate, moucheté de points blancs	1 50
RENONCULE PONCTUÉE ( <i>Vibert</i> ), moy., pl., rouge vif, ponctué et marbré	1 50
ROYALE MARBRÉE, moy., tr.-pl., rouge vineux, marbré	1 50
Sté-ALDEGONDE (ROSE DE), rose marbré	1 25
STÉPHANIE CHÉVRIER, gde, pl., rouge vif, nuancé de violet marbré	1 25
TALBOT, moy., pl., rouge violacé marbré	1 25
TIBULLE, gde, pl., rose lilas, ponctué	1 25
TRICOLEURE, moy., dle., rose varié de pourpre et de blanc.	2 »
— D'ENGHIEN (E.), fl. pet., cramoisi panaché de pourpre noir, strié de blanc	3 »
— D'ORLÉANS (E.), rouge panaché de blanc	3 »
— DE FLANDRE ( <i>Van Houtte</i> ), pl., fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'amarante; greffes de deux ans	2 »
— les douze.	20 »
— d'un an	1 50
— les douze.	15 »
— DE WAZEMMES, moy., tr.-mult., violet, rayé blanc.	2 »
— OU REINE MARGUERITE, moy., presque pl., pourpre, rayé blanc	2 »
— ( <i>Vibert</i> ), moy., dle, rouge cramoisi, varié de blanc et de pourpre.	» »
— N° 1, moy., dle, bordée de blanc	1 50
— N° 2, moy., dle.	1 50
— N° 3	» »
TRIOMPHE DE BEAUTÉ, moy., pl., pourpre, strié de violet.	1 50

UNIFLORE MARBRÉE, moy., tr.-mult., rouge finement ponctué	1 50
VIOLETTE DE DOUAI, moy., pl., rouge foncé, marbré, tr.-bel effet	1 50

### Rosiers Provinces.

Abbé R. BERT, pourpre vif.	1 »
Adèle GÉRARD, gde, pl., blanc carné	1 50
ADMIRABLE (L'), moy., pl., carnée, marbrée	1 25
AGLAE ADANSON, gde, tr.-mult., rose maculé	1 25
AGNÈS SOREL, gde, pl., rose lilacé clair	1 50
AMABLE TASTU, gde, pl., rose tendre	» »
AMIRAL COLIGNY, pourpre clair marbré.	» »
ANÉMONE DU LUXEMBOURG, rose vif	1 25
ANTONINE D'ORMOIS, moy., pl., rose carné.	1 25
ASPASIE, moy., pl., bien faite, carné	» »
BEL ALEXANDRE	1 25
BELLE DE SÉGUR, blanc carné.	1 25
BLANCHE DE CASTILLE, moy., pl., carné tendre	» »
— FLEUR, moy., ou gde, pl., bombée, bien faite, blanche	1 25
BOULE DE NEIGE, gde, mult ou tr.-mult., globuleuse, blanche	1 50
CALAISIENNE (LA), moy., ou gde, pl., beau rose nuancé.	1 »
CLÉMENCE ISAURE, gde, pl., rose.	1 25
CLÉOPATRE, moy., pl., carné tendre	» »
CORINNE, moy., pl., rose, globuleuse	1 25
CUPIDON, carné magnifique	» »
DUBOIS DESSAUZAIS, gde, pl., rose superbe	1 50
DUC DE LUXEMBOURG, blanche à cœur rose.	1 25
DUCHESSE DE BERRY, gde, dle, rose laque.	» »
ÉMÉRANCE, moy., tr.-pl., blanc jaunâtre	1 50
FÉLICITÉ PARMENTIER	» »
FLORA, moy., pl., carnée.	1 25
JEANNE D'URCÉ, gde, pl., lilas cramoisi	» »
LÉTITIA, moy., pl., bombée, rouge clair veiné.	1 50
LEDONEAU LE BLANC, blanc légèrement rosé	1 25
MADAME ASSELIN, moy., tr.-pl., bombée, carné	1 25



MADAME CAMPAN, gde, pl., bombée, rouge clair, ponctuation large. . . . .	» »
— DUBARRY, écarlate cramoisi . . . . .	1 25
— FONTAINE, carné vif . . . . .	» »
— SAUDEUR, moy. ou gde, pl., bien faite, carné tendre . . . . .	» »
— SOMMESON, moy., pl., bombée, rose clair . . . . .	» »
MÉLANIE WALDOR, gde, pl., plate, bien faite, carné très-tendre . . . . .	1 50
MON PROTOCOLE, pourpre foncé velouté. . . . .	1 »
NOUVELLE ROSE-PAVOT, blanc rosé, lilacé . . . . .	1 »
ODETTE DE CHAMPDIVERS, moy., mult. ou tr.-mult., rose marbré blanc. . . . .	1 25
PIERRE AYRAULT (Vibert 1846), gde, double, rose vif lilacé . . . . .	1 50
PRINCESSE CLÉMENTINE, gde, pl., blanc pur, la plus gde des provenances blanches. . . . .	1 50
SOPHIE DE BAVIÈRE, rose carné vif . . . . .	» »
VESTALE (LA), moy., dle, blanche . . . . .	1 25
VILLE DE LONDRES (LA), tr.-gde, rose vif . . . . .	1 25

*Rosiers Provençaux à fleurs ponctués, marbrées et panachées.*

ANNA CZARTORISKA, gde, pl., pourpre ponctué . . . . .	1 50
EULALIE LEBRUN, moy., pl., panachée de rose et lilas, souvent de trois couleurs . . . . .	1 50
MERCÈDES (Vibert 1847), fl. moy., dle, fond blanc panaché de rose lilas, globuleuse . . . . .	2 »
ROSEMARY, gde, pl., rose ponctué à rosette et à feuilles marbrées . . . . .	1 50
SOMEREUILL, moy., dle, rose ponctué de blanc . . . . .	1 50

*Rosiers hybrides incertains (1).*

AMANDINE, gde, dle, rose tendre. . . . .	1 »
BLANC DE M. DUBUS . . . . .	1 »

CATHERINE GUISLAINE, rose tendre lilacé et souvent ardoisé, fleur tr.-large . . . . .	1 50
CHARLES FOUCQUIER, rose lilas, fl. tr. large . . . . .	1 »
COMTESSE LACÉPÈDE, moy., pl., carné . . . . .	1 »
— PLATER, moy., pl., blanche, un peu carnée, superbe . . . . .	1 25
EMMELINE, moy., dle, carné tendre, bordé de lilas. . . . .	1 »
GÉORGIENNE (LA), rose lilacé. . . . .	1 »
REINE DES BELGES (LA), moy., tr.-pl., bombée, blanche, ouvre difficilement. . . . .	1 50
SEXTUS POMPILIUS, moy., pl., pourpre cramoisi, bois et feuillage singuliers . . . . .	1 50
TARGÉLIE, pourpre foncé velouté . . . . .	1 »

*Rosiers hybrides de Bengale.*

(NON REMONTANTS.) (Francs de pied.)

25 variétés, à mon choix . . . . .	15 »
50 — — — — —	25 »
ABONDANTE, rose tr.-vif. . . . .	» 75
ADÈLE ANCELIN, moy., pl., bombée, carné rose . . . . .	» 75
A FLEURS BLANCHES, moy., pl., blanche . . . . .	» 75
ALPHONSE MAILLE, gde, pl., pourpre clair . . . . .	» 75
ALZIRE, moy., pl., rose foncé. . . . .	1 »
AMIRAL DE RIGNY, moy., pl., lilas clair . . . . .	» 75
ANCELIN, gde, tr.-pl., rouge nuancé . . . . .	» 75
A ODEUR D'ANISSETTE, moy., dle, rose. . . . .	» 75
A PÉTALES FRANGÉS, gde, pl., rouge tr.-vif . . . . .	» 75
ARCHEVÊQUE DE BESANÇON, moy., pl., pourpre nuancé . . . . .	» 75
ARPAJON, gde, pl., rose vif . . . . .	» 75
ASPIDIE, moy., pl., rouge clair légèrement maculé . . . . .	1 »
ASSUÉRUS, moy. ou gde, tr.-pl., bombée, carmin vif . . . . .	» 75
ANZOU, pourpre foncé . . . . .	1 »
BACON (E.), fl. énorme, rose, cœur plus vif. . . . .	2 »
BELLARD, moy., pl., violet foncé, centre rouge . . . . .	1 »
BELLE DE CRÉCY (E.), tr.-belle fleur noirâtre velouté . . . . .	2 »

(1) Ces rosiers hybrides, ainsi que les suivants, sont très-propres à être plantés en massifs; l'abondance de leurs fleurs, la variété et la vivacité de leurs couleurs, leur rusticité et leur vigoureuse végétation, marquent leur place dans tous

les jardins où on peut leur consacrer un terrain convenable, et où ils puissent se développer en liberté. On ne doit pas les astreindre à une taille trop sévère si l'on veut jouir de toute leur beauté.

BELLE DE PARNY, moy. ou gde, pl., bien faite, violet clair	1 »	DUC DE CHOISEUL, gde, tr.-pl., rouge, à bords pâles	1 »
— DE HUMBOLDT (E.), cramoisi velouté.	2 »	— DE SUSSEX, rose pâle, centre rubis velouté	1 »
— DE ROSNY, moy., pl., rose tendre un peu lilacé	1 »	DUCHESSÉ DE MONTEBELLO, moy., pl., rose	1 »
— D'YVRÉE, gde, pl., rose lilas pourpre	1 »	DUCLOS (E.), pourpre foncé	1 50
— ECOSSAISE, pourpre foncé lilacé	» 75	DUVIVIER, gde, pl., rouge clair	1 »
— ELODIE (E.), carné.	1 50	EDELMONDE, pourpre foncé velouté	1 »
— HÉLÈNE, moy., tr.-pl., rose vif, forme parfaite	» 75	EDOUARD VAN MALEN, pourpre lilacé	1 »
— HÉLOÏSE, gde, pl., lilas pâle, rose éclatant	» 75	ERNEST FÉRAY, gde, pl., bien faite, rouge	1 »
— THURAITTE, moy., pl., bombée, pourpre foncé	1 »	EUCARIS, lilas nuancé de pourpre	1 »
BÉQUET, moy., pl., pourpre violacé.	1 »	EUPHROSINE, rose vif	» 75
BOMBELINA, moy., pl., rouge vif.	1 »	EYNARD, moy. ou gde, pl., rouge clair nuancé	1 »
BONNE GENEVIÈVE, moy., tr.-pl., violacé, centre rouge vif	» 75	FENNER.	1 »
CALIBAN ( <i>Parmentier</i> ), pourpre foncé	1 50	FLEURETTE, carné tendre	» 75
CHARLES-LOUIS, gde, tr.-pl., bien faite, bombée, cerise vif à bords pâles.	1 »	FLORA MAC-YVOR, moy., pl., lilas rosé, superbe.	» 75
CHATEAUBRIANT, pourpre vif	1 »	FONTAINE YOLANDE, pourpre noir.	1 »
CLAUDE LORRAIN, rose tr.-vif, pourpre	1 »	FRAICHE ERIGONE, moy., pl., rouge clair tr.-frais, éblouissant, tr.-multiflore	1 »
COLONEL FAUVIER, moy., pl., rose cerise	» 75	FRÉDÉRIC DE PRUSSE, carmin vif	1 »
COMTE COUTARD, gde, pl., rose tendre, centre rose vif.	» 75	GÉNÉRAL BERNARD, moy., pl., violacé nuancé	1 »
COMTESSE DE LACÉPÈDE, gde, pl., bien faite, carnée	1 »	— DAUMÉNIL, moy. ou gde, pl., pourpre violet à centre clair	1 »
— VILAIN XIII, rose tendre.	1 50	— DUVIVIER (E.), fl. tr.-pl., rose tendre	2 »
COUPE D'AMOUR (E.), lilas tendre	2 »	— KLÉBER, moy., pl., bien faite, pourpre vif passant au violet.	» 75
— D'HÉBÉ, gde, pl., rose, en coupe	» 75	GEORGES IV, moy., pl., pourpre violacé à bords rouge vif	1 »
COUTURE, moy., pl., pourpre vif violacé.	» 75	GEORGINE, moy., tr.-pl., rouge vif	» 75
D'HAMERS (E.), fl., rose vif, forme parfaite	2 »	GLOIRE DE COLMAR, pourpre vif	1 »
DANDIGNÉ DE LA BLANCHAIE, moy., pl., violacé, nuancé	1 »	— DES HELLÈNES, moy., pl., pourpre ardoisé nuancé.	1 »
— DE PRESTANT (E.), pourpre noir.	1 50	— D'UN PATERRE, moy., tr.-pl., bien faite, pourpre clair velouté	1 »
DAUBENTON ( <i>Laffay</i> ), moy., pl., rouge vif	» 75	GRAND HUBERT, gde, pl., rose tr.-vif	1 »
DAUPHINE, rose tendre, tr.-multiflore	1 »	GRÉGOIRE IV (E.), fleur énorme, comme une pivoine, lilas très-foncé, refleté d'amarante	3 »
DELAAGE, moy., pl., pourpre violacé.	» 75	HENRI BARBET, gde, tr.-mult., rouge clair vif	1 »
DELABORDE, moy., pl., rose tendre	» 75	HORTENSE LEROI, moy., pl., rose lilacé	1 »
DEUIL DU MARÉCHAL MORTIER, moy., pl., velours pourpre, à centre clair	1 »	HORTENSIA, mult. ou tr.-mult., violacé au sommet	» 75
DOCTEUR BILLARD, moy., pleine, bombée, rouge tr.-vif	» 75	HYBRIDE MARBRÉE (E.), pourpre nuancé de carmin, marbré de blanc	2 »
DOILON, pourpre lilacé	1 »		

JACQUES, gde, pleine, rouge vif nuancé. . . . .	1 »
JEANNE SEYMOUR, rose carminé velouté. . . . .	1 »
KLÉBER, pourpre. . . . .	» 75
LADY STUART, gde, tr.-pl., régulière, carné tendre. . . . .	» 75
LEHARPE, rose tendre. . . . .	» 75
LAMARQUE (E.), pourpre velouté, très-beau. . . . .	2 »
LAROCHEFOUCAULT (E.), fl. énorme, de forme parfaite, rose vif carminé. . . . .	2 »
LASCASES, moy., pl., rouge vif. . . . .	1 »
LASTENTE, carnée. . . . .	» 75
LE MAJESTUEUX. . . . .	» 75
LÉOPOLD DE BEAUFREMONT (E.), rose délicat. . . . .	2 »
LORD KELT, carmin vif. . . . .	1 »
LOUIS LE GRAND, rose pourpre. . . . .	» 75
LUXEMBOURG, rose lilacé, cœur rose tr.-vif. . . . .	1 »
MADAME PONCEY, gde, pl., pourpre violet foncé. . . . .	1 »
MAGNA ROSEA, tr.-gde, mult. ou tr.-mult., rose. . . . .	1 »
MANTEAU DE L'ÉVÊQUE D'ANGERS, gde, pl., velours rouge foncé. . . . .	1 »
MARBRÉE, moy., pourpre violet marbré. . . . .	1 »
MARÉCHAL DUROC, moy., pl., lilas violacé ardoise. . . . .	» 75
— LANNES, rose carmin vif. . . . .	» 75
— MORTIER, moy., pl., pourpre velouté. . . . .	1 »
MARIE DE CHAMPLLOIS, gde., pl., bien faite, rouge clair. . . . .	1 »
MÉTÉORE (LE), rouge vif. . . . .	» 75
MIRALBA, moy., pl., bien faite, violet nuancé. . . . .	» 75
MISS ROSALIE, rouge vif. . . . .	» 75
MON CAPRICE (E.), rouge vif. . . . .	1 50
MOYENNE, moy., pl., lilas. . . . .	» 75
NATHALIE DANIEL, moy., rose tendre, corymbifère. . . . .	1 »
NOËMI, moy., pl., rouge clair. . . . .	» 75
PALLAGI, gde, mult. ou tr.-mult., cerise vif. . . . .	1 »
PARNY, gde, dle, lilas eramoisi. . . . .	1
PETIT PIERRE, moy., pl., rouge violacé, corymbifère. . . . .	» 75
PLANÈTE LEVERRIER ( <i>Parmentier</i> ), pourpre noir. . . . .	2 »
PLANTIER, moy., presque pleine, rouge violacée. . . . .	» 75
PONCEAU CAPIAUMONT, moy., pl., bombée, ponceau vif. . . . .	1 »
PONCEY, gde, pl., pourpre violet foncé. . . . .	» 75
POURPRE (ROSE), moy., pl., pourpre très-foncé. . . . .	1 »
QUINTINIE (LA), rouge pourpre. . . . .	» 75
REINE DES HYBRIDES. . . . .	» 75

RICHELIEU, gde, pl., beau rose. . . . .	» 75
RODRIGUEZ, rose très-vif. . . . .	» 75
ROI DES HYBRIDES, rose vif. . . . .	» 75
ROSE DUGRATY ( <i>Parmentier</i> ), rose vif foncé, forme parfaite. . . . .	1 50
ROSE POULTIER (E.), rouge carminé vif, pétales finibriés. . . . .	3 »
SAPHIRINE, gde, pl., rouge nuancé. . . . .	» 75
SAUDEUR, moy., pl., rouge panaché rose et quelquefois blanc. . . . .	1 »
SAVOUREUX (E.), rose vif, maculé de blanc. . . . .	2 »
TARGÉLIE, moy., tr.-pl., rouge pourpre, nuancé. . . . .	» 75
THURAITTE ou THYET JAUNE (E.), pourpre noir velouté. . . . .	2 »
TITUS, moy., pl., rose lilacé. . . . .	» 75
VANDEAL, gde, pl., pourpre ardoise. . . . .	» 75
VANHUISSEN, gde, presque pleine, rouge violacée. . . . .	» 75
VAUDAN, pourpre foncé. . . . .	» 75
VELOURS ÉPISCOPAL, moy., pleine, pourpre foncé. . . . .	» 75
VIBERT, moy., pl., pourpre. . . . .	» 75
VIOLET DE BELGIQUE. . . . .	» 75
VIOLETTE BILLARD, moy., tr.-pl., rouge violacé passant au violet foncé. . . . .	» 75
— SANS AIGUILLON, moy., pl., violet foncé. . . . .	» 75
VOLNEY, gde, pl., plate, bien faite, rose lilacé, très-florifère. . . . .	1 »

*Rosier hybride de Bancksiana et de Bengale (Franc de pied).*

BIJOU DE MACHETEAUX. . . . .	1 50
------------------------------	------

*Rosier hybride de Muscate et de Thé lutescens (Franc de pied).*

ROSE MARK. . . . .	2 »
--------------------	-----

*Rosiers hybrides de Noisettes*

(NON REMONTANTS) (Francs de pied).

ADOLPHE, moy., pl., rose vif, forme gracieuse. . . . .	1 »
A FLEURS BLANCHES. . . . .	» 75
BELLE LÉONIE (E.), blanc à cœur rose. . . . .	2 »
— PARABÈRE, pourpre clair velouté, superbe. . . . .	1 »
BRISKIS, moy., pl., carné tendre. . . . .	1 »
CLAIRE D'OLBAN, moy., pl., rose tendre. . . . .	» 75
COLOMBIENNE (LA), moy., pl., beau rose vif. . . . .	» 75

COMTESSE BAILLET, carné . . .	» 75
DAUPHINE (La), rose tendre . . .	» 75
EGÉRIE, moy., pleine, rose foncé pourpre . . .	» 75
ELISABETH FRY, gde, tr.-mult., rose . . .	» 75
HYBRIDE PARFAITE, moy., pl., rose très-tendre . . .	1 »
MADAME PLANTIER, moy., pleine, blanc pur . . .	1 »
MADELINE, moy., très-pleine, bien faite, bl. carné, à bords roses . . .	» 75
NATHALIE, petite, pl., lilas clair .	» 75
POMPON CARMIN, petite, pl., rouge carminé . . .	1 »
PRUDENCE ROESER, moy., pl., rose clair, fl. en panicules .	1 »
RACHEL RUISCH, moy., très-pl., carné, rose à bords bl., ouvre difficilement . . .	» 75
ROSALBA, pet, pl., rose . . .	» 75
ROSE PLETINCK (E.), rouge vif .	2 »
SOPHIE D'HOUDOT, moy., pleine, rose foncé . . .	1 »
URSULE DEVEAUX, moy., pl., rose tendre passant au blanc	1 »

### *Rosiers hybrides d'île Bourbon.*

ADMIRATION (L'), moy., pl., glo- buleuse, rose tendre, forme très-gracieuse .	1 25
ANDRIEUX, gde, pl., rose lilace .	1 »
A PÉTALES MUCRONÉS, moy., pl., rose changeant . . .	1 »
ATHALIN, pourpre vif . . .	1 »
BRENNUS, tr.-gde, pl., bombée, rouge vif . . .	1 »
BROWN, tr.-gde, pl., bombée, rouge clair nuancé . .	1 25
CAPITAINE SISOLET, gde, dle, beau rose . . .	1 25
CHARLES DUVAL, tr.-gde, pl., rouge clair, belle forme.	1 25
COELINE, fleurs en larges panicu- les, tr.-gde, mult., d'un beau rose . . .	1 »

DAPHNÉ, moy., pl., bombée, rouge frais . . .	1 »
DAUPHINE, rose tendre . . .	1 »
DUC DECAZES, gde, tr.-pl., bom- bée, rose, ouvre sou- vent difficilement . .	1 »
ESMÉRALDA, moy., pl., pourpre .	1 »
HELVÉTIUS ( <i>Laffay</i> ), tr.-gde, mult., lilas violacé, souvent une raie blanche au centre . . .	1 »
HORATIUS, gde, tr.-pl., rouge clair, un peu lilacé .	1 »
LASCASES, gde, pl., bombée, rouge clair nuancé . . .	1 »
LEGOUVÉ, gde, pl., rouge cra- moisi . . .	1 »
LORD JOHN RUSSELL, gde, pl., rose brillant . . .	1 »
LOUIS-PHILIPPE, moy., pl., rouge clair . . .	1 »
MILTON, moy., dle, carmin tr.- vif . . .	1 »
PAUL PERRAS, gde, pl., bien faite, beau rose . . .	1 »
RIÉGO, gde, presque pl., rouge vif . . .	1 »
STRIÉE, moy., pl., pourpre vio- let, striée . . .	1 50
SUPERBE (La), pl., rose éclatant, pétales imbriqués et plissés symétriquement.	1 50
SILVAIN CAUBERT, moy., pl., bom- bée, rouge clair . . .	1 »
VICTOR HUGO, gde, pl., bombée, rose violacé nuancé .	1 25
WILLIAM JESSE, tr.-gde, rose foncé . . .	1 25

### *Rosiers hybrides mousseux d'île Bourbon.*

DELPHINE, fleur rose vif, pet. .	1 »
PRINCESSE ADELAÏDE ( <i>Laffay</i> ), fleur parfaite, rose tendre satiné . . .	1 »



## DEUXIÈME DIVISION.

Les Rosiers de cette deuxième division seront livrés toute l'année franes de pied et en pots : greffés à haute tige, ils coûteront 50 centimes de plus.

All the Roses of this 2<sup>nd</sup> division will be sent throughout the year from cuttings and in pots; standards grafted will be charged 50 centimes more.

Alle Rosen dieser zweiten Abtheilung werden das ganze Jahr hindurch wurzelecht und in Töpfen geliefert; hochstammig veredelt kosten sie 50 cent. mehr.

### *Rosiers microphylls ou à petites feuilles.*

ANCIEN A FLEURS PLEINES, gde, tr.-pl., pourpre . . . . .	» 75
POURPRE ANCIEN, moy., pl., pourpre . . . . .	» 75
— DE LUXEMBOURG, moy., pl., pourpre . . . . .	» 75
ROSE CENDRÉE . . . . .	» 75
TRIOMPHE DE MACHETEUX, moy., tr.-pl., blanc teinté de rose, ouvre difficilement . . . . .	» 75

### *Rosier à feuilles d'Épine-vinette.*

BERBERIFOLIA . . . . .	» »
------------------------	-----

### *Hybride microphyll (et monophyll).*

HARDII, moy., simple, jaune à onglets pourpres. . . . .	1 »
---	-----

### *Rosiers à bractées (bracteata).*

ALBA ODORATA, gde, pl., blanche, à centre jaunâtre . . . . .	» 75
LUCIDA DUPLEX, moy., mult., blanc passant au rose . . . . .	» 75
MARIA LEONIDA, gde, presque pl., creusée, blanche. . . . .	» 75
NERRIÈRE ( <i>Vibert</i> , 1847), gde, pl., blanc jaunâtre ( <i>variété</i> de MARIA LEONIDA). . . . .	2 »
VICTOIRE MODESTE, tr.-gde, tr.-pl., blanc carné . . . . .	» 75

### *Rosiers Muscates (1).*

COMTESSE DE NASSAU, moy., tr.-mult., jaunâtre passant au blanc . . . . .	1 »
--	-----

COMTESSE PLATER (LA), moy., pl., blanc légèrement jaunâtre . . . . .	1 »
DOUBLE ANCIENNE . . . . .	1 »
NANTAISE (LA), dle, blanc pur. . . . .	1 »

### *Rosiers toujours verts (semper-virens).*

BLANC A FLEURS PLEINES ( <i>Vibert</i> ), moy., tr.-pl., blanc pur. . . . .	» 75
DONA MARIA, moy., pl., blanc pur. . . . .	» 75
FÉLICITÉ-PÉPÉTUE, moy., pl., bombée, blanc légèrement carné . . . . .	» 75
LÉOPOLDINE D'ORLÉANS . . . . .	5 »
MADAME PLANTIER, pet. ou moy., pl., rose . . . . .	1 »
PRINCESSE LOUISE, moy., pleine, creusée, blanche. . . . .	» 75
— MARIE, moy., pl., creusée, rose tr.-clair . . . . .	» 75
ROSE DE LAFFAY, moy., pl., rose. . . . .	» 75

### *Rosiers de Banks.*

A FLEURS JAUNES, ANCIEN, petite, pl., sans odeur . . . . .	» 75
ALBA (BLANC ANCIEN), pet., pleine, odorante . . . . .	» 75
LUTESCENS SPINOSA, jaune serin, tr.-épineux . . . . .	» 75

### *Rosiers multiflores.*

A FLEURS BLANCHES, petite, pleine, blanche. . . . .	» 75
COCCINÉE, pet., pl., rose carmin . . . . .	» 75
DE LA GRIFFERAIE, fleur tr.-gde pour l'espèce, pl., pourpre carminé passant au rose, en corymbe, d'un effet magnifique, plante très-vigoureuse . . . . .	1 »

(1) Les rosiers muscates, semperflorens, de Banks, multiflores, multiflores américains, Ayrshire, des Alpes et *species* veulent croître un peu en liberté et ne pas être soumis à une taille trop sévère, si on désire les voir fleurir abon-

damment. On doit se borner à les débarrasser du bois mort et des branches qui feraient confusion et à les palisser contre un mur ou sur quelque treillage qu'ils garniront promptement.

GRAULHIÉ, moy., pl., blanche.	» 75
LAURE DAVOUST, pet., tr.-pl., carné vif . . . . .	» 75
ROSE . . . . .	» 75

### *Rosiers multiflores américains.*

BEAUTÉ DES PRAIRIES, rose lilacé, fleur très-pleine, globuleuse . . . . .	1 »
RUBIFOLIA ELEGANS . . . . .	1 »
— BELLE DE BALTIMORE, blanc légèrement carné . . . . .	1 »
— GARLAND . . . . .	1 »
— PERPETUAL . . . . .	1 »
— PURPUREA . . . . .	1 »
— — OR PALLIDA . . . . .	1 »

### *Rosiers de l'Ayrshire.*

A FEURS PLEINES, moy., tr. mult., carnée, à odeur de thé. . . . .	» 75
ALICE GRAY . . . . .	1 »
COMTESSE DE LIEVEN . . . . .	1 »
DUNDÉE RAMBLER . . . . .	1 »
MYRRH SCENTED . . . . .	1 »
ROSE ANGLE . . . . .	1 »
RUBRA PLENA, moy., pl., rouge vif . . . . .	» 75
SPLENDENS . . . . .	1 »

### *Rosier des Alpes.*

HYBRIDA GRACILIS, pet., pl., rose.	1 »
------------------------------------	-----

### *Rosiers (Species dubiæ sedis).*

ROSA BROWNII (Népal), fl. blanches maculées de pourpre en larges corymbes. . . . .	5 »
— IWARA, fl. pet., blanche, simple, feuillage superbe, propre à faire des palissades. . . . .	1 »
— platyacantha . . . . .	5 »
— SILVERHIMJI, fl. tr.-petite, blanc pur . . . . .	2 »
— species. . . . .	1 »

### *Rosiers thés, ou Rosiers de l'Inde.*

25 Rosiers en 25 variét., à mon choix, francs de pied . . . . .	15 »
50 Rosiers en 50 variét., id. . . . .	25 »
100 — en mélange, francs de pied . . . . .	50 »
ABRICOTÉE, gde, presque pl., bl. jaunâtre . . . . .	» 75
ADAM, fl. tr.-gde, pl., blanche. . . . .	» 75
ADELINA CAMILLE, gde, tr.-pl., blanche . . . . .	» 75
AFFRE, gde, dle, pl., carné tendre. . . . .	» 75

AFRANIE, gde, tr.-pl., blanc légèrement carné, ouvre difficilement . . . . .	» 75
ALBION, blanc. . . . .	» 75
ALEXANDRE ROHARD . . . . .	» 75
ALINE, moy. ou gde, tr.-mult., rose. . . . .	» 75
AMONA, rose tendre. . . . .	» 75
ANTHÉROSE, gde, pl., creusée, blanc à centre carné jaunâtre . . . . .	» 75
ARABELLA, moy., double, blanc jaunâtre . . . . .	» 75
ARANCE DE NAVARRA, moy., pl., bombée, rouge clair, tr.-odorante . . . . .	1 »
ARCHINTO, moy., dle, carnée . . . . .	» 75
ARCHIDUCHESSE THÉRÈSE-ISABELLE, gde, pl., blanche, à fond jaunâtre. . . . .	» 75
AURORE, gde, pl., jaunâtre . . . . .	» 75
BARBOT, moy. ou gde, pl., jaunâtre à bords lavés de rose. . . . .	» 75
BARDON, moy., dle, rose tendre . . . . .	» 75
BELLE ARCHINTO, gde, tr.-pl., carné, nuancé rose et jaunâtre . . . . .	» 75
— MARGUERITE, gr., tr.-pl., rouge lilacé . . . . .	1 »
— MÉLANIE, moy., pl., carnée . . . . .	» 75
— TRAVERSI, moy., tr.-pl., blanc souvent rosé . . . . .	1 »
BERGMANN, gde, tr.-pl., rose tendre, ouvre difficilement . . . . .	» 75
BESNIER, rouge pourpre . . . . .	» 75
BOCAGE, gde, dle, blanc jaunâtre . . . . .	1 »
BOIDRON . . . . .	1 »
BON SILÈNE, gde, pl., pourpre variable . . . . .	» 75
BOUGÈRE, tr.-gde, pl., rose d'Hor-tensia . . . . .	» 75
BOURBON, gde, tr.-pl., blanc à cœur souvent vert . . . . .	» 75
BOUTELAUD, gde, pl., carné lilacé. . . . .	» 75
BURET, gde, tr.-pl., rouge, très-odorante . . . . .	» 75
CAROLINE, moy. ou gde, pl., carné vif . . . . .	» 75
CASSIO, moy., tr.-mult., jaunâtre . . . . .	» 75
CELS MULTIFLORE, gde, pl., carnée. . . . .	» 75
CHEVALIER D'AMOUR, moy., dle., pl., blanc centre rose. . . . .	» 75
CHRYSOCOME, fl. gde, tr.-pl., jaune à bords rose violacé. . . . .	» 75
CLARA SYLVAIN, moy. ou gde, pl., blanc pur . . . . .	» 75
CLARISSE DESARBRES, blanc rosé . . . . .	» 75
— DUBOURG, blanc pur . . . . .	» 75
COCARDE, blanc lavé de rose . . . . .	» 75

COMTE DE PARIS (*Luxembourg*),  
tr.-gde, pl., rose clair . . . » 75  
COMTESSE DE CRILLON, rose, re-  
vers des pétales carmin . . » 75  
CORINNE, moy., pl., blanc carné,  
centre jaunâtre . . . » 75  
DÉLICES DE LA GUILLOTIÈRE, fl. tr.-  
pl., forme parfaite, blanc  
crème, centre rosé . . . 1 »  
DELPHINE GAUDOT, blanc légère-  
ment jaunâtre . . . » 75  
DEVONIENSIS, gr., tr.-pl., blanc  
jaunâtre, centre plus  
jaune, belle tenue, forme  
élégante . . . » 75  
DOUCEUR D'HENRI IV, moy. ou  
gde, pl., rose . . . » 75  
DUC DE GRAMMONT, gde, pl., rose li-  
lacé, ouvre souvent dif-  
ficilement . . . » 75  
DUCHESSE DE KENT, moy., pl.,  
blanc nuancé de rose,  
tr.-multiflore . . . » 75  
— DE LAVALLIÈRE, moy., pl.,  
rose tendre . . . » 75  
— DE MECKLEMBOURG, gde, pl.,  
globuleuse jaunâtre . . » 75  
— D'ORLÉANS, moy. ou gde,  
tr.-pl., blanc carné,  
centre lavé de rose . . » 75  
D'YERLES, gde, pl., rouge vio-  
lacé . . . » 75  
ELISA MERCOEUR, moy., pl., rouge  
foncé . . . » 75  
— SAGVAGE, moy., pl., jau-  
nâtre . . . » 75  
ESTHER DUVAL, blanc rosé très-  
tendre . . . » 75  
EUGÈNE HARDY, moy., tr.-pl.,  
blanc un peu carné . . » 75  
EUGÉNIE DEGASCHES, gde, pl., rose  
tendre . . . » 75  
— JOVIN, moy., pl., blanc  
carné . . . » 75  
FANNY BOYD, moy., pl., blanche  
à centre jaunâtre . . » 75  
FAVART, gde, dle, rose nuancé  
à reflets jaunâtres . . » 75  
FIANCÉE D'ARIDOS, moy., pl.,  
blanche à centre jaunâ-  
tre, nuancée de rose . . » 75  
FLAVESCENS, gde, pl., jaune tr.-  
pâle . . . 1 »  
FLEURS DE CYPRIIS, moy. ou gde,  
presque pl., carnée . . » 75  
FLORALIE, moy., pl., carnée . . » 75  
FRAGOLETTA OU ROI DES BELGES,  
gde, dle, rose vif . . » 75  
GALATHÉE, moy., tr.-pl., couleur  
crème . . . » 75  
GAMA, gde, pl., carnée . . » 75  
GÉNÉRAL VALAZÉ, moy. ou gde,  
pl., carné tendre à cen-  
tre rose . . . » 75

GÉNÉRAL VALLÉE, gde, tr.-pl.,  
blanc à cœur rose vif,  
superbe . . . » 75  
GEORGES SAND, gr., tr.-mult., rose . » 75  
GIGANTESQUE, tr.-gde, pl., carnée,  
nuancée au centre . . » 75  
GONDA, rose vif nuancé de jaune . » 75  
GOUBAULT, gde, pl., rouge clair,  
aurore au centre . . » 75  
GRANDIDIER, gde, pl., rose nuancé . » 75  
HAMON, gde, presque pl., rose  
passant au pourpre,  
centre aurore, tr.-odo-  
rante . . . » 75  
HONNEUR DE FLANDRE, gde, pl.,  
rose foncé . . . » 75  
HYMÉNÉE, gde, pl., bombée, jau-  
nâtre . . . » 75  
JAUNÂTRE, gde, dle, jaunâtre . . » 75  
JAUNE ANCIEN, gde, mult. ou tr.-  
mult., jaune clair égal . » 75  
JEUNE ARCOLE, moy., pl., rose  
foncé . . . » 75  
JOSÉPHINE MALTON, gde, presque  
pl., blanc jaunâtre, pé-  
doncule droit . . . 1 »  
JULES FÉLICE, rose tendre, très-  
jolie plante . . . 1 »  
— DESMONT, moy., pl., rose  
pâle . . . 1 »  
JULIE MANSAIS, gde, pl., blanche . 1 »  
LADY WARENDER, moy., pl., blanc  
pur . . . » 75  
LAWSON GOWER, moy., mult. ou  
tr.-mult., rose clair sau-  
moné, ongles jaunâ-  
tres . . . 1 »  
LUCILE DUBOURG, moy., pl., rose  
tendre . . . » 75  
LYONNAISE, gde, tr. mult., rose  
tendre . . . » 75  
MADAME BRAVY, gde, pl., blanc  
carné . . . 1 »  
— CHAVANT, gde, tr.-mult.,  
rose . . . » 75  
— DE ROHAN, rose pâle . . » 75  
— DUPUIS, gde, pl., blanc à  
centre lavé de rose et  
de jaunâtre . . . » 75  
— GUÉRIN, moy. ou gde, pl.,  
centre creusé, blanc  
pur . . . » 75  
— JACQUEMINOT (*du Luxem-  
bourg*), gde, pl., bl., lé-  
gèrement jaunâtre . . 1 »  
— ROUSSEL, gde, ressem-  
blance avec *Eugénie Jovin* . » 75  
— TISSOT, moy., tr.-pl., blan-  
che, ouvre difficilement . » 75  
MADEMOISELLE DE SALVANDY, dif-  
fère tr.-peu du *R. Saf-  
frano* . . . » 75  
MAGNUS LADULAS, gde, pl., rose  
clair nuancé . . . » 75

MALIBRAN, rose carné . . . . .	» 75	BELLE HÉLÈNE ( <i>Modeste</i> ), moy.,	
MALMORT, moy. ou gde, tr.-mult.,		pl., blanc pur . . . . .	1 »
rose clair . . . . .	» 75	— MARIE, gde, tr.-pl., carné	
MANSAIS, gde, tr.-pl., blanc jau-		rose, centre jaune . . . . .	1 »
nâtre, quelquefois rosé. . . . .	» 75	REINE DE GOLCONDE, moy., pl.,	
MARÉCHAL BUGEAUD, gde, pl., rose		carné rose. . . . .	» 75
foncé à rosette centrale,		— DE PESTUM, très-mult.,	
jaunâtre . . . . .	1 »	blanc, centre carné jau-	
— VALLÉE, moy., gde, pl.,		nâtre . . . . .	» 75
rose clair, à bords pâles. . . . .	» 75	— DES BELGES, gde, tr.-pl.,	
MARGUERITE, moy., pl., rose		blanc . . . . .	» 75
rouge . . . . .	» 75	— VICTORIA, gde, pl., jaune	
MARIE DE BEAUX ( <i>Guillot</i> , 1846), fl.		passant au blanc. . . . .	1 »
gde, blanc à centre cui-		RENOMMÉE (LA), blanc, cœur jau-	
vre foncé . . . . .	1 50	nâtre . . . . .	» 75
— DE MÉDICIS, gde, pl., rose		RÊVE DU BONHEUR, gde, dle, au-	
à fond jaunâtre . . . . .	1 »	rore pourpré, variable. . . . .	» 75
MÉLESVILLE, gde, plus ou moins		ROSE A CINQ COULEURS ( <i>Chine</i> ), fl.	
mult., rose, variété rus-		pl., blanc, crème pana-	
tique . . . . .	» 75	ché et nuancé de car-	
MERLET DE LABOULAY, moy., pl.,		min; donne quelquefois	
blanc jaunâtre, à bords		des fleurs entièrement	
roses . . . . .	1 »	rouges (FLORE) . . . . .	1 50
MIRANDA, presque pleine, globu-		— DU LUXEMBOURG, gde, pl.,	
leuse, bl., centre lavé		rose, très-odorante. . . . .	» 75
de rose. . . . .	» 75	RUBIS, rose tendre et frais, cœur	
MOIRÉE, gde, pl., carné jaunâtre		rose vif. . . . .	» 75
. . . . .	1 »	SAFRANO, moy., mult. ou très-	
MONDOR, pl., gde, centre cha-		mult., jaune carné . . . . .	» 75
mois, rose cuivré aux		SÉMÉLÉ, gde ou moy., pl., carné	
bords . . . . .	1 »	aurore . . . . .	» 75
MORPHÉE, gde, tr.-pl., rouge vio-		SILÈNE, gde, pl., rose passant au	
lacé, à centre aurore . . . . .	» 75	rouge vif, tr.-odorante. . . . .	» 75
NÉRÉIDE (LA), grande, rapport		SMITH, gde, tr.-pl., jaune soufre. . . . .	» 75
avec <i>Hyménée</i> . . . . .	» 75	SOCIÉTÉ D'AGRICULT. DE LA MARNE	
NID D'AMOUR, gde, pl., blanc,		( <i>Felize</i> , 1846), fl. moy.,	
centre carné . . . . .	» 75	tr.-pl., cramoisi foncé. . . . .	1 »
NINA, moy., gde, mult. ou pl.,		SOLITAIRE, gde, tr.-pl., rose clair	
carnée . . . . .	» 75	SOUVENIR D'UN AMI ( <i>Belot-Dé-</i>	
NIPHÉTOS, tr.-gde, tr.-mult.,		<i>gère</i> , 1846), fl. gde, pl.,	
blanc pur . . . . .	» 75	beau rose tendre . . . . .	1 »
NISIDA, moy., pl., aurore à bords		— DU 30 MAI, tr.-pl., carné. . . . .	» 75
roses . . . . .	» 75	STROMBIO, gde, dle, blanc carné,	
NITIDA, gde, pl., globuleuse,		globuleuse . . . . .	» 75
rose tendre et jaunâtre,		SYLPHIDE (LA), gde, dle, carnée	
tr.-odorante . . . . .	» 75	THÉMISTOCLE, moy. ou gde, pl.,	
PACTOLE (LE), moy. ou gde, mult.		blanche, centre carné . . . . .	» 75
ou pl., jaune crème. . . . .	» 75	THOUIN, moy., dle, rose nuancée. . . . .	1 »
PAULINE PLANTIER, moy., globu-		TRIOMPHE DE LA GUILLOTIÈRE, bl.	
leuse, blanc légèrement		teinté de rose . . . . .	1 »
jaunâtre . . . . .	» 75	— DU LUXEMBOURG, très-	
PÉPIN-LE-BREF, moy., tr.-mult.		gde, pl., rouge, fond	
ou pl., rose d'Hortensia. . . . .	» 75	aurore, nuancé rose . . . . .	» 75
PEONIEFLORA, gde, pl., rose clair. . . . .	» 75	VALENTINE, gde, pl., bombée,	
PRINCE D'ESTERHAZY, moy., pl.,		carné vif . . . . .	» 75
rose nuancée . . . . .	» 75	VANDAEAL, moy. ou gde, pl., rose	
PRINCESSE ADELAÏDE DU LUXEM-		lilacé . . . . .	» 75
BOURG, gde, pl., jaune		VENUSTA, gde, presque pl., pé-	
soufre . . . . .	1 »	tales obtus, blanc lége-	
— DE JOINVILLE, gde, pl.,		rement jaunâtre . . . . .	» 75
rose clair nuancée, tr.-		VICOMTESSE DECAZES, moy., gde,	
multiflore, tr.-odorante. . . . .	1 50	pl., jaune pâle, centre	
— HÉLÈNE ( <i>Luxembourg</i> ),		jaune cuivré saumoné,	
gde, pl., blanc rosé. . . . .	1 »	1845 . . . . .	1 »



VICTOIRE MODESTE, fleur gde, pl., rose vif. . . . .	1 »
VIRGINIE, gde, très-pl., carnée, centre aurore. . . . .	» 75
WALTER SCOTT, grande, plus ou moins mult., rose vif . . . . .	» 75

*Rosiers Bengales.*

25 Rosiers en 25 variét., à mon choix, francs de pied . . . . .	12 »
50 Rosiers en 25 variét., id. . . . .	20 »
100 — en mélange, francs de pied . . . . .	25 »
ABBÉ DE LACROIX, moy., pl., bien faite, rose. . . . .	» 75
— MIOLAND, moy. ou gde, pl., globuleuse, pourp. sou- vent rayé blanc . . . . .	» 75
A BOIS STRIÉ, fleur du Bengale ordinaire . . . . .	» 75
A FEUILLES LUISANTES, moy., mult., blanc nuancé rose . . . . .	» 75
A ODEUR D'ANIS ou EGINE, moy., pl., carnée . . . . .	» 75
AINÉ DESPREZ, petite, dle, pl., rose violet, cœur blanc. . . . .	» 75
AMIRAL DE RIGNY, moy, tr.-pl., rouge vineux. . . . .	» 75
— DUPERRÉ, moy., pl., cra- moisi vif . . . . .	» 75
ANAÏS, gde, mult. ou tr.-mult., globuleuse, beau rose . . . . .	» 75
ANNETTE GYSELS, moy., pl., jau- nâtre passant au blanc. . . . .	» 75
ANTOINETTE D'ORGOT, bl., cœur rose. . . . .	» 75
ARCHIDUC CHARLES, gde, pl., pourpre nuancé de rose. . . . .	» 75
ARSINOÉ, moy., dle, pourpre. . . . .	» 75
ASSUÉRUS, gde, tr.-mult., pour- pre foncé vif . . . . .	» 75
ATROPURPUREA, moy., pl., pour- pre noirâtre . . . . .	» 75
AZAÏS, moy., pl., rouge bleuâtre, souvent marqué d'une raie blanche . . . . .	» 75
BEAU CARMIN DU LUXEMBOURG, moy., pl., pourpre foncé velouté. . . . .	1 »
BEAU NARCISSE, mult. ou très- mult., violacé légère- ment strié. . . . .	» 75
BELLE DE MONZA, moy., pl., pour- pre violacé . . . . .	» 75
BERNARD DE MONTHYON . . . . .	» 75
BLEU DE LA CHINE, moy., pleine, rouge éblouissant . . . . .	» 75
BONHEUR DU JOUR, moy., pl., rose blanchâtre, souvent veiné . . . . .	» 75
BOUQUET DES DAMES, moy., pl., carné rose. . . . .	» 75

BRILLANT ÉMAIL . . . . .	» 75
CAMÉLÉON ( <i>Desprez</i> ), gde., pl., rouge clair passant au pourpre . . . . .	» 75
CAMELLIA ( <i>Olry</i> ), gde, mult. ou tr.-mult., globuleuse, blanc pur . . . . .	» 75
CAMELLIÆFLORA, petite pl., rouge pourpre . . . . .	» 75
CAMOENS ( <i>Le</i> ), moy., pl., rose violet changeant. . . . .	» 75
CARMIN DU LUXEMBOURG. . . . .	» 75
— D'YEBLES, moy., tr.-mult., arrondie, bien faite, carmín vif. . . . .	» 75
CARYOPHYLLATA, rose lilacé . . . . .	» 75
CLARA, moy., pl., blanc à centre carné . . . . .	» 75
COMBLE DE GLOIRE, gde, pl, rouge violacé. . . . .	» 75
COURONNE DES POUPRES, moy., pl., rouge pourpre . . . . .	» 75
CRAMOISI SUPÉRIEUR, moy., pl., cramoisi vif . . . . .	» 75
— TRIOMPHANT, moy., pl., cramoisi vif . . . . .	» 75
CITOYEN DES DEUX MONDES, cram- oisi velouté. . . . .	1 »
DARIUS, gde, pl., violacé. . . . .	1 »
DE CRÉQUI, dle, pourpre foncé . . . . .	» 75
DON CARLOS, moy., pl., blanche légèrement carné . . . . .	» 75
DOUGLAS ( <i>Verdier</i> ), gde, pl., rose tendre, forme globu- leuse . . . . .	1 50
DOUX ESPOIR, moy. ou gde, pl., pourpre clair. . . . .	» 75
DUC DE BORDEAUX, moy., pl., pourpre foncé . . . . .	» 75
DUCHESSE DE KENT, petite pl., rose tr.-pâle . . . . .	» 75
EUGÈNE BEAUHARNAIS, amarante. . . . .	1 »
— HARDY, moy., pl., rose tendre . . . . .	» 75
FABVIER, moy., pl., cramoisi vif, éblouissant . . . . .	» 75
FAUCHEUX, rouge violacé . . . . .	1 »
FLORE, moy., pl., rose passant au pourpre vif . . . . .	» 75
FRÉDÉRIC WEBER, moy., pleine, rouge clair . . . . .	» 75
FUTARDO, rose pass <sup>t</sup> au pourpre. . . . .	» 75
GÉNÉRAL LOWESTINE, moy., pl., rouge foncé vif éblouis- sant. . . . .	» 75
— SOYER, moy., pl., rouge violacé. . . . .	» 75
GOUVION DE ST-CYR, moy., pres- que pl., rose passant au pourpre . . . . .	» 75
GRANDIDIER, moy. ou gde, rose nuancé rouge. . . . .	» 75
HERMINE, moy., tr.-pl., blanc rosé. . . . .	» 75

HERMINE, moy., tr.-pl., rouge foncé vif, souvent dif- forme . . . . .	» 75
HORTENSIA, moy., pl., rose d'Hor- tensia . . . . .	» 75
HIPPOLYTE, moy., pl., rose foncé.	» 75
ICTEROS, moy., dle, jaunâtre, tr.-florifère . . . . .	1 »
INDICA SUPERBA, rouge . . . . .	» 75
JACQUES PLANTIER, moy., tr.-gde, rouge brun . . . . .	» 75
JEAN MARIE, pet., presque pleine, violet nuancé . . . . .	1 »
JEUNE ARCOLE, gde, pl., rose li- lacé . . . . .	» 75
JOSEPH DESCHIENS, moy., pleine, pourpre violacé . . . . .	» 75
LEMESLE, moy. ou gde, tr.-pl., rouge clair . . . . .	» 75
LOUIS PHILIPPE ( <i>d'Angers</i> ), moy., pl., cramoisi . . . . .	» 75
LUCILE, moy., pl., bien faite, blanche, centre légère- ment carné . . . . .	» 75
MADAME BRÉON, gde, pl., beau rose, pédoncule droit . . . . .	1 »
— BUREAU, gde, pl., blanc pur . . . . .	» 75
— DESPREZ, gde, pl., blanche.	1 »
— DESRONGÉ, moy., pl., pour- pre foncé . . . . .	1 »
— FRIES MOREL, moy., tr.- mult., globuleuse, blanc rosé . . . . .	» 75
MARJOLIN ( <i>du Luxembourg</i> ), gde, tr.-pl., rouge foncé . . . . .	1 »
— ( <i>Desprez</i> ), gde, pl., rouge vif . . . . .	1 »
MAXIMA ROSEA, gde, tr.-mult., rose . . . . .	» 75
MAZERATI, moy., presque pl., pourpre ombre noirâ- tre . . . . .	» 75
MENÈS, moy., pl., rose tendre . . . . .	1 »
MIELLEZ, gde, plus ou moins mult., blanc teinté de jaunâtre . . . . .	» 75
MISTRIS CLARENDON, moy., pl., carnée . . . . .	» 75
MOLIERE, gde, presque pl., rose clair . . . . .	» 75
MONT ST-BERNARD, moy., pl., carné lilacé . . . . .	» 75
NÉMÉSIS, petite ou moy., pl., pourpre foncé velouté . . . . .	1 »
PAILLET, moy., pl., violet foncé . . . . .	» 75
PAJOL, pl., moy., rouge passant au pourpre . . . . .	» 75
PETITE NINI, moy., pl., rouge nuancé . . . . .	» 75
PHILIPPE 1 <sup>er</sup> , moy. ou gde, pl., rouge cramoisi . . . . .	» 75
PLUTON, moy., pl., cramoisi foncé . . . . .	1 »

POMPON PARFAIT, pet., tr.-pl., bien faite, rouge vif . . . . .	1 »
PRINCE CHARLES ( <i>Luxembourg</i> ), moy., pl., bien faite, cerise vif . . . . .	» 75
— EUGÈNE ( <i>Luxembourg</i> ), moy., pl., bien faite, pourpre cramoisi . . . . .	» 75
RÉGULIERE (La), moy., pl., cra- moisi clair . . . . .	» 75
REINE BLANCHE, moy. ou gde, mult., blanc pur . . . . .	» 75
RHADAMISTE, moy. ou gde, pl., carné vif . . . . .	» 75
ROI DES BELGES, rose tendre . . . . .	» 75
ROMAIN DESPREZ, moy. ou gde, tr.-pl., rouge clair . . . . .	» 75
ROMÉO, rouge tr.-foncé . . . . .	1 »
RUBENS, moy., tr.-pl., rose clair passant au pourpre . . . . .	1 »
SAINT-PRIEST DE BREUZE, moy. ou gde, tr.-mult., rouge foncé . . . . .	» 75
SAINT-SAMSON, moy., pl., rose changeant . . . . .	» 75
SUPERBA PURPUREA . . . . .	1 »
SUPERBE (La), gde, dle, rouge violacé . . . . .	» 75
SUPERBISSIMA, pourpre lilacé . . . . .	» 75
TAGLIONI, gde, pl., blanche, cen- tre teinté de jaunâtre . . . . .	» 75
THÉRÉSIA STRAVIUS, moy., pl., carnée, tr.-florifère . . . . .	» 75
THÉTIS, moy., pl., lilas foncé . . . . .	» 75
TRIOMPHE DE GAND, gde, pl., rouge . . . . .	1 »
UNIQUE, moy., pl., blanche à bords roses . . . . .	» 75
VÉSÈVE (Le), gde, tr.-pl., rose passant au rouge vif . . . . .	» 75
VICTOIRE ( <i>d'Angers</i> ), moy., pl., rouge clair . . . . .	» 75
— D'ARMY, moy., presque pl., carminée . . . . .	» 75
VIRGINALE, moy., pl., bien faite, blanc carné . . . . .	» 75
VIRGINIE LEBON, gde, pl., blanc pur . . . . .	1 »

### Rosiers Lawrenceana.

BLANC, tr.-petite, pl., blanche . . . . .	1 »
DE CHARTRAI, tr.-petite, pl., rose . . . . .	» 75
DÉSIRÉE (La), tr.-petite, pl., rose . . . . .	» 75
DIEUDONNÉ, tr.-pet., pl., pourpre . . . . .	» 75
GLOIRE DES LAWRENCEANAS (La), tr.-pet., pl., cramoisi . . . . .	» 75
LAPONNE (La), tr.-pet., pl., rose . . . . .	» 75
MINIATURE (La), tr.-pl., pl., rose foncé cramoisi . . . . .	» 75
MULTIFLORE, tr.-pet., tr.-pl., rose . . . . .	» 75
POMPON ANCIEN, pet., presque pl., rose clair . . . . .	» 75

POMPON BIJOU, pet., presque pl., rose clair . . . . .	» 75
ROSIIERS LAWRENCIANA, en mélange, les douze . . . . .	5 »
— le cent. . . . .	25 »

NB. Ces rosiers, charmantes miniatures, font de très jolies bordures, constamment fleuries pendant toute la belle saison.

*Rosiers Noisettes.*

25 Rosiers en 25 variétés, à mon choix, francs de pied . . . . .	15 »
50 Rosiers en 50 variétés, id. . . . .	25 »
100 — en mélange, francs de pied . . . . .	25 »

Les rosiers noisettes marqués d'un astérisque émettent de longs rameaux propres à faire de beaux buissons. Ils s'allongeront moins par le moyen de la greffe.

Ceux marqués d'une croix émettent de courts rameaux et forment de petits buissons.

Ceux marqués par un § ont quelques rapports avec les Rosiers de Bourbon.

A FLEURS VARIABLES (Vibert, 1847), fleur gde, double, rose rouge passant au pour- pre, centre aurore . . . . .	2 »
* A GRANDES FLEURS POURPRES, moy., pl., pourpre . . . . .	» 75
* AIMABLE FANNY . . . . .	» 75
* AIMÉE VIBERT, moy., tr.-pleine, blanc pur . . . . .	» 75
AINÉ DESPREZ, pet., dle, pl., rose violet, cœur blanc . . . . .	» 75
† ANATOLE DE MONTESQUIEU, moy., pl., rose lilacé . . . . .	» 75
ANGELINA, pet., pl., pourpre brun foncé . . . . .	1 »
* BELLE D'ESQUERMES, moy., pl., rose vif . . . . .	» 75
† — MARSEILLAISE, moy., pl., rouge clair . . . . .	» 75
BICHE (La), grande, pl., blanc carné, jaunâtre au fond. . . . .	» 75
BIZARRE, rose foncé lilacé . . . . .	» 75
BLANCHE DE CHATENAY . . . . .	» 75
† — D'ORLÉANS, moy., pl., blanche plate . . . . .	» 75
* BOUGAINVILLE, pet. ou moy., violet . . . . .	» 75
* BOULOGNE, pet., dle, violet . . . . .	» 75
CAMELLIA (Rose), moy., pl., rose violacé . . . . .	» 75
* CAROLINE MARNIESSE (Roser, 1848), moy., pl., blanc légèrement carné, plante d'une végétation vigou- reuse, ayant de l'analogue avec les <i>Sempervirens</i> ; remonte franchement . . . . .	5 »

* CHARLES X, moy., tr.-pl., pour- pre vineux . . . . .	» 75
* CHÉRENCE, moy., presque pl., blanc . . . . .	1 »
* CHROMATELLE ( <i>Cloth of Gold</i> ), gde, tr.-pl., forme et tenue parfaite, jaune vif, unique dans son genre . . . . .	1 50
† CLARA WENDEL, gde, pl., jaune aurore, passant au blanc . . . . .	1 »
CLARISSE HARLOWE, moy., tr.-pl., blanc à centre rose, ouvre difficilement . . . . .	» 75
COMTESSE ORLOFF, rose lilacé . . . . .	» 75
† CORONIS, moy., pl., rose foncé . . . . .	1 »
CORYMBOSA, pet., pl., blanche . . . . .	1 »
* DESPALAIS, moy., pl., bien faite, rose . . . . .	» 75
* DESPREZ, gde, pl., rose et jau- nâtre . . . . .	» 75
† DONA MARIA, pet. ou moy., tr.- pl., rose clair . . . . .	» 75
DUC DE NEMOURS, moy., tr.-pl., carné . . . . .	» 75
* DU LUXEMBOURG (Rose), gde, pl., rose vif . . . . .	» 75
† EDMOND GARRAT, moy., pl., rouge violacé nuancé . . . . .	» 75
ELISA LEMAIRE, petite, dle, blanc carné . . . . .	» 75
† EUGÈNE PIROLLE, moy., pl., rose veiné . . . . .	» 75
† EUGÉNIE DEBOURG, moy., pl., bien faite, carné clair . . . . .	» 75
* EUPHROSINE, moy. ou grande, mult. ou pl., rose et jau- nâtre, odorante . . . . .	5 »
* FELLEMBERG, gde, mult., rouge très-vif . . . . .	1 »
* FLEUR DU JEUNE ÂGE, gde, pl., blanc jaunâtre . . . . .	» 75
* FRANÇOISE DE FOIX ( <i>Parmen- tier</i> ), fl. pl. et bien faite, rose vif . . . . .	5 »
* HALINGEN (D'), rose vif lilacé . . . . .	» 75
* HENRI, moy., pl., bien faite, carné clair . . . . .	» 75
* HÉROÏNE DE VAUCLUSE, petite, pl., rose tendre . . . . .	1 50
HOLOPHERNE, moy., pl., rose ten- dre . . . . .	» 75
* JEANNE D'ARC, moy., pl., blan- che . . . . .	» 75
† JULES DESCHIENS, moy., pleine, blanc carné . . . . .	» 75
† JULIETTE, moy., pleine, plate, blanche . . . . .	» 75
* LADY STANHOPE, petite, pleine, blanc légèrement carné . . . . .	» 75
* LAMARQUE, gde, tr.-pl., blanc jaunâtre . . . . .	» 75
* LÉE, gde, pl., blanc carné . . . . .	» 75

LEREY, rose tendre . . . . .	» 75
* MACULÉ DE BURET, pet. ou moy., pl., rose foncé, légè- rement strié . . . . .	1 »
* MADAME JOUVAIN, moy., pleine, rouge nuancée, odeur de thé . . . . .	» 75
* MISS GLEGG, moy., presque pl., blanc légèrement lavé de rose . . . . .	» 75
† MISTRISS SIDDON, moy. ou gde, pl., d'un beau jaune devenant plus pâle . . .	1 50
MORPHEE, moy., pl., rose, pétales terminés en pointe . . .	» 75
NARCISSE ( <i>Mansais</i> ), gde, dle, jaune clair, plate . . .	» 75
† NYMPHE ECHO ( <i>La</i> ), petite, pl., rosé carné, tr.-mult. . .	» 75
* OPHIRIE, moy., chamois foncé, couleur tout à fait neuve.	1 50
PANICULÉE, pet., dle, blanc lavé de rouge vif . . . . .	1 »
† PAULINE HENRY, mult. ou pl., carné jaunâtre . . . . .	» 75
† PETIT, pet., pl., bien faite, carnée, tr.-florifère . . .	1 »
* PHALOE ( <i>Vibert</i> , 1846), gde, pl., blanche aurore, nuan- cée de rose, tr.-florifère.	1 50
PHENIX ( <i>E</i> ), rose vif lilacé . . .	1 50
POURPRE DE TYR, cramoisi écar- late, superbe, tr.-mult.	1 »
PRINCESSE D'ORANGE, blanc pur .	» 75
† PUMILA, tr.-pet., pl., blanc pur.	» 75
† ROTANGER, moy., pl., blanc rose	» 75
† SIMILOR, gde, pl., jaunâtre plus foncé au centre . . .	1 »
* SOLFATARE, gde, pl., jaune soufre bien prononcé, couleur remarquable . . .	1 »
* SPECTABILIS, rose lilacé . . . .	» 75
* TENDRESSE ( <i>La</i> ), fl. pet., dle, rose vif . . . . .	» 75
† URANIE, rose . . . . .	1 »
* VICOMTESSE D'AVESNE ( <i>Rieser</i> , 1849), fl. moy., pl., rose, bien faite; fleurit abon- damment au printemps, mais ne remonte que sur une partie de ses ra- meaux; son feuillage, ses stipules frangées et son bois un peu sar- menteux, semblent indi- quer un hybride de noi- sette et de multiflore . . .	5 »
* VICTOIRE D'AUMY, pet., dle, pourpre foncé . . . . .	1 »
† VICTORIEUSE ( <i>La</i> ), gde, pl., blanc légèrement carné.	» 75
† VITELLINA, moy., pl., blanc carné, jaune au centre.	» 75
† ZOBÉIDE, moy., pl., rose foncé.	» 75

*Rosiers île Bourbon.*

25 Rosiers île Bourb., en 25 var., à mon choix, francs de pied . . . . .	15 »
50 Rosiers id., en 50 var., id. . . .	25 »
25 — id., en 25 var., à mon choix, greffes moy. tige.	20 »
50 — id., en 50 var., id. . . . .	55 »
ABRAHANELLE, rose centre blanc .	1 »
ACIDALIE, moy. ou gde, pl., blanc légèrement rose . . . . .	1 25
AMARANTINE, moy., presque pl., cerise vif . . . . .	1 »
AMOURETTE, pet., pl., carnée, pé- tales mucronés . . . . .	1 25
ANAÏS ( <i>R. Thibaut</i> ), rose vif . . .	1 »
ANOMALA, rose nuancée, fl. en pa- nicules . . . . .	1 25
ANTOINE, gde, presque pl., rouge clair . . . . .	1 25
ARABELLE ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., rose lilacé, corym- bifère . . . . .	2 »
ASTAROTH, moy., dle, pl., rose tr.-vif . . . . .	1 25
ASTÉRODIE, moy., pl., bien faite, carné clair . . . . .	1 25
AUGUSTINE LELIEUR, moy. ou gde, presque pl., rouge clair.	1 25
— PETIT, superbe, blanc carné . . . . .	1 25
BAUCIS ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., rouge pourpre . . . . .	2 »
BEAUTÉ DE VERSAILLES ( <i>Souchet</i> , 1846), gde, pl., arron- die, d'un carmin riche et brillant . . . . .	1 50
BÉLUZE, cendré superbe . . . . .	1 50
BIZARINE, moy., bombée, rouge pourpre . . . . .	1 25
BOSSUE, carmin vif . . . . .	1 »
BOUQUET DE FLORE, moy., presque pl., rouge tr.-frais . . .	1 »
BRÉON, cramoisi feu velouté, superbe . . . . .	1 50
CARDINAL FESCH, moy., tr.-pl., rouge violet . . . . .	1 50
CARNÉE DE MONTMORENCY, moy., pl., carnée . . . . .	1 »
CENDRES DE NAPOLEON, rouge vio- lacé . . . . .	2 »
CENTFEUILLES, moy., pl., rose . .	1 »
CÉSARINE SOUCHET ( <i>Souchet</i> , 1846), moy. ou gde, pl., rose clair, revers des pétales carmin . . . . .	1 50
CHARLEMAGNE ( <i>Dorisy</i> , 1846), fleur gde, pl., en corymbe, couleur variable du rose au blanc . . . . .	1 50
CHARLES DESPREZ, moy., pl., rose tendre . . . . .	1 25



CHARLES SOUCHET, gde, pl., bien faite, pourpre violacé . . . 1 25  
 CHATENAY, rose carné . . . 1 25  
 CLÉMENTINE, moy., presque pl., rose vif . . . 1 »  
 COMICE DE SEINE-ET-MARNE, gde, pl., creusée, bien faite, rouge violacé . . . 1 50  
 COMTE DE NANTEUIL, moy., pl., rose foncé, carminé nuancé . . . 1 50  
 — DE RAMBUTEAU, gde, pl., d'un rouge clair violacé . . . 1 50  
 CYTHÉRÉE, moy. ou gde, pl., carné r. sc. . . 1 »  
 D'ARTAGNAN (*Vibert*, 1847), moy., pl., incarnat, mucronée . . . 2 »  
 DEGASCHES, moy., pleine, creusée, bien faite, rose clair, en panicules . . . 1 25  
 DE LAMARTINE, moy., pl., rouge carmin . . . 1 50  
 DELILLE, moy., pl., rose foncé . . . 1 50  
 DESCOMET (*Vibert*, 1847), moy., pl., incarnat . . . 2 »  
 DEUIL DU DUC D'ORLÉANS, moy., pl., bombée, pourpre foncé velouté . . . 2 »  
 DOCTEUR BLANDIN, moy., pl., rouge, fleurissant en fortes panicules . . . 1 50  
 — CHAILLOT, rose vif . . . 1 25  
 — HARDOUIN (*Oger*, 1846), fleurs moy., pleine, rose incarnat, à circonférence blanchâtre . . . 1 50  
 — ROQUES, moy., pl., bombée, bien faite, rouge violacé . . . 1 25  
 DON ALVAR, moy., pl., rose . . . 1 25  
 DUC DE BROGLIE, rouge cerise . . . 1 50  
 — DE CHARTRES, moy., pl., rose nuancé . . . 1 25  
 DUCHESSE DE NORMANDIE (*Oudin* aîné et fils, 1846), fleur moy., pl., globuleuse, rose pourpre, centre plus clair, très-jolie fl. . . 1 50  
 DUMONT DE COURSET, large, tr.-pl., nuancée de cramoi-si et de carmin . . . 1 50  
 DUPETIT-THOUARS, gde, pl., rouge violacé, tr.-vif, de beau-coup d'effet . . . 1 50  
 D'YÈBLES, moy., tr.-mult., blanc carné . . . 1 25  
 EDOUARD DESFOSSÉ, moy., pl., bien faite, rose clair tr.-frais . . . 1 25  
 ELISA LEMAIRE, carné . . . 1 25  
 ELVIRE, moy., presque pl., beau rose tendre . . . 1 25  
 EMILE COURTIER, moy., pl., bien faite, rouge clair nuancé . . . 1 25

EUGÉNIE BRÉON (*Paillet*, 1847), fl. moy., pl., bien faite, carnée jaunâtre ou plutôt saumonée . . . 2 »  
 — GUINOISEAU (*Guinoiseau*, 1846), moy., pl., beau rose carminé, nombreuses fleurs disposées en panicules . . . 1 50  
 EUPHÉMIE (*Vibert*, 1847), moy., pl., rose tendre, mucronée . . . 2 »  
 FAFAIT, gde, pl., rose . . . 1 »  
 FAUSTINE, tr.-multip., blanc légèrement carné, en panicules . . . 1 25  
 FEDORA, moy., pl., pourpre . . . 1 50  
 FIN RUBIS . . . 1 50  
 GÉNÉRAL HOCHÉ . . . 1 50  
 — TAYLOR (*Boll*), rose à reflets cuivres, tr.-bonne forme . . . 1 50  
 GEORGES CUVIER, moy., pl., cerise bordé de rose clair . . . 1 25  
 GLOIRE DE LA GUILLOTIÈRE, rose cendré . . . 1 25  
 — DE PARIS, fl. gde, pl., bien faite, d'un rouge vif foncé, à reflets cramoi-sis violâtres, superbe . . . 1 25  
 GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT (*P. Ogier*, 1847), fl. nombreuses, tr.-grandes, pl., d'un rose vif passant au rose clair et au rose lilacé . . . 2 »  
 HENNEQUIN, moy., pl., pourp. clair . . . 1 25  
 HENRY CLAY (*Boll*), fl. tr.-pl., rose foncé à léger reflet lilacé . . . 1 50  
 — LECOQ (*Lacharme*), gde, pl., rose vif nuancé de carmin . . . 1 50  
 — PLANTIER, moy. ou gde, tr.-pl., rose . . . 1 25  
 HERMOSA, moy., pl., bien faite, carné vif . . . 1 25  
 HERSULIE . . . 1 50  
 IDA PERCOT, moy., pl., rose clair, tr.-florifère . . . 1 25  
 IMPÉRATRICE JOSÉPHINE, moy., pl., carné . . . 1 50  
 JULIE DE FONTENELLE, fl. moy., tr.-pl., violet foncé, belle forme, odeur de violette . . . 1 25  
 — DE LOYNES . . . 1 25  
 — SISLEY . . . 1 25  
 JUSTINE (*Rousseau*), pl., bien faite, rose carminé . . . 1 50  
 LA GRACIEUSE, gde, tr.-pl., beau rose vif . . . 1 25  
 LADY CANNING, moy., pl., bien faite, beau rose . . . 1 25

LA FAVORITE ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., rose foncé, mucro- née . . . . .	2 »	MARQUIS D'OSSEY ( <i>Boyan</i> ), moy., pl., rouge viola- cé . . . . .	1 25
LAVINIE D'OST, moy., pl., carnée.	1 25	MARQUISE D'IVRY, moy., pl., rose tendre, bombée . . . . .	1 »
LE CAMÉE ( <i>Beluze</i> ), gde, pl., rose tendre, plus foncé au centre . . . . .	1 25	MENOUX ( <i>Lacharme</i> ), fl. gde, pl., rouge vif tirant sur l'é- carlate . . . . .	1 25
LE CREPS . . . . .	1 50	MÉRIS, cramoisi velouté . . . . .	1 25
LE FLORIFÈRE, moy., pl., rose nuancée de carmin . . . . .	1 50	MISTRIS BOSANQUET, moy., pres- que pleine, globuleuse, carné tendre . . . . .	1 25
LEVESON GOVER, ( <i>Beluze</i> , 1846), fl. tr.-gde, pl., rose foncé.	1 50	— LANE, rose foncé et cendré, tr.-gde, superbe fleur . . . . .	1 50
LORD GRAY, rose violacé . . . . .	1 25	NADINE FAY ( <i>Belot-Défontgère</i> , 1846), moy., pl., beau rose . . . . .	1 50
LOUIS BÉLUZE, rose . . . . .	1 25	NADISKA ( <i>Vibert</i> , 1847), pet., pl., rose . . . . .	1 50
LOUISE BÉLUZE, cramoisi foncé et riche . . . . .	1 50	NICETTE ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pleine, rose plus foncé au centre, mucronée . . . . .	1 50
LYCHAS ( <i>Guillot</i> ). gde, cerise car- minée, forme parfaite . . . . .	1 50	NINON DE L'ENCLOS, moy., pleine, globuleuse, rouge pas- sant au violacé . . . . .	1 25
MADAME ANGÉLINA, moy., très- mult, blanc jaunâtre, passant au carné clair . . . . .	1 25	OSCAR LECLERC ( <i>Verdier</i> , 1846), fl. bien faite, d'un rouge violet foncé . . . . .	1 50
— AUBIS, rose tendre . . . . .	1 25	PALATINE . . . . .	1 50
— AUBE, moy., pl., lilas clair . . . . .	1 25	PALLAS ( <i>R. Thib.</i> ) . . . . .	1 25
— DESPREZ, moy., tr.-pl., creusée, rose lilacé . . . . .	1 25	PARQUIN, moy., pl., violacée . . . . .	1 25
— HOBETZ, fl. moy., très- pl., rose clair . . . . .	1 50	PAUL-JOSEPH, moy., pl., ponceau, pourpre et cramoisi . . . . .	1 25
— LACHARME, blanc pur, feuillage de <i>Mme Des- prez</i> . . . . .	1 25	PAULINE LECLERC . . . . .	1 25
— NÉRARD, moy., pl., carné tendre . . . . .	1 25	PHOENIX ( <i>Le</i> ) gde, pl., rouge, vif . . . . .	1 25
— SOUCHET, moy., pleine, carné, bordé de rose carminé . . . . .	1 50	PIERRE DE SAINT-CYR, carné ar- genté . . . . .	1 25
— TRIPET ( <i>Margottin</i> ), moy., pl., bien faite, rose clair, souvent maculé de blanc . . . . .	1 50	POURPRE FAFAT, moy., pl., bom- bée, pourpre . . . . .	1 25
MADemoisELLE DE MONTESQUIOU, blanc carné . . . . .	1 50	PRÉNICES DES CHARPENNES ( <i>E. Armand</i> ), moy., pleine, rose à bords blancs . . . . .	1 25
MANTEAU DE JEANNE D'ARC, blanc carné, superbe . . . . .	1 25	PRINCE DE CROY, gde, pl., car- née . . . . .	1 25
MARÉCHAL DE VILLARS, gde, pl., rouge violacé vif . . . . .	1 »	— DE SALM, moy., tr.-pl., rose vif violacé, ouvrant difficilement . . . . .	1 »
— DU PALAIS ( <i>Beluze</i> ), gde, pl., bombée, rose ten- dre . . . . .	1 50	PRINCESSE CLÉMENTINE, fl. tr.-pl., bien faite, imbriquée, carmin violacé passant au violet pourpre, très- jolie . . . . .	1 50
MARGAT JEUNE ( <i>Souchet</i> , 1846), gde, pl., amarante vio- lacé très-brillant, odeur suave . . . . .	1 50	PROSERPINA, moy. ou gde, tr.-pl., bien faite, un peu bom- bée, cramoisi vif . . . . .	1 25
MARGUERITE HEDOUIN ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., rose plus foncé au centre, mu- cronée, presque inermé.	2 »	REINE DES ILES-BOURBON, moy., dile, carnée . . . . .	1 25
MARIANE, gde, pl., rose vif, tr.- belle . . . . .	1 25	— DES VIERGES, gde, tr.-pl., carnée rose . . . . .	1 25
MARIE DULEAU ( <i>Renard Courtin</i> ), moy., pl., carnée . . . . .	1 50	RÉMOND ( <i>Sylvain Jean</i> ), moy. ou gde, pl., rouge vif . . . . .	1 25
MARQUIS DE MOYRIA ( <i>Lacharme</i> ), fleur gde, pl., rouge vif nuancé de vermillon, belle forme . . . . .	1 25	SEPINTARUS ( <i>Guillot</i> ), rose tendre violacé, forme parfaite.	1 50

SOUCRET, fl. gde, pl., bien faite, carmin pourpre, dessous des pétales violet, superbe . . . . .	1 50
SOUVENIR D'ANSELME, gde, pl., écarlate brillant . . . . .	1 25
— DE LA MALMAISON, gde, pl., carmin tendre . . . . .	1 25
— DE DUMONT D'URVILLE, fl. gde, pl., de forme globuleuse, de couleur cerise passant au violacé . . . . .	1 50
— DU 4 MAI (Morel, 1848), fl. moy., pl., pétales arrondis, d'un beau rose à l'intérieur, rose carminé à l'extérieur, forme régulière et gracieuse . . . . .	3 "
SULLY (Vibert, 1847), moy., pl., pourpre violet foncé, mucronée . . . . .	2 "
SYDONIE DORISY (Dorisy), moy., pl., rose frais, florifère . . . . .	1 50
TRIOMPHE DE LA DUCHÈRE (Béluzé, 1846), fl. gde, pl., rose tendre . . . . .	1 50
— DE LA GUILLOTIÈRE, rouge éclatant, superbe . . . . .	1 25
— DE PLANTIER, moy., pl., rouge clair changeant . . . . .	1 25
VÉLÉDA, gde, tr.-pl., carmin rose . . . . .	1 25
VICOMTE DE Cussy (Margottin), moy., pl., bien faite, rouge cerise vif . . . . .	1 25
VICTOIRE ARGENTÉE, moy., dle, rose tendre lilacé . . . . .	1 25
VIERGE DE LEMNOS (Morel, 1848), fl. gde, pl., rose aurore . . . . .	3 "
VIRGILE, moy., pl., rose, belle forme . . . . .	1 25
ZULÉMA, petite ou moy., pl., rose tendre . . . . .	1 25

*Rosiers hybrides remontants.*

25 Rosiers hybr. remontants, francs de pied, à mon choix . . . . .	15 "
50 Rosiers hybr. remontants, id. . . . .	25 "
25 — — greffés moy. tige, à mon choix . . . . .	20 "
50 Rosiers hybr. remontants, greffés, moy. tige, à mon choix . . . . .	35 "
ABBÉ RAYNAL, rose foncé velouté . . . . .	1 25
ALPHONSE KARR (1847), petite, tr.-pl., rose tendre à centre plus vif . . . . .	2 "
AMIRAL D'ESTAING (Portemer, 1846), fl. pl., rouge lilacé, belle forme . . . . .	1 50
ARICIE, gde, pl., forme de Centaureilles, beau rose . . . . .	1 25

AUBERNON, rose foncé . . . . .	1 25
AUGUSTINE MOUCHELET, moy., tr.-pl., bien faite, rose violacé, carminé au centre . . . . .	1 25
BARONNE PRÉVOST, tr.-gde, tr.-pl., rouge violacé vif, superbe . . . . .	1 25
BLANCHE LAMOUROUX, moy., pl., rouge clair . . . . .	1 25
CHATEAUBRIANT (Portemer, 1848), fl. moy., dle, souvent pl., pétales rose clair transparent, fleurissant en panicule . . . . .	3 "
CLÉMENTINE DUVAL, moy., pl., bombée, rose un peu lilacé . . . . .	1 25
COELINE PERPÉTUELLE (J. L.), moy., rose tendre, centre bl., en panicules . . . . .	2 "
COMMANDANT FOURNIER (Laffay), fl. gde, pl., bien imbriquée, rouge éclatant . . . . .	1 25
COMTE D'EGMONT (1847), fl. gde, dle, lilas violacé frais, en panicules . . . . .	2 "
— DE MONTALIVET (J. L.), gde, demi-dle, rouge violacé à reflets pourpres veloutés, d'un tr.-grand effet, fleurissant abondamment . . . . .	1 50
COMTE DE PARIS, gde, pl., rouge violacé souvent strié . . . . .	1 25
— D'EU, belle forme, carmin vif nuancé de cramoisi, effet superbe . . . . .	1 50
COMTESSE DE RAMBUTEAU (1847), fl. moy., pl., tr.-odorantes, rose vif nuancé de rose clair, pétales de la circonférence largement imbriqués, ceux du centre en faisceaux . . . . .	2 "
— TANEGUY DUCHATEL (Laffay), rose tr.-vif . . . . .	1 25
COQUETTE DE BELLEVUE, fl. moy., pl., rose vif, forme gracieuse, d'une tr.-belle tenue . . . . .	1 25
— DE MEUDON, rose vif carminé . . . . .	1 50
— DE MONTMORENCY, rouge violacé . . . . .	1 25
CYMEDOR, moy., dle, couleur de Giroflée . . . . .	1 50
DEUIL DE L'AMIRAL DUMONT D'URVILLE, brun violet velouté, ponctué de blanc . . . . .	2 "
DOCTEUR MARJOLIN, rose lilacé . . . . .	1 25
— MARX, pourpre vif . . . . .	1 25
DUC D'ALENÇON, moy., ou gde, pl., rouge vif . . . . .	1 25

duc d'Aumale, moy. ou gde, pl., pourpre . . . . .	1 25
— de Chartres, gde, dle, rouge d'air . . . . .	1 25
Duchesse de Galliera (1847), beau rose . . . . .	2 »
— de Montmorency, gde, pl., rose tendre . . . . .	1 50
— de Montpensier ( <i>Margottin</i> , 1847, fl. tr.-pl., rose tendre, cœur rose tr.-vif, forme parfaite . . . . .	2 »
— de Nemours, moy. ou gde, tr.-pl., rose tendre; ouvrir parfois difficilement . . . . .	1 25
— de Sutherland, moy. ou gde, tr.-mult., carné . . . . .	1 25
Eduard Jesse, moy., tr. mult., rouge violacé vif . . . . .	1 25
Enfant d'Araccio, pourpre vif . . . . .	1 25
Ernestine de Barante, fl. moy., mult., rose vif . . . . .	1 50
Fulgurie, moy. ou gde, pl., rouge vif . . . . .	1 25
Géant des batailles ( <i>Guillot</i> ), cramoi si feu éclatant, velouté, superbe, parfaitement imbriquée . . . . .	1 50
les 12 greffes haute tige . . . . .	15 »
les 12 francs de pied . . . . .	9 »
Général Merlin, moy., pl., rose nuancé . . . . .	1 25
— Morangiez ( <i>Portemer</i> , 1846), fl. pl., rose vif lilacé . . . . .	2 »
— Négrier ( <i>Portemer</i> , 1848), fl. gde, tr.-pleine, forme admirable, beau rose, odeur tr.-agréable, remonte franchement . . . . .	3 »
Gloire d'Angers ( <i>Boyau</i> , 1846), pl., rose vif, tr.-frais . . . . .	2 »
— de Guérin, moy., tr.-pl., rouge carminé vif . . . . .	1 25
Guilbert Slater ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., rose vif carminé, à rosette . . . . .	3 »
Gulistan ( <i>Vibert</i> , 1846), moy., tr.-pl., globuleuse, rose lilacé . . . . .	2 »
Henri IV ( <i>Vibert</i> , 1847), moy., pl., incarnat, à rosette, beau feuillage . . . . .	2 »
Jacques Lafitte ( <i>Vibert</i> , 1846), gde, pl., rose carmin, superbe fleur . . . . .	2 »
Julie Dupont, moy., pl., bien faite, rose vif . . . . .	1 25
La Bouquetière, moy., dle, rose lilacé . . . . .	1 25
Lady Elphinstone, gde, dle, rose tendre . . . . .	1 25
— Alice Peel, moy., pl., rose carminé . . . . .	1 25

Lady Fordwich, moy., pl., rouge, tr.-florifère à la 1 <sup>re</sup> floraison . . . . .	1 25
Lane, rose vif . . . . .	1 25
La Reine, voir Rose de la Reine. » »	
Lelia, (1846), rose carminé . . . . .	1 50
Laure de Montmorency, moy. ou gde, rose tendre . . . . .	1 25
Léonie Verger ( <i>J. L.</i> , 1846), rameaux et feuillage d' <i>Ernestine de Barante</i> , fl. plus grandes, beau rose vif; très-vigoureux, fleurit constamment . . . . .	1 50
Liliacée ( <i>Lacharme</i> ), rose tendre . . . . .	1 25
Louis Bonaparte, moy., presque pl., rose foncé carminé . . . . .	1 25
Louise Fayre ( <i>Lacharme</i> ), moy., pl., rouge carminé, nuancé de violet . . . . .	1 25
Madame Damene, gde, tr.-pl., bombée, rouge clair violacé, large feuillage . . . . .	1 25
— Emma Danpierre, moy., pl., bien faite, rouge violacé . . . . .	1 25
— Jobez Degasches, rose pl., bien faite . . . . .	1 25
— Laffay, gde, pl., rouge clair . . . . .	1 25
— Lucy Astaix, rose tendre nuancé de carmin vif, provenant de la <i>Gloire des Rosomanes</i> . . . . .	1 25
— Morel, rose carminé vif . . . . .	1 25
— Oudin, moy., mult., carmin vif . . . . .	1 25
Maréchal Soult, moy., tr.-pl., purpurin vif . . . . .	1 25
Marjolin, moy., dle, cerise . . . . .	1 25
Marquis d'Ailsa, gde, pl., carmin nuancé . . . . .	1 25
Marquesa Boccella, moy. ou gde, pl., bien faite, carnée . . . . .	1 25
Mathilde Jourdeuil ( <i>Lacharme</i> ), fl. gde, pl., bien faite, rose tendre . . . . .	1 50
Mélanie Cornu, moy. ou gde, tr.-pl., rouge violacé vif . . . . .	1 25
Miroir (Le), fl. petite, tr.-bien faite, rose vif tr.-frais . . . . .	1 50
Mistriss Cripps ( <i>Laffay</i> ), beau rose tendre, centre plus foncé . . . . .	1 25
— Elliot, gde, tr.-mult., rose violacé changeant . . . . .	1 25
Montaigne ( <i>Vibert</i> 1846), fl. moy., pl., rose foncé, globuleuse . . . . .	1 50
Newton, moy. ou gde, tr.-pl., rose; ouvre difficilement . . . . .	1 25



PAULINE PLANTIER ( <i>Clémentine Seringe, Baronne Aymer, Mistriss Wood</i> ), tr.-pl., rose tendre. . .	1 25
PERPÉTUELLE INDIGO ( <i>Laffay</i> ), violet obscur velouté . .	1 50
— DE NEUILLY, moy., gde, rose carminé. . .	1 25
— PONCTUÉE ( <i>Laffay</i> ), rose ponctué de blanc très-apparent . . .	1 50
POMPON DE Stc-RADEGONDE ( <i>J. L.</i> ), pet. pl., rose foncé violacé vif, très-florifère et remontant franchement .	1 50
PRINCE ALBERT, moy. ou gde, tr.-pl., couleur variable du rose au violet foncé. .	1 25
— DE GALLES, moy. ou gde, pl., rose lilacé . . .	1 25
PRINCESSE BELGIOJOSO ( <i>Vibert, 1847</i> ), gde, pl., rose foncé, globuleuse, forme de <i>Centfeuilles</i> . . .	2 »
— DE SALERNE ( <i>Margottin</i> ), moy., pl., carne. . .	1 50
— HÉLÈNE, gde, tr.-mult. ou pl., rouge pourpre clair. .	1 25
REINE DE FONTENAV, moy., très-mult. ou pl., rose clair. .	1 25
— DE LA GUILLOTIERE, moy., tr.-pleine, rouge vif, à bords plus clairs. . .	1 25
— DE LYON, gde, pl., pourpre foncé . . .	1 25
— DES FLEURS (1847), très-grande, pl., rose lilacé à bords clairs. . .	2 »
— VICTORIA, moy. ou gde, presque pl., rouge clair. .	» »
RENONCULE (La) ( <i>Margottin</i> ), fl. moy., rouge clair . .	1 50
RIVERS, moy. ou gde, bien faite, rouge nuancé, très-florifère à la 1 <sup>re</sup> florais. .	1 25
ROCH PLANTIER, rouge carminé .	1 25
RONCARD ( <i>Vibert, 1847</i> ), moy., pl., cramoisi amarante. .	2 »
ROSE DE LA REINE, très-gde, pl., forme de <i>Centfeuilles</i> , rose lilacé superbe . .	1 25
SISLEY, moy. ou gde, pl., cerise violacé vif. . .	1 25
TALBOT, gde, pl., rouge . . .	1 25
THIBAUT, moy., rose vif, superbe, forme admirable .	1 25
TITE LIVE ( <i>Vibert, 1847</i> ), fleur moy., dle, rose tendre, à bois et feuilles d'hyb. de Bengale . . .	2 »

VICOMTESSE DE BELLEVAL, moy., pleine, globuleuse, rose lilacé vif . . . . .	1 25
VICTOIRE D'AUSTERLITZ, fl. moy., de très-bonne forme, rose tendre, revers des pétales blancs . . .	1 50
WILLIAM JESSE, fl. tr.-gde, carmin lilacé, odeur délicieuse de <i>G. feuilles</i> . .	1 25
YOLANDE D'ARAGON, moy., pleine, rose. . . . .	1 25

*Variétés ayant rapport aux Rosiers Ile-Bourbon.*

CADOUDAL ( <i>Dorisy</i> ), moy., pleine, blanc nuancé de rose sur les bords . . . .	1 »
DUK D'ISLY ( <i>Lacharme</i> ), semi-dle, cramoisi vif, ombré de pourpre foncé . . .	1 50
MADAME GROS. . . . .	1 25

*Variétés ayant rapport aux Portlands ou Perpétuelles.*

AMANDA PATENOTE ( <i>Vibert</i> ), moy., pleine, globuleuse, rose foncé . . . . .	1 25
CORNET ( <i>Lacharme</i> ), rose vif carminé, tr.-multifl., pétales arrondis. . . .	1 25
LINDLEY ( <i>Oudin, aîné et fils</i> ), gde, pl., rouge vif, pourpre à la circonférence . .	1 50
MADAME VERDIER ( <i>E. Verdier, fils</i> ), moy., pl., cupuliforme, carnee . . . . .	1 50
MARDONIUS ( <i>Béluze</i> ), dle, blanche, légère teinte lilacée .	1 25
REINE DU MATIN ( <i>Béluze</i> ), gde, pl., cupuliforme, rose lilacé . . . . .	1 50
RENEFE D'OSMOND ( <i>Cornu</i> ), moy., pl., rose vif carminé .	1 50

*Rose tricolore de Flandre (V. H.) (FLORE.)*

Magnifique provins panaché, mis dans le commerce, par l'établissement, en automne 1846. Ses fleurs sont bien pleines, de forme pompon, fond blanc, nettement strié de ponceau, de lilas et d'amarante.

Fortes plantes, de 2 ans de greffe. . .	2 »
Id. id. les 12 . . . . .	20 »
Id. de 1 an de greffe . . . . .	1 50
Id. id. les 12 . . . . .	15 »

## RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

N.B. Les sortes marquées d'un astérisque (\*) passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre. Ceux précédés d'une croix (†) ne supportent qu'un froid de 6 à 7 degrés (Réaumur).

## B. RHODODENDRON ALTACLA-

RENS, Duchesse

of Bedford . . 4 à 8 »

— — superbum . . 4 à 8 »

— ARBOREUM . . . 2 à 10 »

— — ardens . . . 3 à 8 »

† — — Beauté de Flandre,

Van Houtte. . 3 à 8 »

† — — Boerhaav.roseum. 3 à 13 »

— — Berg Vesuvius . 3 à 8 »

† — — cardinale, Kn. . 3 à 8 »

— — Comte d'Egmont . 3 à 8 »

† — — diadematum . . 3 à 8 »

† — — Hercule, VII. . 3 à 8 »

† — — Héroïne. . . 3 à 8 »

— — magnificum . . . 5 »

† — — pictum . . . 3 à 6 »

† — — pyramidale versico-

lor. . . . 5 »

† — — Robertsoni. . . 4 à 10 »

† — — salicifolium . . . 6 »

† — — Triomphe de Gand

Van Houtte. . 3 à 8 »

— AZALEIFORMIS . . . 4 »

\* — AZALEOÏDES (fort) . . 1 à 2 »

† — — hybr. Cartonii . 1 à 4 »

— — — Gowiean. 1.50 à 5 »

\* — — — Torlonianum. 3 à 13 »

† — BARBATUM . . . 10 à 25 »

† — — totibarbatum . 13 à 30 »

\* — CAMPANULATUM . . . 5 »

très-fort . . 25 »

— — robustissimum. . 6 »

— — robustum . . . 6 »

† — — strictum . . . 3 à 15 »

\* — CATAWBIENSE (fort) . 1 50 à 5 »

— — étoile de Flandre . 5 »

\* — — New White (Cunning-

ham) . . . 1 »

\* — — fastuosum fl. pleno,

VII. (FLORE), greffe

de l'année . . 5 »

\* — — latimaculatum. . 5 »

\* — — maculatum . . . 5 »

\* — — — nigrum . . . 12 »

— — — superbum . 15 »

— — nobile . . . 6 »

\* — — Pardoloton (Pince) 5 à 8 »

\* — — Victoria (Pince) . 3 à 8 »

\* — — fol. aureo-varieg. 3 à 6 »

\* — — hybrides, couvert de

boutons, le cent. . » 75

## \* RHODODENDRON CATESBEI . . . 2 »

\* — — divers hybrides ma-

gnifiques, à gran-

des fleurs du plus

beau rose satiné,

passant au blanc de

neige, et supérieurement

maculées; chaque. 5 »

† — CINNAMOMEUM (tr.-fort). 3 à 10 »

† — — album (tr.-fort). 10 à 15 »

† — — Boddaertii (Can-

davense). . . 4 à 8 »

† — — hybridum, Rol-

lisson. . . 3 à 8 »

† — — ornatum . . . 6 »

† — — rubricaulé, Lod-

diges . . . 3 à 15 »

† — CUNNINGHAM . . . 3 à 8 »

† — — Knightii . . . 3 à 8 »

† — — Nobleanum . . 3 à 6 »

† — — venustum . . 3 à 5 »

\* — DAURICUM, (rusticum) fort. 1 »

† — FARRERÆ . . . 5 à 6 »

\* — FERRUGINEUM . . . 1 »

— GIBSONIS (FLORE) . . 3 à 10 »

\* — grandiflorum maculatum. 20 »

\* — HIRSUTUM . . . 1 »

\* — HYBRIDUM (fort) . . . 1 »

— HYBR. D'AZ. SINENSIS :

— — aureum, Smith (Flo-

re) . . . 10 à 20 »

— — — superlissimum . 20 »

— — — superbum . . 20 »

— — Brownii . . . 20 »

— — carneum elegantissi-

mum, Smith

(FLORE) . 3 à 10 »

— — decorum . . . 6 à 12 »

— — norbitonense, Sm. 8 à 20 »

— — ochroleucum . . 5 à 10 »

— — yellowish . . . 6 à 15 »

— JAVANICUM (FLORE) (1) . 25 »

— Knightianum . . . 20 »

\* — MAXIMUM (fort) . . 50 c<sup>s</sup> à 1 »

\* — — decorum, VII . . 3 à 6 »

\* — — Lowii . . . 2 à 6 »

\* — — Perryanum . . 3 à 5 »

(1) Jolies plantes, bien saines, de 6 à 8 pouces de hauteur, couvertes de feuilles du bas en haut.

* RHODODENDRON MAXIMUM PYRAMI- datum fl. semi-pl. 2 à 7 »	* RHODODEND. PONTICUM NAZARE- thinum fol. arg. var. 1 à 3 »
* — PONTICUM (fort) . . . » 50	* — — neriifolium fol. va- riegatis . . . 1 à 3 »
— — couvert de boutons, très- fort, le cent. . . 50 »	* — — purpureum fl. pleno. 2 à 5 »
extra fort, la pièce . 1 »	* — — V. H. fl. semi-pleno. 3 à 6 »
les douze . 10 »	* — — Vervaeaneum flore pleno. . . . 8 à 15 »
le cent. . 75 »	* — PUNCTATUM (fort). . . . 1 »
* — — delicatissimum . . . 3 »	* — RHODORA ( <i>Rhodora cana-</i> <i>densis</i> , <i>R. congesta</i> , <i>Rho-</i> <i>dod. pulchellum</i> ) fort . 1 »
* — — fol. eleg. variega- tis . . . 1 à 2 »	— ROLLISONII . . . 5 à 10 »
* — — hyacinthiflorum fl. semi-pl. (fort) . 2 à 6 »	† — — hybridum . . . 3 à 15 »
— — imbricatum . . . 2 »	† — — Biburgense . 5 à 8 »
* — — magnoliaefolium . . 2 »	† — — Duc d'Arenberg . 5 »
* — — medio pictum citri- num (fort) . . . 2 à 5 »	— ZEYLANICUM . . . 4 à 15 »

RHODODENDRON (*ponticum*) VERVAEANEUM FLORE PLENO.

(Voyez la FLORE, livr. d'août 1849.)

Je suis heureux d'offrir à mes correspondants LE PLUS BEAU ET LE PLUS PARFAIT DES RHODODENDRONS A FLEURS DOUBLES. Par son port, par ses vastes bouquets sphériques, aux grandes fleurs doubles, d'un riche lilas satiné, cette variété DÉTRÔNE le RHODODENDRON FARTUOSUM FLORE PLENO. Sa floraison est des plus faciles : chacune de ses tiges se couronne d'un large bouquet à grandes fleurs serrées ; SA RUSTICITÉ d'ailleurs lui fait défier nos hivers les plus rigoureux.

## Prix :

Jolis buissons . . . . .	8 »
Buissons, très-forts, couverts de boutons . . . . .	15 »

## AZALEAS DE PLEINE TERRE.

## AZALEAS FÜR DAS FREIE LAND.

## GHENT AZALEAS.

Adélaïde.	Belle rosette.	Calendulacea nova.
Alba odorata.	Blandina.	— superba.
Amabilis.	Buckingham.	— tardiva.
Amoenissima.	Calchas.	Coccinea rubescens.
Ardens.	Calendulacea.	— speciosa.
Argentea duplex.	— flammea.	Comitessa Flandriae.
Aurantiaca.	— flammea globosa.	Cranoisi flamboyant.
Aurora.	— incarnata.	Cuprea.
Bella.	— insignis.	— alba.

Cuprea ardens.	Joséphine.	Rava.
— globosa.	Jucundissima.	Recentissima.
Decus hortorum.	Lactea carnea.	Rosa sinensis.
Dulcedo.	Ludovica.	Roseo flava.
Elegans tardiva.	Lutescens grandiflora.	Rubra fulgens.
Elegantissima.	Mixta odorata.	Rutilans.
Estelle.	Mortieriana.	Rutilesceus.
Excelsa.	Mortieri genio.	Saturnia.
Exquisita.	Nec plus ultra.	Severa.
Flammeola.	Nivea.	Subrutila.
Fulva elegans.	Novitas antecellens.	Summa venusta.
— ochroleuca.	Nymphaea.	Tricolor <i>De Cock</i> .
Gloria mundi.	Optima.	— <i>Koninck</i> .
— minor.	Ornata.	— <i>Wolf</i> .
Gloriosa.	Perfecta.	Triumphalis serotina.
Guillaume 1 <sup>er</sup> .	Picturata subtilissima.	Triumphans gandavensis.
Hilaris.	Pontica ornata.	Venustissima.
Hilarissima.	Princesse Marianne.	Versicolor.
Illustris.	Prince Frédéric.	Victoria.
Imperatrix.	Purpurea grandiflora.	Villosa.



### Prix :

(Plantes en boutons, avec noms.)

12 variétés (des meilleures), au choix de l'établissement . . . . .	fr.	18 »
25 — — — — —		35 »
50 — — — — —		70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la pièce.		1 »
Les douze . . . . .		10 »



### NOUVELLES VARIÉTÉS.

L'établissement a acquis les dernières nouveautés obtenues de graines par M. MORTIER, de Gand, auquel le monde horticole était redevable déjà de la magnifique collection qui, depuis quinze ans, fait l'ornement de tant de jardins. C'est de M. Louis Verschaffelt, à qui M. Mortier les avait cédées, que je viens de les obtenir en toute propriété. Les lignes suivantes, extraites des *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand* et qui ne sauraient encourir le soupçon d'une partialité intéressée, me dispenseront de tout autre éloge de ces belles plantes :

« Parmi les différents genres de plantes qui servent à la décoration de nos jardins, celui des Azalea est un de ceux dont la présence est indispensable. Tout jardin, quelque restreint qu'il soit, réclame un massif de ces charmants arbustes, qui se couvrent en mai et en juin d'une quantité innombrable de fleurs aux couleurs variées. Aussi tout le monde connaît-il ces espèces qui furent primitivement cultivées dans nos collections ; c'est des Azalea viscosa, nudiflora, pontica et calendulacea que nous voulons parler. Ces plantes, introduites parmi nous à la fin du siècle dernier, produisirent d'abord un grand nombre de variétés qui, croisées entre elles, donnèrent à leur tour de nouvelles variétés. Les maisons de campagne de feu M. Opsomer et de la vicomtesse Vilain XIII, à Wetteren, nous donnent une idée de la beauté de ces fleurs, quand on voit des massifs grands comme des parties de forêts, plantés de ces arbustes. CÉPENDANT TOUTES CES DIVERSES VARIÉTÉS N'APPROCHENT EN RIEN DE CE QUI A ÉTÉ OBTENU DEPUIS. Il était réservé à un horticulteur gantois, M. P. MORTIER, de nous faire jouir des fleurs de coloris variés et de nuances toutes différentes



de ce que nous possédions déjà. Cet habile horticulteur eut l'ingénieuse idée de retarder les variétés à fleuraison des plus précoces, de les croiser avec des variétés à fleurs tardives, et ses essais furent couronnés du plus beau succès. Ces grains portent dans le commerce le nom d'AZALEA MORTIERIANA. Il continua à croiser et à semer jusqu'en 1834, époque où il céda ses derniers semis à M. Louis Verschaefelt, horticulteur à Royghem lez Gand, connu lui-même depuis longtemps par sa belle collection d'Azalées. M. Louis Verschaefelt, ne croisant entre elles que ses meilleures variétés, réussit à en obtenir des nouvelles qui SURPASSENT TOUT CE QUI A ÉTÉ VU JUSQU'A CE JOUR. Sa nouvelle collection sera mise bientôt en souscription. Les Annales de la Société publieront sous peu une seconde planche qui donnera, nous l'espérons, une idée de la beauté de ces fleurs. »

D. SPAE.

(Page 325, année 1846.)

« M. Spae, secrétaire adjoint de la Société royale, a donné, dans le tome II (p. 325) de ces Annales, l'historique des Azalées produites par M. Louis Verschaefelt, horticulteur de la ville de Gand. Depuis la publication de ces détails, UN GRAND NOMBRE DE NOS ABONNÉS, AMATEURS DE CE BEAU GENRE DE PLANTES DE PLEINE TERRE, NOUS ONT ÉCRIT POUR OBTENIR UNE NOUVELLE PLANCHE D'UNE AUTRE SÉRIE DE CES PLANTES, également dues aux soins de cet hybridisateur intelligent. C'est pour répondre à ces desirs que nous donnons la planche ci-contre; mais tout en isolant les fleurs, nous avons cru devoir les arranger en bouquet avec une branche, afin de donner aux personnes moins familiarisées avec les formes végétales, une idée plus juste de la beauté naturelle de ces plantes. Qu'on s'image, en effet, des bouquets touffus et pressés de fleurs pareilles, variant sur chaque arbuste leurs élégantes corolles et leur brillant coloris! »

CH. MORREN.

(Page 9, année 1847.)

## NOMS ET DESCRIPTION

*Des vingt-cinq nouvelles variétés d'Azalées de M. Mortier, composant la collection de M. Louis Verschaefelt.*

(CÉDÉE, EN TOUTE PROPRIÉTÉ, A L'ÉTABLISSEMENT VAN HOUTTE.)

NB. Cette collection sera livrée dès le 1<sup>er</sup> octobre prochain.

### Prix :

Les douze variétés . . . . . fr. 75 »

Les vingt-cinq variétés . . . . . 150 »

- N<sup>o</sup> 1. PRINCE HENRI DES PAYS-BAS. Orange feu; un lobe jaune; coloris très-vif; extra.
2. GUILLAUME II. Fond jaune; liséré pourpre; un lobe sans liséré; pointes blanches; extra.
3. TRIOMPHE DE ROTGHEM. Rose; disque du lobe supérieur jaune, encadré de rouge; bandelette médiane des autres lobes jaune paille.
4. REINE D'ANGLETERRE. Rose; lobes à bandelettes jaune-Isabelle.
5. MARIE-DOROTHÉE. Fleur toute blanche, sauf un lobe jaune-Isabelle clair; stries roses.
6. FLORENTINE. Rose, à bandelettes médianes blanches et jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.
7. GRAND-DUC DE LUXEMBOURG. Rouge incarnat; bandelette médiane plus claire; un lobe nankin.
8. QUADRICOLEUR. Fond nankin; flammes minium sur jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.

- N<sup>o</sup> 9. ADMIRAAL DE RUYTER. Fond rose foncé; liséré plus rouge; un lobe jaune; extra.
10. MINERVE. Rose satiné; un lobe nankin; reflet lilas et bronze; grande fleur.
11. VAN DYCK. Pourpre éclatant, unicolore; extra.
12. RUBENS. Même fond, mais un lobe chrôme; grande fleur; extra.
13. OSCAR I<sup>er</sup>. Fleur d'un rose pourpre; division supérieure d'un jaune brillant bordée de pourpre foncé.
14. ÉTENDARD. Fleur d'un pourpre foncé; un lobe incarnat; extra.
15. ROSALIE. Fleur d'un rose tendre, lavé de jaune et bordé de rose; extra.
16. GLOIRE DE VERSCHAFFELT. Fleur d'un pourpre vif; chaque division du limbe ornée d'une bandelette rose; le lobe inférieur légèrement lavé de jaune; stries blanches.
17. SULLY. Rose clair; bandelette jaune pur; étendard orange; grande fleur.
18. PRINCESSE D'ORANGE. Jaune d'or brillant; grande fleur; extra.
19. PERLE DU PRINTEMPS. Fleur rose; trois divisions de la corolle jaunes, bordées de rose; grande fleur; extra.
20. CYMODOCÉE. Jaune soufre, bordée de rouge à nuance Massaka.
21. GÉNÉRAL CHASSÉ. Rouge orangé foncé; extra.
22. JULES CÉSAR. Cramoisi; grande fleur.
23. SOUVENIR DE MORTIER. Rose panaché de rouge foncé; extra.
24. BRONZE UNIQUE. Rouge foncé, nuancé de bronze; extra.
25. SINENSIS STRIATA. Rose clair strié de blanc; extra.

## QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Les articles précédés d'un B exigent la terre de bruyère; ceux précédés d'un C sont des conifères.

AMORPHA tenessensis . . . 5 »	C. CEDRUS Deodara (FLORE) d'un
B. ANDROMEDA polifolia . . . » 50	an, de graine, les
» — rosmarinifolia. . . » 50	douze . . . 4 »
C. ARAUCARIA imbricata, de	le cent. . . 25 »
graine, la pièce. 1 »	» — de 15 à 20 centimè-
les douze. 10 »	tres, la pièce . . 1 »
— — de 50 à 40 cent.,	les douze . . . 10 »
la pièce. . 3 à 5 »	» CEPHALOTAXUS drupacea . . 2 »
les douze . 30 à 50 »	» — tardiva (Taxus ad-
ALCUBA japonica latimaculata. 2 »	pressa) . . . 2 à 5 »
BERBERIS actinacantha. . . 2 »	CERASUS Laurocerasus colchi-
— foliosissima . . . 5 »	ca (fort) . . . 1 »
— Fortunei . . 10 à 20 »	CERCIS japonica (2) . . . 25 »
— Jamesonii. . 10 à 20 »	CHIMONANTHUS fragrans (Caly-
— Wallichiana . . . 3 »	canthus præcox), de
B. BRYANTHUS erectus (Androme-	graine, d'un an;
da) . . . 6 »	la pièce . . . » 75
CALYCANTHUS fertilis (1) (fort	les douze . . . 7 »
buisson) . . . 2 »	— — (très-fort) . . . 2 »
» CASSANDRA calyculata (Andro-	
meda) . . . » 50	
» — latifolia . . . » 50	
» — ventricosa . . . » 50	

(2) Très-bel arbre du Japon. Grandes feuilles, très-épaisses, d'un beau vert luisant. Fleurs roses en bouquets. J'en ai acquis toute l'édition du docteur von SIEBOLDT, qui en est l'introducteur. Sera prochainement figuré dans la FLORE.

(1) Produit en quantité des fruits comestibles.

CLEMATIS graveolens (FLORE).	5 »
— viticella, en variétés (forts); la douzaine . . .	5 »
COTONEASTER complus (FLORE).	5 »
C. CRYPTOMERIA japonica (superbes exemplaires de graine), de 10 à 15 centimètres . . .	5 »
— — de 60 à 70 centimètres . . .	20 à 50 »
» CUPRESSUS Corneanus . . .	25 »
B. EPIGÆA repens . . .	5 »
» ESCALLONIA rubra . . .	75 »
FABIANA imbricata . . .	50 »
FORSYTHIA viridissima, la pièce. (FLORE) les douze . . .	5 »
B. GAULTHERIA procumbens . . .	50 »
» — Sha'ou (fort). . .	2 »
» — — les douze (fort) (1). . .	20 »
C. GINKGO biloba, de graine, d'un an; la pièce . . .	75 »
— les douze . . .	6 »
— de 5 ans; la pièce . . .	2 »
— les douze . . .	20 »
GLYCINE sidensis (fort) . . .	1 »
HELIANTHEMUM apenninum; 12 variétés pour . . .	5 »
ILEX Aquifolium fol. aureo-marginatis . . .	1 »
— — fol. oblongis luteo-marginatis . . .	1 »
— — calamistrata . . .	1 »
— — fol. luteo-pictis, très-fort. . .	1 50 »
— — contorta, fol. albo-pictis . . .	1 50 »
— — fol. luteo-pictis . . .	1 50 »
— — ferox . . .	1 »
— — fol. luteo-marginatis . . .	1 »
— — fol. luteo-pictis . . .	1 »
— — latifolia fol. albo-marginatis . . .	1 »
— — latispina . . .	8 »
— — laurifolia . . .	1 »
— — fol. aureo-marginatis . . .	1 25 »
— — pendula (fort). . .	5 »
— balearica . . .	» »
— — fol. tricoloribus . . .	1 50 »
— (très-fort). . .	4 »
— canadensis . . .	1 »
— — fol. luteo-marginatis . . .	1 »
— Dahoon . . .	1 »
— diphyrea (deperina des Anglais). . .	6 »

ILEX latifolia . . .	1 50 »
(très-fort) . . .	10 »
— pectinifera . . .	1 50 »
— Tarajo . . .	5 »
— vomitoria . . .	1 »
B. KALMIA latifolia, en boutons . . .	1 »
» — — fort . . .	1 50 »
» — — les douze . . .	15 »
» LEDUM latifolium, la pièce . . .	75 »
— les douze . . .	7 »
» — palustre, la pièce . . .	75 »
— les douze . . .	7 »
» LEIOPHYLLUM thymifolium (Ledum buxifolium) . . .	2 »
» LEUCOTHOË axillaris (Andromeda) . . .	50 »
» — floribunda (Andromeda). . .	3 »
LIGUSTRUM vulgare fol. eleg. variegatis . . .	1 »
LONICERA toluensis . . .	10 »
» LYONIA Mariana (Andromeda). . .	50 »
» MAGNOLIA glauca (fort). . .	1 »
— les douze . . .	10 »
» — macrophylla . . .	2 »
— les douze . . .	20 »
» — purpurea (fort). . .	1 à 2 »
» — speciosa, de 5 à 7 pieds. . .	6 »
— de 10 pieds. . .	15 à 20 »
— très-larges exemplaires, très-forts, de 12 à 15 pieds . . .	60 à 75 »
» — tripetala (fort) . . .	1 »
— les douze . . .	10 »
— extra fort (6 à 7 pieds). . .	2 »
» — Yulan, de 5 à 7 pieds. . .	6 »
— de 10 pieds. . .	15 à 20 »
— très-larges exemplaires, très-forts, de 12 à 15 pieds. . .	60 à 75 »
MORUS Kaempferi (1) . . .	10 »
» PÆONIA Moutan (arborea) (fort). . .	2 »
» — — Baumanniana . . .	8 »
» — — Delachii . . .	6 à 10 »
» — — Hissiana . . .	5 »
» — — lilacina plenissima . . .	5 »
» — — phœnicea fl. pleno . . .	6 »
» — — purpurea violacea (Mathieu) fort . . .	4 »
— très-fort . . .	8 »
B. — — TRIOMPHE DE MALINES (2) (FLORE) . . .	12 »

(1) Introduit également du Japon par le docteur von Sieboldt, qui m'en a cédé toute l'édition. Bel arbre, très-distinct de ses congénères. Très-grandes feuilles bronzées au printemps, et plus tard d'un beau vert foncé très-luisant.

Sera prochainement figuré dans la FLORE.

(2) PIVOINE TRIOMPHE DE MALINES; à la notice que j'ai donnée l'année dernière de cette plante extra ornementale, je joindrai ici ce qu'en disent les *Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand* (2<sup>e</sup> année, n° 17, 1846) :

« C'est à M. Henri Van Kie, échevin de la ville de Malines, que l'horticulture doit la magnifique

(1) Forment de charmantes bordures, toujours vertes autour des massifs de terre de bruyère.

» <b>PÆONIA</b>	Moutan, TRIOMPHE DE	
	VAN DER MAELEN <sup>(1)</sup> .	8 »
» —	papaveracea. . . .	2 »
» —	— alba plena . . . .	4 »
» —	— plena . . . .	5 »
» —	— rosea plena . . . .	5 »
» —	— Rosa Gallica (fort).	4 »
	très-fort.	6 »
—	— Victoria (Mat.).	5 à 10 »
<b>C. PICEA</b>	Nordmanniana, tête	
	greffée . . . .	5 »
» —	sibirica, idem . . . .	5 »
» —	Webbiana <sup>(2)</sup> , d'un an,	
	de graine, la pièce.	1 »
	les douze . . . .	10 »
	le cent . . . .	60 »
» <b>PINUS</b>	excelsa <sup>(3)</sup> , d'un an, de	
	graine, les douze . .	5 »
	de 15 cent., la pièce .	1 »
	les douze . . . .	10 »
» —	Gerardiana, d'un an,	
	de graine, la pièce .	1 »
	les douze . . . .	10 »
» —	insignis, belle greffe .	2 »
	plante moyenne . . .	5 »
	plante de 2 mètres. .	50 »
» —	ponderosa (FLORE). .	10 »
» <b>PODOCARPUS</b>	nuciferus . . . .	1 »
» <b>POPULUS</b>	suaveolens (Sibérie). .	2 »
» <b>PYRUS</b>	japonica (fort) . . .	50 c <sup>s</sup> à 1 »
—	— alba (fort) . . .	50 c <sup>s</sup> à 1 »

Pivoine en arbre connue sous le nom de *Triomphe de Malines* et qui est regardée, par tous les connaisseurs, comme la plus belle qui existe; sa couleur est d'un bel amarante à reflet rosé et sa forme est vraiment incomparable. J'ai eu le bonheur de la voir fleurir chez lui cette année; ses deux fleurs rivalisaient de beauté. C'est le cas de dire, *qui ne l'a pas vue, n'a rien vu*. Son coloris, sa forme et son parfum la feront rechercher de tous les amateurs. »

(1) TRIOMPHE VAN DER MAELEN. Cette variété, comme la précédente, a conquis les suffrages des amateurs les plus difficiles et les plus expérimentés en ce genre, qui les ont unanimement proclamées *les deux plus belles Pivoines connues*. Ses fleurs, presque aussi volumineuses que la tête, sont littéralement d'un beau pourpre vif, à reflets satinés; ses amples pétales, extrêmement touffus, forment une sorte de globe du coloris le plus étincelant.

(2) Superbe, très-rare.

(3) Pin pleureur du Népal.

	<b>PYRUS</b> japonica atrosanguinea	
	<sup>(4)</sup> , jolie plante . .	10 »
—	— rosea <sup>(4)</sup> (très-fort).	4 »
<b>B. RHODORA</b>	canadensis . . . .	1 »
<b>RIBES</b>	acerifolia . . . .	1 »
—	Benthami . . . .	15 »
—	Dikuscha . . . .	5 »
<b>RUBUS</b>	nobilis . . . .	75 »
—	rosæfolius fl. pleno. .	75 »
<b>RUBUS</b>	spectabilis . . . .	75 »
<b>SPIRÆA</b>	vaccinifolia . . . .	2 »
<b>SYRINGA</b>	vulgaris bicolor . .	1 »
—	— Lovaniensis . . .	3 »
—	— Libertii . . . .	10 »
<b>C. TAXODIUM</b>	Horsfieldii . . . .	4 »
» —	pinnatum . . . .	3, 5, 20 »
» —	sempervirens (Hü-	
	gel) . . . .	2 à 4 »
» —	sinense (pendulum)	2 à 4 »
» <b>TAXUS</b>	baccata fol. aureo-	
	marginatis . . . .	1 à 2 »
» —	canadensis . . . .	1 à 2 »
» —	Dovastonii . . . .	5 »
» —	erecta . . . .	1 à 2 »
» —	pyramidalis (fasti-	
	giata) . . . .	1 à 2 »
» <b>THUYA</b>	filiformis. . . .	1, 2, 4, 10 »
» —	occidentalis, fol. ele-	
	gantiss. var. . . .	» »
» —	plicata (Hügel) . .	3 à 12 »
» —	plicatilis . . . .	1 50 »
» —	— (fort) . . . .	6 »
» —	sinensis argentea . .	5 »
» <b>TORREYA</b>	taxifolia (Caryo-	
	taxus, Taxus) . . .	5 »
<b>VIBURNUM</b>	sp. du Japon (nou-	
	veau Laurier-tin) .	75 »
<b>WEIGELIA</b>	rosea, la pièce . . .	50 »
	les douze . . . .	5 »
<b>B. ZENOBIA</b>	pulverulenta . . . .	75 »
» —	speciosa (Andromeda).	1 »

(4) Deux variétés bien remarquables introduites du Japon par le docteur von SIEMOLDT; j'en ai acheté toute l'édition. Le feuillage de la première est plus mignon que celui des autres espèces, ses fleurs sont de couleur extrêmement foncée; la seconde porte des bouquets de belles fleurs roses. Ces deux plantes qu'on recherchera beaucoup seront prochainement figurées dans la FLORE.



## PLANTES AQUATIQUES

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

<i>APONOGETUM angustifolium</i> . . . »	<i>NELUMBium luteum</i> . . . . . 1 »
— <i>distachyon</i> <sup>(1)</sup> . . . . . 1 »	<i>NYMPHÆA cœrulea</i> . . . . . 1 50
— <i>juncum</i> ( <i>lineare</i> ) . . . . . 6 »	— <i>Lotus</i> ( <i>vrai</i> ) . . . . . 40 »
<i>CALLA</i> ( <i>Richardia</i> ) <i>æthiopica</i> . . . 1 »	— <i>pygmæa</i> . . . . . 5 »
<i>CARLUDOVICA palmata</i> . . . . . 15 à 30 »	— <i>rubra</i> . . . . . 50 »
<i>COLOCASIA esculenta</i> . . . . . 1 »	— <i>thermalis</i> . . . . . 10 »
<i>CYPERUS Papyrus</i> ( <i>P. Antiquor.</i> ) . . 5 »	<i>PISTIA Stratiotes</i> ( <i>Zala asiatica</i> ) . . 3 »
<i>LYMNOCHARIS Humboldtii</i> . . . . . 50	<i>PONTERERIA crassipes</i> . . . . . 3 »
<i>NELUMBium</i> <sup>(2)</sup> <i>caspicum</i> ( <i>FLORE</i> ) . . 5 »	<i>THALIA dealbata</i> . . . . . 5 »
— — <i>Count of Thun</i> . . . . . 5 »	<i>TORENIA asiatica</i> . . . . . 50 »
— — <i>flavescens</i> . . . . . 5 »	<i>VICTORIA regia</i> . . . . . » »

## Plantes aquatiques de plein air.

(CES PLANTES SONT INDIGÈNES.)

<i>BUTOMUS umbellatus</i> . . . . . » 50	<i>NYMPHÆA alba</i> . . . . . » 50
<i>NARTHECIUM ossifragum</i> . . . . . » 50	<i>TRAPA natans</i> . . . . . » 50
<i>NUPHAR luteum</i> . . . . . » 50	

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir de jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très-rare privilège de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, dans un vif sentiment de plaisir, la *Tulipe des eaux* (*Nymphaea alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nénuphars* (*Nuphar luteum*)?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'éclat des fleurs?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crème, ou roses ou d'un rouge vif, ont été chantés par les plus anciens poètes, célébrés même par les plus graves historiens des temps antiques.

Eh bien ! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50° degré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infaillible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre des plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de *Nelumbo*, je couvre la vase d'un

pouce de sable de rivière... et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chaleur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandent à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée en partie tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacuation et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon établissement, grâce au vaste système d'irrigation que j'y ai établi, soit qu'on vide ou qu'on remplisse les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par les châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soins est couronné des résultats les plus brillants ! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo*!... leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie ces couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1<sup>er</sup> avril je recommence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci-dessus.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, 1847, nos 263-266).

L. VII.

## FRAISIERS.

	LES 25.	LES 100.
1. DES ALPES, à fruit rouge . . . . .	» 50	1.50
2. — — blanc . . . . .	» 50	1.50
3. — — sans filets, fruit rouge. . . . .	» 50	1.50
4. — — — — blanc . . . . .	» 50	1.50
5. BELLER BLANCHE . . . . .	5.»	» »
6. BLACK PRINCE ( <i>Prince noir</i> ), la pièce : 75 c <sup>s</sup> . . . . .	15.»	» »
7. BLANCHE DE BICTON . . . . .	1.»	3.»
8. BRITISH QUEEN ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1.»	2.50
9. COMTE DE PARIS ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	1.»	3.»
10. DEPTFORD PINE ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1.»	2.50
11. ELISA ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1.»	2.50
12. A FEUILLES PANACHÉES DE BLANC . . . . .	» 75	2.»
13. GLOBE ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» 75	2.»
14. HOOVER'S SEEDLING . . . . .	» 75	2.»
15. IOWA D'AMÉRIQUE. . . . .	» 50	1.50
16. LARGE WHITE ( <i>Barne</i> ), la pièce : 50 c <sup>s</sup> . . . . .	» »	» »
17. LIÉGEOISE ( <i>Haquin</i> ) . . . . .	» 50	1.50
18. MAMMOUTH ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	5.»	15.»
19. MERVEILLE ( <i>Pete</i> ), la pièce : 1 fr. 50 c <sup>s</sup> . . . . .	» »	» »
20. PRINCE ALBERT ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1.»	2.50
21. PRINCESSE ALICE MAUD . . . . .	1.»	3.»
22. — ROYALE ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	1.»	2.50
23. PROLIFIC HAUTOBOIS ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	3.»	10.»
24. THOM'S SEEDLING, la pièce : 1 fr. 50 c <sup>s</sup> . . . . .	» »	» »

Le n° 6, très-hâtif, premier ordre.

Nos 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, gros fruits, qualité supérieure.

N° 11 est très-précoce; saveur de la fraise des bois.

N° 12. Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.

N° 15. Fruit rouge clair, rond; produit considérablement.

N° 17. Fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.

Nos 18 et 23 sont d'un volume énorme. Le n° 18 est très-tardif; n° 23 est tardif, produit considérablement, fruits aplatis, monstrueux, très-bizarres, excellents.

NB. Toutes ces sortes sont garanties de premier ordre, tant sous le rapport du goût que de l'abondance de leur produit.

ULLUCO (*Ullucus tuberosus Lozano.*)

D. C. Prodr., vol. III. Fam. des Chenopodées, section des Basellées, originaire de la province de Quito (*Colombie*).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les Indiens du Pérou, qui trouvent en lui un aliment aussi sain qu'agréable.

On en doit l'introduction à la Société centrale d'Horticulture de Paris.

## Prix :

50 centimes la plante.

CHOU MARIN. (*Crambe maritima.*)

La douzaine : fr. 1 50 — Le cent : 10 francs.

# SUPPLÉMENT.

## SERRE CHAUDE.

<i>ÆCHMEA miniata</i> . . . . .	13 »	<i>EPISCIA bicolor</i> (FLORE) . . . . .	2 »
<i>ARECA Catechu</i> (hauteur 0m40 à 0m50) . . . . .	50 »	<i>GESNERA coruscans</i> . . . . .	20 »
<i>ARTOCARPUS imperialis</i> . . . . .	40 »	— <i>pendulina</i> . . . . .	3 »
<i>BEGONIA cinnabarina</i> ( <i>aurantiaca</i> ) (FLORE) (1). . . . .	13 »	— <i>pieta</i> . . . . .	20 »
<i>CLERODENDRUM splendens speciosissimum</i> . . . . .	6 «	<i>LEMONIA crocea</i> . . . . .	10 »
<i>CONGEE azurea</i> . . . . .	6 »	<i>LISIONOTUS longiflorus</i> ( <i>Æschynanthus</i> ) . . . . .	4 »
<i>COCKIA punctata</i> ( <i>arbre à fruit</i> ). . . . .	5 »	<i>MARANTA sanguinea</i> . . . . .	15 »
<i>COPAÏFERA officinalis</i> ( <i>Baumier à Copahu</i> ) ( <i>fort</i> ) . . . . .	50 »	<i>MYRISTICA moschata</i> ( <i>Muscadier</i> ) ( <i>fort</i> ) . . . . .	50 »
<i>CYRTOLEPIS longiflora</i> . . . . .	8 »	<i>NEMATANTHUS ionema</i> (FLORE) . . . . .	10 »
<i>DICHORISANDRA pumila</i> . . . . .	4 »	<i>NEPENTHES ampullacea</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	60 »
<i>DIPTERIX odorata</i> ( <i>arbre produisant la Fève Tonka</i> ). . . . .	20 »	— <i>Rafflesiana</i> (FL.) <sup>(1)</sup> 100 fr. }	
<i>DRACENA maculata</i> (FLORE) . . . . .	25 »	<i>PASSIFLORA Campbellii</i> . . . . .	6 »
		— <i>limbata</i> . . . . .	4 »
		<i>PTERODISCUS speciosus</i> (FLORE) . . . . .	20 »
		<i>THUNBERGIA alata</i> <i>Doddssii</i> (FL.). . . . .	8 »
		<i>ZINGIBER officinale</i> ( <i>Gingembre du commerce</i> ). . . . .	2 »

(1) Grandes fleurs oranges, d'une grande beauté. Admirable pendant l'été en pleine terre!

## PLANTES BULBEUSES DE SERRE CHAUDE.

<i>CRINUM Knyffii</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	50 »	<i>CRINUM Knyffii</i> ( <i>moyen</i> ) . . . . .	20 »
---	------	--	------

## SERRE FROIDE.

<i>ACACIA ixiophylla</i> . . . . .	5 »	<i>BORONIA triphylla</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	6 »
— <i>viscidula</i> . . . . .	5 »	<i>BOUVARDIA Jacquini</i> . . . . .	4 »
<i>ACROPHYLLUM venosum</i> . . . . .	6 »	<i>BURTONIA conferta</i> . . . . .	4 »
<i>ANDROMEDA ovalifolia</i> . . . . .	5 »	<i>CALCEOLARIA albiflora</i> ( <i>ligneux</i> ). . . . .	2 »
<i>ASTELMA cxiimium</i> (FLORE) ( <i>fort</i> ) . . . . .	4 »	— <i>Kentish Hero</i> ( <i>ligneux</i> ) . . . . .	1 »
<i>AZALEA indica alba magna</i> . . . . .	10 »	<i>CAMELLIA caryophylloides</i> (FLORE) . . . . .	25 »
— — <i>arhorea purpurea</i> (S.) . . . . .	4 »	— <i>optima</i> (FLORE) . . . . .	25 »
— — <i>Edmondsii</i> (Smith). . . . .	8 »	<i>CAMPYLIA holosericea</i> . . . . .	2 »
— — <i>excelsa</i> (Smith). . . . .	4 »	— <i>elegans</i> . . . . .	5 »
— — <i>purp. striata</i> (Roll.). . . . .	8 »	<i>CHIRONIA glutinosa</i> . . . . .	3 »
— — <i>vivificans</i> (Knight). . . . .	5 »	<i>FUCHSIA quinquesepala</i> (Kend.). . . . .	8 »
<i>BORONIA ledifolia</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	6 »	<i>KALOSANTHES miniata</i> . . . . .	1 50
— <i>Mollinii</i> . . . . .	4 »	— <i>splendens</i> . . . . .	1 50
— <i>tetragona</i> . . . . .	5 »		

KALOSANTHES versicolor . . . . .	1 50	MIMULUS hybr. giganteus . . . . .	5 »
LESCHENAUTIA biloba maj. splen-		— — <i>Harlequin</i> (Ansell) . . . . .	3 »
dens . . . . .	5 »	— — <i>orange perfection</i> . . . . .	4 »
LOBELIA cardinalis alba . . . . .	4 »	— — rubescens . . . . .	5 »
— Erinus alba . . . . .	3 »	— — secundus . . . . .	4 »
— — bicolor . . . . .	3 »	— — <i>sir Robert Peel</i> . . . . .	5 »
— — lilacina . . . . .	3 »	NYCTERINA Lychnidea . . . . .	2 »
— formosissima . . . . .	4 »	ORONTIUM japonicum fol. niveo-	
— lutea grandiflora . . . . .	2 »	marginatis . . . . .	3 »
LOPINIA malacophylla (FL.) (1) . . . . .	5 »	POLYMNIA grandis . . . . .	2 »
MAMMILLARIA senilis ( <i>belles plan-</i>		SALVIA azurea compacta . . . . .	4 »
<i>tes</i> ) . . . . .	3 à 5 »	— trichostyla . . . . .	6 »
MIMULUS hybr. <i>Beauty</i> . . . . .	4 »	SIETHORPIA europæa . . . . .	50
— — blandus . . . . .	5 »	TROPÆOLUM polyphyllum (FL.) (2) . . . . .	10 »

(1) Bel effet en pleine terre pendant l'été.

(2) Tout à fait rustique.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

ANEMONE japonica hybrida . . . . .	3 »	DIANTHUS Maulii . . . . .	6 »
ANTIRRHINUM maj. <i>Obéron</i> (Ivery.) . . . . .	4 »	DIELYTRA spectabilis (FLORE) . . . . .	10 »
— — <i>Queen Victor</i> (Fowle's) . . . . .	6 »	ECCREMOCARPUS scaber puniceus . . . . .	10 »
DIANTHUS Barkerii (3) . . . . .	2 50	OEILLETS nains ( <i>admirables</i> ),	
— Buckii (3) . . . . .	2 50	25 variétés pour . . . . .	30 »
		PENTSTEMON Salvatori ( <i>azureus</i> ) . . . . .	» »
		PHLOX depressa . . . . .	4 »
		SCABIOSA speciosa . . . . .	2 »

(3) Admirables!

## PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

RENONCULES turques ( <i>Rouma</i> ),		RENONCULES turques, P <sup>ec</sup> Eugène	
les douze . . . . .	1 »	(extra), les douze . . . . .	1 50
le cent . . . . .	6 »	le cent . . . . .	10 »
— — ( <i>R. brun</i> ), les douze . . . . .	1 »	SCILLA sibirica. (4) . . . . .	75
le cent . . . . .	6 »	les dix . . . . .	6 »
— — souci doré ( <i>merveil-</i>			
leuses), les douze . . . . .	2 »		
le cent . . . . .	12 »		
— — turban doré, les douze . . . . .	2 »		

(4) Vraie, de son pays natal.



## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

RÉDIGÉE PAR

MM. BRONGNIART, DECAISNE, ALPH. DE CANDOLLE, F.-E.-L. FISCHER, AUG. DE ST-HILAIRE, G. MIQUEL, J.-E. PLANCHON, ACH. RICHARD, SCHEIDWEILER, DE VRIESE et LOUIS VAN HOUTTE.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'éloges et de *comptes-rendus*, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inusité de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes des notices sur les diverses parties de l'horticulture et les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., des relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc., le tout accompagné de vignettes représentant des vues de pays, des ports des plantes, des serres, des fabriques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le plus minime de tous les journaux de son genre : 56 francs par an pour 120 planches coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'À CE JOUR.

NB. J'ai mis en regard des plantes, qu'on trouve dans les collections marchandes, le prix auquel on peut les obtenir en ce moment.

Abelia floribunda . . . . .	1 »	Aconitum autumnale . . . . .	10 »
Abricotier de Syrie . . . . .	2 et 5 »	Æchmea fulgens (très-fort) . . . . .	6 »
Abronia umbellata . . . . .	3 »	Ægiphila grandiflora . . . . .	3 »
Abutilon pæoniiflorum . . . . .	1 »	Æschynanthus Lobbianus . . . . .	1 »
— venosum . . . . .	1 »	— longiflorus . . . . .	4 »
Achimenes albo-lineata (Niphaea). . . . .	5 »	— miniatus . . . . .	5 »
— argyrostigma . . . . .	50 »	— pulcher . . . . .	1 »
— candida . . . . .	1 »	— speciosus . . . . .	6 »
— cupreata . . . . .	75 »	Ærides Brookei (odoratum) . . . . .	40 »
— Escheriana . . . . .	2 »	— crispum . . . . .	» »
— gloxiniaeflora . . . . .	3 »	Agalmyla staminea . . . . .	40 »
— ignescens . . . . .	75 »	Allium cœruleum (azureum) . . . . .	1 »
— Liebmanni . . . . .	50 »	Alloplectus dichrous . . . . .	75 »
— longiflora latifolia . . . . .	3 »	— Pinelianus . . . . .	75 »
— multiflora . . . . .	2 »	— repens . . . . .	3 »
— ocellata . . . . .	2 »	Alona cœlestis . . . . .	1 »
— patens . . . . .	50 »	Alstrœmères du Chili (V. page 84). . . . .	
— picta . . . . .	50 »	Alstrœmeria Errembaulti . . . . .	50 »
— rubida (Niphaea) . . . . .	50 »	— Curtisiana (Ligtu) . . . . .	1 »
— tyrianthina . . . . .	5 »	— Errembaultii . . . . .	50 »

Alstrœmeria Jacquesiana . . .	5 »	Bouvardia longiflora . . .	» »
— plantaginea . . .	6 »	Brachystelma tuberosum . . .	3 à 5 »
Amaryllis Josephinæ (extra fort). .	12 »	Brassavola Digbyana . . .	100 »
— reticulata v. striatifolia . . .	8 »	Brodiaea californica . . .	» »
— sarniensis . . .	75 »	Browallia Jamesonii . . .	1 »
Amherstia nobilis . . .	» »	Brugmansia suaveolens . . .	1 »
Amorphophallus leonensis . . .	» »	Brunswigia ciliaris . . .	4 »
Anemone japonica . . .	50 »	— Josephinæ . . .	12 »
Anguria Makoyana . . .	5 »	— toxicaria . . .	15 »
— Warszewiczii . . .	20 »	Buddleia Lindleyana . . .	50 »
Anigosanthus pulcherrimus . . .	» »	Burlingtonia rigida . . .	25 »
Anectochilus setaceus . . .	40 »	Burtonia pulchella . . .	20 »
— xanthophyllus . . .	50 »	Calandrinia umbellata . . .	1 »
Anthadenia sesamoides (graines) le paquet . . .	15 »	Calanthe vestita . . .	» »
Antirrhinum majus Youngia- num . . .	75 »	Calceolaires Van Houtte (V. p. 56) (graines) le paquet . . .	5 »
— divers (V. page 65). . .	» »	Calliprora lutea . . .	1 »
Aphelandra aurantiaca . . .	10 »	Callistemon brachyandrum . . .	» »
Aquilegia leptoceras . . .	3 »	Calochortus splendens et venus- tus . . .	» »
— Skinneri . . .	1 »	— luteus . . .	5 »
Aralia guatemalensis . . .	25 »	— monophyllus . . .	» »
Arctocalyx Endlicherianus . . .	25 »	Calystegia pubescens . . .	50 »
Aristolochia anguicida . . .	» »	Camassia esculenta . . .	1 50
— grandiflora . . .	» »	Camellia Abate Bianchi (Emilio Ban- diera) . . .	3 » 7 » 15 »
— picta . . .	10 »	— Alexina . . .	1 » 5 » 10 »
Arnebia echioïdes . . .	» »	— Archiduchese Au- gusta . . .	4 » 20 » 50 »
Arundinaria falcata . . .	1 »	— candor . . .	1.50 4 » 10 »
Astelma eximium (fort). . .	4 »	— caryophyllôides . . .	20 » » » »
Asclepias Douglasii . . .	» »	— Charles - Albert (Burdin), rose magnif., rayé de blanc, pour- tour des pétales artistement frî- sés; imbriqué, très-double . . .	7 » 20 » 40 »
Asystasia coromandeliana . . .	1 »	— Chalmer's per- fecta . . .	1.50 4 » 10 »
Azalea indica exquisita . . .	1 à 2 »	— Comte de Paris . . .	1 » 2 » 8 »
— — striata formosissi- ma . . .	5 à 25 »	— Countess of Ork- ney . . .	» » » » »
Barbacenia purpurea . . .	1 »	— de la Reine . . .	1.25 3.50 10 »
— sanguinea (fort) . . .	1 »	— Général Lafayette . . .	8 » » » »
— squamata . . .	4 »	— Grande-Duchesse d'Etrurie . . .	1 » 5 » 10 »
Barkeria elegans . . .	» »	— miniata . . .	6 » » » 75 »
— spectabilis . . .	55 »	— Mrs Abby Wilder . . .	7 » 25 » » »
Barringtonia speciosa . . .	40 »	— optima . . .	20 » » » »
Begonia albo-coccinea . . .	5 »	— Princ <sup>se</sup> Baciocchi . . .	1 » 4 » 10 »
— fuchsioïdes . . .	50 »	— Vexillo di Flora . . .	5 » » » »
— ramentacea . . .	1 50	— Wilderi . . .	10 » 25 » » »
Bejaria æstuans . . .	» »	Campanula nobilis . . .	» 50
— cinnamomea . . .	» »	— pyramidalis . . .	» 50
— coarctata . . .	» »	Campylobotrys discolor . . .	8 »
— ledifolia . . .	25 »	Cantua bicolor (buxifolia). . .	1 »
Berberis aurahuacensis . . .	5 »	— pyrifolia . . .	» »
— Fortunei . . .	10 à 20 »	Capanea grandiflora . . .	20 »
— hypoleuca . . .	» »	— tigrina . . .	6 »
— ilicifolia . . .	» »	Caryocar nuciferum . . .	» »
— nervosa (glumacea) . . .	4 »	Casselia integrifolia . . .	3 »
— parviflora . . .	» »		
— trifoliata . . .	3 à 15 »		
Bessera miniata . . .	10 »		
Bignonia Carolinæ . . .	2 »		
— Chamberlaynei . . .	2 »		
— Lindleyi . . .	1 »		
— stans fol. incis. . .	5 »		
— venusta (fort) . . .	1 »		
Billbergia rhodocyanæa . . .	20 »		
Bouvardia Cavanillesii . . .	2 »		
— flava (fort) . . .	1 »		

Castilleja lithospermoides. . . . .	» 75	Daphne sp. <i>fol. atropurpureis</i> . . . . .	1 30
Catesbaea Lindeniana . . . . .	3 »	Dendrobium formosum . . . . .	50 à 75 »
Cattleya granulosa . . . . .	5 à 10 »	Dianthus cruentus . . . . .	3 »
Cedrus Deodara. (V. page 128.)		Dicentra spectabilis ( <i>Dielytra</i> ). . . . .	10 »
Centaurea americana ( <i>graines</i> )		Dionaea Muscipula . . . . .	3 »
<i>le paquet</i> . . . . .	» 20	Dipladenia atropurpurea . . . . .	3 »
Centradenia floribunda . . . . .	5 »	— <i>crassinoda</i> . . . . .	5 »
Centropogon cordifolius . . . . .	3 »	— <i>nobilis</i> ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	20 »
Cephalotus follicularis . . . . .	75 »	— <i>Rosa-campestris</i> . . . . .	40 »
Ceratostemma longiflorum . . . . .	» »	— <i>splendens</i> . . . . .	5 à 10 »
Cereus grandifloro-speciosissimus <i>Maynardii</i> . . . . .	2 »	— <i>vincaflora</i> . . . . .	15 »
Ceropegia Cumingiana . . . . .	3 »	— <i>urophylla</i> . . . . .	» »
— <i>stapelieformis</i> . . . . .	1 »	Diplolæna Dampieri . . . . .	2 à 4 »
Cestrum aurantiacum . . . . .	1 »	Dipteracanthus ( <i>Henfreyæ</i> ) <i>scandens</i> . . . . .	2 »
Chænesthes lanceolata. . . . .	2 »	Disa grandiflora. . . . .	25 »
Cheirostylis marmorata . . . . .	40 »	Disteganthus basi-lateralis . . . . .	25 »
Chlidanthus fragrans . . . . .	» 50	Doryanthes excelsa. . . . .	15 à 25 »
Chirita Moonii . . . . .	4 »	Dracana maculata . . . . .	25 »
— <i>sinensis</i> . . . . .	1 »	Dracocephalum argunense v. <i>eximium</i> . . . . .	» »
— <i>Walkeriae</i> . . . . .	1 »	Dracunculus erinitus . . . . .	2 »
— <i>zeylanica</i> . . . . .	1 »	Drakea elastica . . . . .	» »
Citrus japonica . . . . .	» »	Drymonia cristata . . . . .	2 »
Clematis florida Sieboldii . . . . .	1 »	Echinacea intermedia. . . . .	5 »
— <i>Grahami</i> . . . . .	5 »	Echinocactus hybocentrus ( <i>fort</i> ). . . . .	25 »
— <i>graveolens</i> . . . . .	» »	— <i>pectiniferus</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	5 »
— <i>indivisa lobata</i> . . . . .	» »	Echites nutans . . . . .	2 »
— <i>silacifolia</i> . . . . .	1 »	— <i>peltata</i> . . . . .	10 »
— <i>tubulosa</i> . . . . .	1 »	Edgworthia chrysantha . . . . .	» »
Clerodendrum capitatum . . . . .	» »	Embothrium speciosissimum. . . . .	25 »
— <i>scandens</i> ( <i>splendens fl. alba</i> ) . . . . .	3 »	Encephalartos brachyphyllus. . . . .	» »
— <i>sinuatum</i> . . . . .	2 »	Epacris autumnalis. . . . .	4 »
Cœlia macrostachya . . . . .	25 »	— <i>miniata</i> . . . . .	5 à 10 »
Columnnea aureo-nitens . . . . .	5 »	Epidendrum lacertinum . . . . .	» »
— <i>crassifolia</i> . . . . .	2 »	— <i>macrochilum var. roseum</i> . . . . .	20 »
— <i>pilosa</i> . . . . .	2 »	— <i>ornatum</i> . . . . .	15 »
Comparettia rosea . . . . .	» »	— <i>phœniceum</i> . . . . .	» »
Conostylis juncea . . . . .	2 »	— <i>vanillosum</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	5 »
— <i>setigera</i> . . . . .	1 »	Episcia bicolor . . . . .	2 »
Convolvulus tricol. vittatus ( <i>graines</i> ) <i>le paquet</i> . . . . .	» 20	Eranthemum coccineum . . . . .	1 »
Correa bicolor . . . . .	» 75	Erica Cavendishiana . . . . .	5 »
Coryanthes Feildingii . . . . .	» »	— <i>Neillii</i> . . . . .	5 »
Corysanthera atrosanguinea . . . . .	5 »	Eriostemon intermedium . . . . .	» »
Cotoneaster comptus . . . . .	5 »	Erythronium americanum . . . . .	2 »
Crinum scabrum ( <i>fort</i> ). . . . .	5 à 5 »	Eustoma exaltatum. . . . .	» »
Cumingia trimaculata . . . . .	2 »	Evolvulus purpureo-coccineus . . . . .	1 50
Cuphea cordata . . . . .	1 »	Exacum zeylanicum . . . . .	» »
— <i>miniata</i> . . . . .	1 »	Forsythia viridissima . . . . .	» 75
— <i>platycentra</i> . . . . .	» 50	Fortunea sinensis ( <i>Platycarya strobilacea</i> ) . . . . .	10 »
— <i>purpurea</i> . . . . .	2 »	Fraiser <i>Mammouth</i> , les 25 . . . . .	5 »
— <i>strigulosa</i> . . . . .	» 50	Framboisier <i>Fastolff</i> . . . . .	1 »
Curcuma cordata . . . . .	» »	Franciscea acuminata . . . . .	2 »
Cypripedium barbatum . . . . .	20 »	Fuchsia acinifolia . . . . .	1 »
— <i>irapeanum</i> . . . . .	» »	— <i>arborescens v. syringae-flora</i> . . . . .	1 »
— <i>Lowii</i> . . . . .	100 »	— <i>macrantha</i> . . . . .	5 »
— <i>macranthum</i> . . . . .	50 »	— <i>nigricans</i> . . . . .	25 »
— <i>spectabile</i> . . . . .	2 »	— <i>serratifolia</i> . . . . .	» 75
Cyrtanthera Ghiesbreghtii . . . . .	1 »	— <i>spectabilis</i> . . . . .	15 à 25 »
Cyrtanthus obliquus ( <i>très-fort</i> ) . . . . .	3 »	— <i>splendens</i> . . . . .	1 »
Cyrtopodium Andersonis . . . . .	8 »	Funkia grandiflora. . . . .	2 »
Dactylis cæspitosa ( <i>Tussac</i> ) . . . . .	» »	Gardenia Devoniana . . . . .	50 »
Daphne Fortunei . . . . .	10 »		

<i>Gardenia florida</i> var. <i>Fortuneana</i> . . . . .	4 »	<i>Impatiens platypetala</i> . . . . .	1 »
— <i>malleifera</i> . . . . .	8 »	— <i>repens</i> . . . . .	2 »
— <i>Sherbourniae</i> . . . . .	5 »	<i>Inga pulcherrima</i> . . . . .	1 »
— <i>Stanleyana</i> . . . . .	5 »	<i>Iochroma tubulosum</i> . . . . .	1 »
— — ( <i>extra fort.</i> ) . . . . .	200 à 300 »	<i>Ionopsidium acaule</i> . . . . .	5 »
— <i>Whitfieldii</i> . . . . .	8 »	<i>Ipomoea tyrianthina</i> . . . . .	2 »
<i>Gastronema sanguineum</i> . . . . .	» »	<i>Iris Pavonia</i> . . . . .	» 50
<i>Gaultheria cordata</i> . . . . .	5 à 10 »	<i>Ixia</i> (V. page 82) . . . . .	
<i>Gelasine azurea</i> . . . . .	5 »	<i>Ixora Griffithii</i> . . . . .	25 à 40 »
<i>Gesneria elliptica</i> var. <i>lutea</i> . . . . .	4 »	— <i>odorato</i> ( <i>Breonis</i> ) . . . . .	15 »
— <i>Gardneri</i> . . . . .	» 50	— <i>salicifolia</i> . . . . .	10 »
— <i>Geroldtiana</i> ( <i>Herbertiana</i> ) . . . . .	» 50	<i>Jacaranda microsaefolia</i> . . . . .	5 »
— <i>gracilis</i> . . . . .	3 »	<i>Jambosa malaccensis</i> . . . . .	10 »
— <i>Schomburgkii</i> . . . . .	2 »	<i>Juglans regia</i> var. <i>praeparturiens</i> . . . . .	1 à 5 »
— <i>Suttoni</i> . . . . .	2 à 5 »	<i>Justicia Ghiesbreghtiana</i> ( <i>Cyrtanthera Ghiesbreghtii</i> ) . . . . .	1 »
<i>Gilia elongata</i> . . . . . ( <i>graines</i> ) . . . . .	» »	<i>Lælia acuminata</i> . . . . .	25 »
— <i>pharnaceoides</i> ( » ) . . . . .	» »	<i>Lagerstrœmia indica</i> . . . . .	» »
<i>Gladiolus gandavensis</i> (V. page 85) . . . . .	» 60	<i>Lantana multicolor</i> . . . . .	1 »
— <i>ringens</i> . . . . .	» »	<i>Lapageria rosea</i> . . . . .	125 »
<i>Globba sessiliflora</i> . . . . .	10 »	<i>Leianthus longifolius</i> . . . . .	1 »
<i>Gloxinia Fifyana</i> . . . . .	1 »	— <i>umbellatus</i> . . . . .	10 »
— <i>gesnerioides</i> . . . . .	» 50	<i>Leschenaultia arcuata</i> . . . . .	5 »
— <i>pallidiflora</i> . . . . .	3 »	— <i>splendens</i> . . . . .	1 »
— <i>speciosa</i> <i>Comtesse Anne Thun</i> . . . . .	1 50	<i>Liebigia speciosa</i> . . . . .	5 »
— — — <i>Caroline Thun</i> . . . . .	1 50	<i>Lilium Brownii</i> . . . . .	8 »
— — — <i>Juza Thun</i> . . . . .	1 50	— <i>callosum</i> . . . . .	» »
— — — <i>Léopoldine Thun</i> . . . . .	1 50	— <i>cordifolium</i> . . . . .	» »
— — — <i>Thérèse Thun</i> . . . . .	1 50	— <i>eximium</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	2 »
— — <i>Prince Camille de Rohan</i> . . . . .	1 50	— <i>longiflorum</i> (V. page 88) . . . . .	» 25
— — <i>Teichleri</i> . . . . .	5 »	— <i>speciosum rubrum</i> ( <i>lancifolium rubrum</i> (V. page 87) . . . . .	
<i>Glycine sinensis</i> fl. <i>albo</i> . . . . .	» »	— <i>testaceum</i> (V. page 88) . . . . .	
<i>Gomphrena pulchella</i> . . . . .	» »	— <i>Szowitzianum</i> . . . . .	10 »
<i>Gongora leucochila</i> . . . . .	30 »	— <i>tigrinum</i> . . . . .	» 20
— <i>odoratissima</i> . . . . .	40 »	<i>Limnanthes alba</i> ( <i>graines</i> ) . . . . .	» »
— <i>truncata</i> var. <i>Donckelaeriana</i> . . . . .	» »	— — <i>rosea</i> ( » ) . . . . .	» »
<i>Griffinia Liboniensis</i> . . . . .	6 »	<i>Lindleya mespiloides</i> . . . . .	2 »
<i>Gunnera scabra</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	4 »	<i>Lisianthus pulcher</i> . . . . .	» »
<i>Habrothamnus corymbosus</i> . . . . .	2 »	— <i>Russellianus</i> . . . . .	2 »
— <i>elegans</i> . . . . .	1 »	— <i>splendens</i> . . . . .	» »
— <i>fasciculatus</i> . . . . .	1 »	<i>Loasa picta</i> . . . . .	» »
<i>Hæmanthus ciliaris</i> . . . . .	4 »	<i>Lobelia heterophylla</i> major ( <i>graines</i> ) le paquet . . . . .	» 25
— <i>multiflorus</i> . . . . .	» »	<i>Lonicera angustifolia</i> . . . . .	» »
<i>Haricot beurre</i> ( <i>grain.</i> ), le paquet . . . . .	» 50	<i>Lopimia malacophylla</i> . . . . .	5 »
<i>Hebecladus biflorus</i> . . . . .	1 »	<i>Luculia Pinceana</i> . . . . .	5 »
<i>Heintzia tigrina</i> . . . . .	6 »	<i>Lycaste Skinneri</i> . . . . .	15 »
<i>Helianthus orgyalis</i> . . . . .	2 »	— — <i>latimaculata</i> . . . . .	15 »
<i>Henfreyia scandens</i> ( <i>Dipleracanthus</i> ) . . . . .	2 »	— — <i>picturata</i> . . . . .	15 »
<i>Hibiscus ferox</i> . . . . .	» »	<i>Lycium fuchsioïdes</i> . . . . .	» »
<i>Higginsia discolor</i> . . . . .	8 »	<i>Lycoris</i> ( <i>Amaryllis</i> ) <i>aurea</i> . . . . .	5 »
<i>Hillia prasinantha</i> . . . . .	2 »	<i>Macleania cordata</i> . . . . .	5 à 10 »
<i>Hindsia violacea</i> . . . . .	4 »	<i>Mandragora autumnalis</i> . . . . .	» »
<i>Hoya bella</i> . . . . .	6 »	<i>Manetia bicolor</i> . . . . .	1 »
— <i>cinnamomifolia</i> . . . . .	10 »	— <i>miniata</i> . . . . .	2 »
— <i>imperialis</i> . . . . .	20 »	<i>Manicaria sacifera</i> . . . . .	25 »
<i>Hydrangea involucrata</i> fl. pl., les deux . . . . .	10 »	<i>Maranta albo-lineata</i> . . . . .	50 »
— <i>pubescens</i> . . . . .	5 »	— <i>roseo lineata</i> . . . . .	80 »
<i>Hypocyrtia leucostoma</i> . . . . .	» »	<i>Marsdenia maculata</i> ( <i>Echites cubaefolia</i> ) . . . . .	10 »
— <i>scabrida</i> . . . . .	1 »	<i>Maxillaria sulfurina</i> . . . . .	2 »



Medinilla Sieboldii . . . . .	6 »	Phlox, <i>Standard of perfection</i> . . . . .	1 »
Methonica Leopoldi . . . . .	10 »	— <i>Goethe</i> . . . . .	75 »
Metrodorea atropurpurea . . . . .	20 »	— <i>Reine Louise</i> . . . . .	1 »
Mikania fragrans . . . . .	1 »	— <i>Talleyrand</i> . . . . .	» »
Milla biflora . . . . .	10 »	Phycella coruscans . . . . .	3 »
Miltonia Karwinskii . . . . .	» »	Phyllarthron Bojerianum . . . . .	12 »
Mitraria coccinea . . . . .	» »	Phyllocactus grandis . . . . .	» »
Moussonia elegans . . . . .	5 »	Physianthus auricomus ( <i>Schubertii</i> ) . . . . .	2 »
Mulgedium macrorrhizum . . . . .	» »	Phytelephas macrocarpa . . . . .	50 »
Mussaenda frondosa . . . . .	2 »	Phytolacca esculenta . . . . .	50 »
— <i>macrophylla</i> . . . . .	5 »	Pilocereus chrysomallus . . . . .	6 »
Napoleona imperialis . . . . .	» »	Pinus cembroïdes . . . . .	» »
— <i>Heudelotii</i> . . . . .	» »	— <i>Gordoniana</i> . . . . .	» »
— <i>Whitfieldii</i> . . . . .	8 à 15 »	— <i>patula</i> . . . . .	5 à 25 »
Navaretia cotulaefolia ( <i>graines</i> ) . . . . .	» »	Pitcairnia Altensteinii . . . . .	2 »
— <i>pubescens (graines)</i> . . . . .	» »	— <i>var. gigantea</i> . . . . .	» »
Nelumbium ( <i>caspicum</i> ) speciosum . . . . .	5 »	Platycarya strobilacea ( <i>Fortunea sinensis</i> ) . . . . .	10 »
Nematanthus ionema . . . . .	10 »	Plumbago Larpenae . . . . .	1 »
Nemophila discoidalis ( <i>graines</i> ) le paquet . . . . .	» 15 »	Poinciana Gilliesii . . . . .	1 »
— <i>maculata (graines)</i> , le paquet . . . . .	1 »	Poinsettia pulcherrima . . . . .	1 »
Nepenthes Rafflesiana . . . . .	60 »	Potentilla bicolor . . . . .	» »
Niphaea albo-lineata . . . . .	5 »	— <i>Macnabiana</i> . . . . .	50 »
— <i>rubida</i> . . . . .	50 »	— <i>Smoutii</i> . . . . .	2 »
Odontoglossum grande . . . . .	15 à 25 »	— <i>verna</i> . . . . .	» »
Oncidium Cavendishianum . . . . .	15 »	Prepusa Hookeri . . . . .	20 »
— <i>Insleayi</i> . . . . .	25 »	Primula auricula fl. nigro pl. . . . .	4 »
Ornithogalum aureum . . . . .	2 »	Prunier Drap d'Or d'Esperen (V. Cat. n° 37). . . . .	» »
Orothanthus Zeyheri . . . . .	» »	Pterodiscus speciosus . . . . .	20 »
Oxyanthus versicolor ( <i>longiflorus</i> ) . . . . .	1 50 »	Pyrus japonica atrosanguinea . . . . .	10 »
Oxypetalum solanoides . . . . .	» »	— <i>rosea</i> . . . . .	1 »
Pæonia tenuifolia fl. pl. . . . .	5 »	Reevesia thyrsoïdea . . . . .	6 »
— <i>Victoire tricolore</i> . . . . .	4 »	Restrepia vittata . . . . .	» »
Panax horridum . . . . .	» »	Rhaphistemma puchellum . . . . .	3 »
Pancratium Amaryllidaceæ . . . . .	5 »	Rhododendrum azaleoides <i>Torlonianum</i> . . . . .	5 à 15 »
— <i>amboinense</i> . . . . .	5 »	— <i>barbatum</i> . . . . .	10 à 25 »
— <i>calathinum</i> . . . . .	1 »	— <i>carneum elegantissimum</i> . . . . .	4 à 15 »
Paphinia cristata . . . . .	50 »	— <i>Dalhousiae</i> . . . . .	» »
Passiflora Actinia . . . . .	2 »	— <i>Gibsonis</i> . . . . .	6 à 15 »
— <i>amabilis</i> . . . . .	5 »	— <i>javanicum</i> . . . . .	25 »
— <i>floribunda</i> . . . . .	2 »	— <i>fastuosum fl. pleno</i> . . . . .	5 »
— <i>Medusæa</i> . . . . .	2 »	— <i>Smithii aureum</i> . . . . .	12 à 25 »
— <i>villosula</i> . . . . .	2 »	— <i>Vervaeenianum fl. pl.</i> . . . . .	8 à 15 »
Pelargonium var. <i>Centurion</i> . . . . .	8 »	Rhynchospermum jasminoides . . . . .	10 »
— <i>var. Clown</i> . . . . .	» »	Rhytidophyllum ( <i>Conradia</i> ) floribundum . . . . .	1 »
— <i>var. Harlequin</i> . . . . .	20 »	Ribes albidum . . . . .	50 »
— <i>var. heteranthum</i> . . . . .	» »	— <i>Gordonianum</i> . . . . .	50 »
— <i>var. Honora</i> . . . . .	7 »	— <i>sanguineum fl. pleno</i> . . . . .	50 »
— <i>var. Singularity</i> . . . . .	» »	Rigidella immaculata . . . . .	2 »
Pentstemon cubensis . . . . .	2 »	— <i>orthantha</i> . . . . .	10 »
Pentstemon miniata . . . . .	2 »	Rœlla ciliata . . . . .	1 »
Pentstemon crassifolius . . . . .	50 c <sup>s</sup> à 1 »	Regiera amœna . . . . .	12 »
— <i>Gordoni</i> . . . . .	» »	— <i>discolor</i> . . . . .	6 »
— <i>miniatus</i> . . . . .	» »	— <i>elegans</i> . . . . .	12 »
Petasostylis nigrescens . . . . .	1 »	— <i>Menechma</i> . . . . .	12 »
Petrophila longifolia . . . . .	25 »	— <i>Rætzlii</i> . . . . .	12 »
Phædranassa chloracra . . . . .	20 »	Rosa (à cinq couleurs) . . . . .	5 »
Phajus rosellus . . . . .	» »	— <i>Brownii</i> . . . . .	5 »
Pharus scaber vittatus . . . . .	10 »	— <i>Harrissonii</i> . . . . .	1 »
Phalænopsis amabilis . . . . .	100 »		
Phalocallis plumbea . . . . .	75 »		



Rose jaune de Perse . . . . .	1 50	Stenocarpus Cunninghami . . . . .	20 »
— <i>Prémices des Charpennes</i> . . . . .	1 25	Steriphoma aurantiacum . . . . .	» »
— <i>Tricolore de Flandre</i> . . . . .	2 »	— <i>paradoxum</i> . . . . .	20 »
Ruellia elegans . . . . .	1 »	Stiffia chrysantha . . . . .	2 »
— <i>macrophylla</i> . . . . .	1 »	Strelitzia augusta . . . . .	15 à 500 »
— <i>Purdieana</i> . . . . .	1 50	Strobilanthes lactatus . . . . .	2 »
Salpingantha coccinea . . . . .	15 »	Stylidium scandens . . . . .	8 »
Salvia oppositiflora . . . . .	1 »	Symplocos coccinea . . . . .	5 »
— <i>patens</i> . . . . .	» 50	Syringa vulgaris Libertii ( <i>Lilas</i>	
— <i>alba</i> . . . . .	2 »	<i>de Libert</i> ) . . . . .	10 »
Satyrion carneum . . . . .	5 »	Tacsonia mollissima . . . . .	2 »
Schiomburgkia tibicinis grandiflora . . . . .	15 à 50 »	Telopea speciosissima . . . . .	25 »
Schubertia auricoma ( <i>Physianthus</i> ) . . . . .	2 »	Thibaudia microphylla . . . . .	» »
Schwerinia superba . . . . .	15 »	— <i>pulcherrima</i> . . . . .	» »
Scilla biflora purpureo-cærulea . . . . .	2 »	Thunbergia alata v. Doddsii . . . . .	8 »
— <i>sibirica</i> . . . . .	» 75	— <i>chrysops</i> . . . . .	1 »
Sciodaphyllum spec.? . . . .	75 »	Tigridia cælestis . . . . .	» 75
Scutellaria japonica . . . . .	» 50	Tillandsia bulbosa var. picta . . . . .	10 »
— <i>macrantha</i> . . . . .	2 »	— <i>splendens</i> . . . . .	10 »
— <i>Ventenatii</i> . . . . .	1 »	Torenia asiatica . . . . .	» 50
Shuterea bicolor . . . . .	5 »	Trevirania ( <i>Achimenes</i> ) candida . . . . .	1 »
Silene Schafta . . . . .	1 »	Trichosanthes colubrina ( <i>graines</i> )	
— <i>splendens</i> . . . . .	2 »	<i>la pièce</i> . . . . .	1 50
Siphocampylus coccineus . . . . .	1 »	Tropæolum albiflorum . . . . .	50 »
— <i>glandulosus</i> . . . . .	2 »	— <i>azureum</i> . . . . .	5 à 10 »
— <i>microstoma</i> . . . . .	1 »	— <i>brachyceras</i> . . . . .	1 »
Sisyrinchium grandiflorum . . . . .	» 50	— <i>crenatiflorum</i> . . . . .	1 »
— <i>longistylum</i> . . . . .	1 »	— <i>Deckerianum</i> . . . . .	25 »
Solandra lævis . . . . .	6 »	— <i>Lobbianum</i> . . . . .	1 »
Solanum somnulentum . . . . .	2 »	— <i>rhomboideum</i> . . . . .	3 »
Sophranitis grandiflora . . . . .	» 50	— <i>Smithii</i> . . . . .	2 »
Sparaxis (V. page 85).		— <i>speciosum</i> . . . . .	2 »
Spiræa Douglasii ( <i>fort</i> ) . . . . .	» 75	— <i>tricolorum</i> . . . . .	1 »
— <i>expansa</i> . . . . .	1 »	— <i>tuberosum, les douze</i> . . . . .	1 »
— <i>Lindleyana</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	» 75	— <i>umbellatum</i> . . . . .	» »
— <i>prunitolia fl. pleno</i> ( <i>fort</i> ) . . . . .	1 »	Tulbaghia violacea . . . . .	2 »
Sprekelia ( <i>Amaryllis</i> ) Cybister . . . . .	20 »	Ulex Gallii . . . . .	» »
Stachytarpheta aristata . . . . .	5 »	Ulluco . . . . .	» 50
Stanhopea eburnea . . . . .	4 à 8 »	Vaccinium leucostomum . . . . .	» »
— <i>ecornuta</i> . . . . .	40 »	Vanda Roxburghii . . . . .	» »
— <i>graveolens</i> . . . . .	20 »	Veronica Lindleyana . . . . .	» 50
— <i>guttulata</i> . . . . .	10 »	— <i>speciosa</i> . . . . .	50 c <sup>s</sup> à 2 »
— <i>inodora punctata</i> . . . . .	25 »	— <i>rubra</i> . . . . .	5 »
— <i>oculata</i> . . . . .	5 à 15 »	Verveine Clotilde . . . . .	» 50
— <i>Ruckeri</i> . . . . .	15 »	Viburnum macrocephalum . . . . .	» »
— <i>tigrina</i> . . . . .	20 »	— <i>plicatum</i> . . . . .	» »
Stannia formosa . . . . .	25 »	Victoria regia . . . . .	» »
Stapelia cactiformis . . . . .	» »	Vieusseuxia glaucopis . . . . .	» 50
Statice Fortunei . . . . .	4 »	Vinca major fol. aureo-reticulatis . . . . .	» 50
— <i>frutescens</i> . . . . .	5 à 7 »	Vriesea glaucophylla . . . . .	» »
— <i>inabricata</i> . . . . .	4 à 7 »	Warrea cyanea . . . . .	15 »
Stemona tuberosa . . . . .	5 »	Weigelia rosea . . . . .	» 50
Stenanthium frigidum . . . . .	» »	Whitfieldia lateritia . . . . .	2 »
		Witsenia maura . . . . .	» »
		Zauschneria californica . . . . .	1 »

# TABLE DE RENVOI

AUX

## PRINCIPAUX GENRES COTÉS DANS CE CATALOGUE.

	Pages.		Pages.
Abutilon . . . . .	22	Canna . . . . .	25
Acacia . . . . .	22	Cantua . . . . .	id.
Achimènes . . . . .	1	Capucines ( <i>Tropæolum</i> ) . . . . .	30
Æchmea . . . . .	2	— <i>tubéreuses</i> . . . . .	id.
Æschynanthus . . . . .	2	Castilleja lithospermoides . . . . .	25
Alstroemeria . . . . .	81	Cattleya . . . . .	14
Anémones . . . . .	84	Ceanothus . . . . .	24
Anemone Hepatica . . . . .	65	Cedrus . . . . .	57 et 128
— japonica . . . . .	id.	Centropogon cordifolius . . . . .	4
Antirrhinum . . . . .	65	Cerasus laurocerasus colchica . . . . .	128
Aquilegia . . . . .	66	Cereus . . . . .	4
Aralia . . . . .	2 et 22	Cercis japonica . . . . .	128
Araucaria . . . . .	57	Ceropegia . . . . .	4
— imbricata . . . . .	128	Cestrum . . . . .	id.
Aristolochia . . . . .	2	Chænesthes . . . . .	24
Arundinaria . . . . .	66	Chirita . . . . .	4
Attrappe-Mouche ( <i>Dionæa Musci-</i> <i>pula</i> ) . . . . .	5 et 25	Chlidanthus . . . . .	82
Aucuba . . . . .	128	<i>Chrysanthèmes</i> . . . . .	68
Auricules de surchoix . . . . .	67	<i>Cinéraires</i> . . . . .	56
Azalea indica . . . . .	51	Clematis . . . . .	24 et 129
— de pleine terre (collection d') . . . . .	125	Clerodendrum . . . . .	4
Bananiers de la Chine ( <i>Musa si-</i> <i>nensis</i> ) . . . . .	10	Coburghia . . . . .	82
Barbacenia . . . . .	5	Cognassier du Japon à fleurs cra- moisies ( <i>Pyrus</i> ) . . . . .	150
Begonia . . . . .	5	— — à fleurs roses ( <i>Pyrus</i> ) . . . . .	id.
Berberis . . . . .	25	<i>Colchiques</i> . . . . .	84
Bignonia . . . . .	25	Collection de plantes vivaces . . . . .	65
Billbergia . . . . .	5	Columnnea . . . . .	5
Bouvardia . . . . .	25	Commelina . . . . .	82
Brachystelma . . . . .	id.	<i>Conifères</i> . . . . .	57 et 128
Brugmansia . . . . .	id.	Correa . . . . .	24
Brunswigia . . . . .	82	Couronnes impériales . . . . .	85
Calandrinia umbellata . . . . .	25	Crinum . . . . .	82 et 135
Caléolaires d'élite . . . . .	56	Crocus . . . . .	85
— (de graines) . . . . .	id.	Cryptomeria . . . . .	57
Calycanthus . . . . .	128	Cummingia . . . . .	82
Calystegia . . . . .	67	Cuphea . . . . .	24
Camassia . . . . .	84	<i>Cycadées</i> . . . . .	18
Camellias . . . . .	55	Cyclamen . . . . .	82
— (sauvageons de) . . . . .	55	Cypripedium . . . . .	70 et 14
Campanula . . . . .	67	Cyrtanthus . . . . .	82
		Cytisus . . . . .	25

	Pages.		Pages.
Dablias . . . . .	80	Iris à rhizomes . . . . .	72
Daphne . . . . .	25	Ismene . . . . .	82
Dianthus . . . . .	70	Ixia . . . . .	<i>id.</i>
Dichorisandra . . . . .	5	Ixora . . . . .	9
Dielytra . . . . .	134	Jacaranda mimosæfolia . . . . .	<i>id.</i>
Dionæa ( <i>Attrape-Mouche</i> ). . . . .	5	Jacinthes . . . . .	86
Dipladenia . . . . .	<i>id.</i>	Jonquilles . . . . .	87
Diplolena Dampieri . . . . .	25	Juniperus . . . . .	57 et 58
Disteganthus . . . . .	5	Justicia . . . . .	9
Dracæna . . . . .	<i>id.</i>	Kalmia . . . . .	129
Echites . . . . .	<i>id.</i>	Lælia . . . . .	15
Epacris . . . . .	25	Lantana . . . . .	9
Epidendrum . . . . .	15	<i>Laurier amandier de la Colchide</i> . . . . .	128
Epimedium . . . . .	71	Ledum . . . . .	129
Erica . . . . .	25	Leianthus . . . . .	9
Erythrina . . . . .	6	Leschenaultia . . . . .	27
Euonymus . . . . .	26	Libigia . . . . .	10
Evolvulus . . . . .	<i>id.</i>	Ligustrum . . . . .	27
Forsythia . . . . .	129	<i>Lilas (Syringa)</i> . . . . .	15
Fortunea . . . . .	26	Lilium . . . . .	87
<i>Fougères de serre chaude</i> . . . . .	21	Lindleya . . . . .	27
— <i>de serre tempérée</i> . . . . .	58	Lisianthus . . . . .	10
— <i>en arbre</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Lobélies (collection de)</i> . . . . .	73 et 134
— <i>de pleine terre</i> . . . . .	80	Lonicera . . . . .	129
<i>Fraisiers</i> . . . . .	152	Luculia . . . . .	28
Franciscea . . . . .	6	<i>Lupins</i> . . . . .	75
<i>Fritillaires</i> . . . . .	85	Lycaste . . . . .	15
Fuchsias . . . . .	59	Lychnis . . . . .	75
Funkia . . . . .	71	Manettia . . . . .	28
Gardenia . . . . .	6	<i>Martagons</i> . . . . .	88
<i>Geraniums</i> . . . . .	61	Maxillaria . . . . .	15
Gesnerias . . . . .	6	Methonica . . . . .	10
Ginkgo . . . . .	129	Metrodorea . . . . .	<i>id.</i>
Gladiolus . . . . .	85	Morus . . . . .	129
— <i>Gandavensis</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Musfiers (Antirrhinum)</i> . . . . .	65
Gloriosa . . . . .	7	<i>Murier de Kœmpfer</i> . . . . .	129
Gloxinia . . . . .	<i>id.</i>	Musa . . . . .	10
Glycine . . . . .	129	Mussaenda . . . . .	<i>id.</i>
Gongora . . . . .	15	Napoleona Whitfieldi . . . . .	<i>id.</i>
<i>Graines de Pensées anglaises</i> . . . . .	79	Narcisses . . . . .	88
— <i>de mes Pétunias d'élite</i> . . . . .	65	Nelumbium . . . . .	56
N. B. Le <i>Prix-Courant des Graines</i> paraîtra à la fin de novembre.		<i>Nepenthes</i> . . . . .	10 et 155
Gunnera scabra . . . . .	71	Niphaea . . . . .	1 et 10
Habrothamnus . . . . .	26	Nordmannia . . . . .	74
Hæmanthus . . . . .	82	Nymphæa . . . . .	151
Hebecladus . . . . .	26	Odontoglossum . . . . .	16
<i>Helianthènes (superbe collection d')</i> . . . . .	72	<i>OEillet de Bohême</i> . . . . .	74
Helianthus . . . . .	<i>id.</i>	— <i>flamands</i> . . . . .	74
<i>Hépatiques</i> . . . . .	65	— <i>vains</i> . . . . .	154
Hibiscus . . . . .	8 et 26	— <i>remontants</i> . . . . .	74
Hoya . . . . .	8	Oncidium . . . . .	16
Hydrangea . . . . .	26	<i>Oignons à fleurs</i> . . . . .	81
Hypocyrtia . . . . .	9	<i>Orchidées tropicales</i> . . . . .	15
Ilex . . . . .	26 et 129	<i>Ornithogales</i> . . . . .	88
Impatiens . . . . .	9	Oxalis . . . . .	85 et 88
Inga . . . . .	<i>id.</i>	Pæonias ( <i>Pivoines</i> ) en arbre. . . . .	129
Iochroma . . . . .	27	— — herbacées . . . . .	74
Ipomœa . . . . .	9	<i>Palmiers</i> . . . . .	19
Iris . . . . .	72	Pancratium . . . . .	85
— <i>anglaises</i> . . . . .	87	Passiflora . . . . .	10 et 155
— <i>d'Espagne</i> . . . . .	<i>id.</i>	Pelargoniums ( <i>Geraniums</i> ) . . . . .	51
		<i>Pensées anglaises</i> . . . . .	79
		— — (graines de). . . . .	<i>id.</i>

	Pages.		Pages.
Pentarrhaphia . . . . .	11	Rosiers hybrides microphylls . . .	111
Pentstemon . . . . .	75	— — mousseux d'île Bourbon. . .	110
Petasostylis . . . . .	28	— — remontants . . . . .	121
Petunias (graines de) . . . . .	65	— Ile-Bourbon. . . . .	118
Phædranassa . . . . .	85	— Lawrenceana . . . . .	116
Phajus . . . . .	17	— microphylls . . . . .	111
Phalanopsis . . . . .	id.	— multiflores . . . . .	id.
Phlox . . . . .	75 et 154	— — américains. . . . .	112
Phyllarthron . . . . .	11	— muscates . . . . .	111
Physianthus . . . . .	28	— Noisettes . . . . .	117
Pied d'éléphant (Testudinaria). .	50	— Pimprenelles . . . . .	92
Pinus . . . . .	58 et 150	— — hybrides . . . . .	id.
Pitcairnia . . . . .	11	— Provinces . . . . .	106
Pivoine de Smout (odoratissima		— — à fl. ponctuées, marbrées	
Smoutii). . . . .	75	et panachées . . . . .	107
— Triomphe de Malines . . . . .	129	— Provins . . . . .	98
— — Van der Maelen. . . . .	170	— — tricol. de Flandr. 106 et	123
Pivoines en arbre (collection de) .	129	— — à fl. striées, marbrées,	
— herbacées . . . . .	74	ponctuées, etc. . . . .	104
Plantes aquatiques propres à orner		— Quatre-saisons et Portlands,	
les bassins des serres . . . . .	151	dits perpétuelles. . . . .	92
— — de plein air . . . . .	id.	— species dubiæ sedis . . . . .	112
— bulbeuses de serre . . . . .	81	— sulphureux . . . . .	92
— — de pleine terre . . . . .	84	— Thés . . . . .	112
— vivaces de pleine terre . . . . .	65	— toujours verts . . . . .	111
— de serre chaude . . . . .	1	— variétés ayant rapport aux	
— de serre froide . . . . .	22	Iles-Bourbon . . . . .	125
Plumbago Larpentæ . . . . .	28	— — aux Portlands ou per-	
Poinciana . . . . .	11 et 28	pétuelles . . . . .	id.
Poinsettia . . . . .	28	Rubus . . . . .	150
Potentilles . . . . .	76	Ruellia . . . . .	11
Primæres . . . . .	77	Salisburya . . . . .	129
Primula . . . . .	id.	Salpingantha . . . . .	12
— auricula fl. nigro pleno . . . .	id.	Salvia . . . . .	29
Protea (collection de). . . . .	29	Satyrion . . . . .	17
Renoncules . . . . .	89 et 154	Schomburgkia . . . . .	id.
Reevesia . . . . .	11	Scilles . . . . .	89
Rhaphistemma . . . . .	id.	Scutellaria . . . . .	78
Rhodochiton . . . . .	29	Silene . . . . .	id.
Rhododendron . . . . .	124	Siphocampylos . . . . .	29
— Vervæneanum flore pleno . . .	125	Sisyrinchium . . . . .	78
Rhodora . . . . .	150	Solandra . . . . .	12
Ribes . . . . .	id.	Sparaxis . . . . .	85
Rigidelles . . . . .	85	Spirées . . . . .	78 et 150
Rogiera . . . . .	11	Stachytarpheta . . . . .	12
Rosiers à bractées . . . . .	111	Stanhoepa . . . . .	17
— à feuilles d'épine-vinette . . .	id.	Statice . . . . .	78
— Banks . . . . .	id.	Stemona . . . . .	12
— Bengales . . . . .	115	Stenocarpus Cunninghami . . . .	50
— blancs ou alba . . . . .	94	Stiffia . . . . .	12
— capucines . . . . .	92	Strelitzia . . . . .	id.
— cent-feuilles . . . . .	95	Symplocos . . . . .	12
— — hybrides . . . . .	96	Syringa . . . . .	150
— — mousseux . . . . .	id.	Tæsonia (Passiflora) . . . . .	50
— Damas . . . . .	95	Taxus . . . . .	58 et 150
— de l'Ayrshire . . . . .	112	Testudinaria . . . . .	50
— des Alpes . . . . .	id.	Thuja . . . . .	58 et 150
— des collines . . . . .	92	Thunbergia . . . . .	12
— hybrides de Banks et de Ben-		Tigridies (Ferraria) . . . . .	85
gale . . . . .	109	Tillandsia . . . . .	12
— — de Muscate et de Thea		Torenia . . . . .	50
lutescens . . . . .	109	Torreya . . . . .	150
— — incertains . . . . .	107	Trêfle noir, à cinq feuilles . . .	79



	Pages.		Pages.
(Trifolium) . . . . .	<i>id.</i>	Vesalea ( <i>Abelia</i> ) . . . . .	22
Tropæolum . . . . .	30	Viburnum . . . . .	30 et 150
— polyphyllum . . . . .	154	Viola altaïca . . . . .	79
— tuberosum . . . . .	<i>id.</i>	— — (graines de) . . . . .	<i>id.</i>
Tubéreuses ( <i>Polyanthes</i> ) . . . . .	83	Violettes . . . . .	<i>id.</i>
Tulipes . . . . .	89	Warrea . . . . .	17
Ulluco . . . . .	152	Weigelia . . . . .	30 et 150
Vanda . . . . .	17	Whitfieldia . . . . .	15
Verbena . . . . .	65	Witsenia . . . . .	51
Veronica . . . . .	79	Yucca . . . . .	<i>id.</i>
Verveines . . . . .	65	Zauschneria . . . . .	<i>id.</i>

## PRIX D'ABONNEMENT

A LA

### FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ALLEMAGNE ( <i>Franco destination</i> ). Année 1845 — 7 Th. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 15 Th. Ensemble (5 années) . . .	59 Thalers.
ANGLETERRE ( <i>Franco</i> , chez M. Geo. Rahn, 52 mark lane, London). Année 1845 — £. »-19-». = Années 1846, 47, 48 et 49 — £. 1-12-». Ensemble (5 années) . . . . .	£. 7-7-»
AUTRICHE ( <i>Franco Vienne</i> ). Année 1845 — 12 Fl. v. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 20 Fl. v. Ensemble (5 années) . . . . .	92 Fl. v.
BELGIQUE ( <i>Franco destination</i> ). Année 1845 — 20 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 36 fr. Ensemble (5 années) . . . . .	164 fr.
ESPAGNE ( <i>Franco destination</i> ). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 44 fr. Ensemble (5 années) . . . . .	200 fr.
FRANCE ( <i>Franco destination</i> ). Année 1845 — 21 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 38 fr. Ensemble (5 années) . . . . .	173 francs.
HOLLANDE ( <i>Franco destination</i> ). Année 1845 — 10 flor. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 18 flor. Ensemble (5 années) . . .	82 florins.
ITALIE ( <i>Franco Livourne, Civita Vecchia et Naples</i> ). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 44 fr. Ens. (5 ann.).	200 francs.
— ( <i>Franco Gênes</i> ). Année 1845 — 24 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 40 fr. Ensemble (5 années) . . . . .	184 francs.
RUSSIE ( <i>Franco</i> , chez M. E. F. Duncker, St-Petersbourg). Années 1845, 46, 47, 48 et 49 — 60 fr. Ensemble (5 années) . . .	275 francs.
SUISSE ( <i>Franco</i> , extrême frontière de France). Année 1845 — 22 fr. = Années 1846, 47, 48 et 49 — 39 fr. Ensemble (5 années).	178 francs.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

*Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen, die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.*

---

**Prices in francs and centimes.**

ONE HUNDRED CENTIMES TO A FRANC; AND 25 FRANCS, 25 CENTIMES TO A POUND STERLING.

---

**CONDITIONS.**

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Gand, le 20 septembre 1849.

**LOUIS VAN HOUTTE.**

*(On est instamment prié d'affranchir.)*

---



Adresser toutes les lettres :

à **LOUIS VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR,

à Gand.